



स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं  
के लिए एचपीएलसी सिस्टम की खरीद

निविदा संदर्भ सं. एसबी/क्यूईएल/मुंबई/एचपीएलसी/2020

दिनांक: 06-10-2020

एमएसटीसीएल निविदा सं. : SPICEB/20-21/ET/3

I. निविदा संख्या



निविदा सूचना

निविदा सं. एसबी/क्यूईएल/मुंबई/एचपीएलसी/2020

दिनांक: 06-10-2020

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, मुंबई में स्थित बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला के लिए एचपीएलसी सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और चलाने के लिए पात्र बोलीदाताओं से, ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से एकल चरण: दो बोली प्रणाली (अलग तकनीकी और वाणिज्यिक बोली) के अंतर्गत बोलियां आमंत्रित करता है।

इस निविदा के लिए तकनीकी आवश्यकताओं और नियमों और शर्तों के विवरण के साथ निविदा दस्तावेज स्पाइसेस बोर्डकी वेबसाइट ([www.indianspices.com](http://www.indianspices.com)), सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (<https://etenders.gov.in/e procure/app>) और एमएसटीसीएल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/>) पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। निविदाओं को एमएसटीसीएल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है।

एमएसटीसीएल वेबसाइट के माध्यम से बोली ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तारीख **06-11-2020** को **सायं 5:00 बजे** तक है। सभी बोलियों को निविदा दस्तावेज में उल्लिखित विनिर्देशों और नियमों और शर्तों में वर्णित अनुसार पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड किए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा करना होगा। बोलियों को दो अलग-अलग भागों, अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली में ऑनलाइन प्रस्तुत करना आवश्यक है। तकनीकी बोली **09-11-2020** को सुबह **10:00 बजे** स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय में खोली जाएगी। जिन बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियाँ योग्य प्रमाणित होंगी, उनकी वित्तीय बोलियाँ बाद की तारीख में खोली जाएंगी।

हस्ताक्षर  
सचिव  
स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची

**II. विषय - सूची**

I	निविदा सूचना	2
II	विषय-सूची	3
III	परिचय	4
IV	कार्य का विवरण	4
V	निविदा का दायरा	5
VI	पात्रता मानदंड	5
VII	निविदा अनुसूची	6
VIII	उपकरण का विवरण	6
IX	बयाना राशि अपेक्षा	7
X	निविदा की सामान्य शर्तें	8
XI	निविदा की विशिष्ट शर्तें - तकनीकी	9
XII	वारंटी और निष्पादन सुरक्षा	10
XIII	निविदा का फॉर्मेट	10-12
XIV	निविदा दस्तावेजों का संशोधन	12
XV	निविदा की प्रस्तुति व खोलना	13
XVI	निविदा का मूल्यांकन	13
XVII	तकनीकी बोली का मूल्यांकन - स्कोरिंग पैटर्न	14
XVIII	वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन	15
XIX	क्रय आदेश और भुगतान की शर्तें	16-19
XX	करार का फॉर्मेट	19-21
XXI	लागू कानून और कानूनी क्षेत्राधिकार	22
	अनुलग्नक 1-12	23-42
	परिशिष्ट 1	

### III. परिचय

स्पाइसेस बोर्ड भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, जिसका जनादेश भारत से मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। देश भर के विभिन्न उत्पादक केंद्रों में उत्पादित मसालों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने, भारत से निर्यात होने वाले मसालों और मसाला उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा का आकलन करने और मसाला क्षेत्र के हितधारकों, अर्थात् निर्यातक, व्यापारी, किसान, अनुसंधान संगठन आदि विश्लेषणात्मक सेवा प्रदान करने के लिए, वर्ष 1990 में कोच्ची में बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी।

### IV. कार्य का विवरण

स्पाइसेस बोर्ड, एमएसटीसीएल ई-कॉमर्स वेबसाइट (<https://www.mstcecommerce.com>) पर ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (इसके बाद मुंबई में स्थित क्यूईएल) में एचपीएलसी सिस्टम (02 नग) की आपूर्ति, स्थापना और चलाने के लिए, पात्र बोलीदाताओं से दो-बोली प्रणाली अर्थात् अलग-अलग लिफाफों (अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली, ऑनलाइन सबमिशन) में बोलियां आमंत्रित करता है। ऑनलाइन एमएसटीसीएल ऑनलाइन ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक 1 देखें। निविदा दस्तावेज बोर्ड की वेबसाइट [www.indianspices.com](http://www.indianspices.com) से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

इच्छुक बोलीदाता सभी कार्य दिवसों में नीचे दिए गए पते पर स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय से 10:00 से 17:00 बजे (भा.मा.स.) के बीच अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला  
स्पाइसेस बोर्ड  
(वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार)  
सुगंधा भवन, एन. एच. बाईपास,  
पालारिवट्टम पोस्ट, कोच्ची - 682025, केरल  
फोन: 04842333610 - 616, एक्स. 270,  
ईमेल:[qel.sb-ker@gov.in](mailto:qel.sb-ker@gov.in)

विस्तृत निविदा दस्तावेज खरीद पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com> या स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट, [www.indianspices.com](http://www.indianspices.com) से डाउनलोड किए जा सकता है।

**बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा:** बोलियों को 'बोलीदाता' के रूप में लॉग इन करने के बाद <https://www.mstcecommerce.com> पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा और स्क्रीन पर दिखाई देने

## File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO

वाले निर्देशों का पालन करना होगा। ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने हेतु अधिक विवरण के लिए इस निविदा दस्तावेज के **परिशिष्ट 1** को देखें। बोलीदाता को निविदा दस्तावेज का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट तकनीकी बोली सहायक दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार कर तकनीकी बोली के साथ अपलोड करना चाहिए। अपूर्ण/अनुचित सहायक दस्तावेजों के कारण बोली अस्वीकार की जा सकती है। बोलीदाता से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले निविदा के सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लें।

**बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा: 06-11-2020 को सायं 5:00 बजे तक।** बोलीदाता को निविदा शुल्क का भुगतान एमएसटीसी वेबसाइट (कृपया परिशिष्ट 1 देखें) पर करना है। बयाना राशि नीचे बयाना राशि दिए गए विवरण के अनुसार मूल रूप में बयाना राशि अनुभाग में जमा करनी होगी और बयाना राशि जमा करने की स्कैन की गई प्रति सहायक दस्तावेज पीडीएफ में शामिल करनी होगी।

### V. निविदा का दायरा

मुंबई स्थित बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला में दो एचपीएलसी सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और चलाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जिनके तकनीकी विनिर्देश इस दस्तावेज के **परिशिष्ट 1** में उल्लिखित हैं। प्रयोगशाला का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है।

#### वैज्ञानिक सी,

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला,  
स्पाइसेस बोर्ड, ईएल -184, टीटीसी, एमआईडीसी, महापे  
नवी मुंबई, महाराष्ट्र - 400710  
फोन: 027630035/37/38  
ईमेल: [dinesh.bisht899@nic.in](mailto:dinesh.bisht899@nic.in)

### VI. पात्रता मापदंड

1. बोलीदाता का 2016-17 से शुरू होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान एक वित्तीय वर्ष में, संबंधित व्यवसाय में 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक की न्यूनतम वित्तीय कारोबार करने वाली एजेंसी होना आवश्यक है। बोलीदाता को पिछले 3 वर्षों का **लेखा परीक्षित तुलन पत्र** प्रस्तुत करना होगा।
2. बोलीदाता को संबंधित क्षेत्र (आपूर्ति और सेवा का समर्थन) में **न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना** आवश्यक है। उसका प्रमाण (जैसे- संबंधित अवधि के दौरान क्रय आदेश की प्रतियां। 2014-2019) तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा।

**File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO**

3. बोलीदाता द्वारा पिछले तीन कैलेंडर वर्षों में भारत में, कम से कम 3 नग समान/समरूप उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना की गई होनी चाहिए। जिसका विवरण अनुलग्नक 4 में दिया जाना चाहिए।
4. बोलीदाता तकनीकी बोली के साथ जीएसटी पंजीकरण और पैन कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।
5. बोलीदाता को भारत के किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो। इस संबंध में एक घोषणा तकनीकी बोली (अनुलग्नक 5) के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
6. बोली लगाने वाले के पास सफल स्थापना के लिए आवश्यक तकनीकी रूप से योग्य कर्मियों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए और उपकरण लगाये जाने के स्थान (मुंबई) पर सेवा समर्थन प्रदान करने के लिए तकनीकी रूप से योग्य कर्मियों की सूची तकनीकी बोली (अनुलग्नक 6) में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
7. बोली दाता को अनुलग्नक 10 के अनुसार सभी उपकरणों और स्थापना स्थान की व्यापक वारंटी और विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं के लिए एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

केवल उपरोक्त विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाली निविदाओं को योग्य और उत्तरदायी माना जाएगा।

**VII. निविदा अनुसूची**

निविदा जांच सं.	एस.बी./क्यूईएल/मुंबई/एचपीएलसी/2020
उपकरण का विवरण	एचपीएलसी सिस्टम पूरा पैकेज
लेनदेन शुल्क (एमएसटीसीएल को देय)	₹. 4,800/- (अर्थात् ₹. 2,400/-प्रति उपकरण )
बयाना राशि	₹. 1,60,000/-
निविदा की वैधता	180 दिन
प्रकाशन की तारीख	06-10-2020
स्पष्टीकरण आरंभ होने की तारीख	06-10-2020
स्पष्टीकरण समाप्त होने की तारीख	24-10-2020
बोली प्रस्तुत करना आरंभ होने की तारीख	10-10-2020
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	06-11-2020
तकनीकी बोली खोलने की तारीख	09-11-2020

VIII. उपकरण का विवरण

	उपकरण	परिमाण	तकनीकी निर्देश
1	एचपीएलसी सिस्टम संपूर्ण पैकेज	02	अनुलग्नक 1 के अनुसार

	नई प्रणालियों की स्थापना का स्थान (कृपया विवरण के लिए ऊपरी अनुभाग V देखें)	वापस खरीद के अंतर्गत प्रस्तावित एचपीएलसी	
		स्थान	मॉडल
	क्यूईएल मुंबई	क्यूईएल मुंबई	एचपीएलसी x 02 अदद।

कृपया इस निविदा में वापस खरीद के अंतर्गत प्रस्तावित एचपीएलसी किए गए उपकरणों के लिए **अनुलग्नक 1**, अनुच्छेद III देखें।

IX. बयाना राशि की अपेक्षाएँ

बोलीदाताओं को निविदा के साथ किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से कोच्ची में देय "सचिव, स्पाइसेस बोर्ड" के पक्ष में तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से **1,60,000 रुपए** (रु. 80,000/- प्रति उपकरण, कुल 02 उपकरण) के बराबर बयाना राशि जमा करनी होगी। बयाना राशि तीन महीने के लिए वैध होगी। बयाना राशि के लिए बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाएगी।

1. जब तक सरकार द्वारा विशेष रूप से बयाना राशि के भुगतान से छूट न दी गई हो, बयाना राशि के बिना जमा की गई तकनीकी बोली को खारिज कर दिया जाएगा, ऐसी छूट के लिए कारण और प्रमाण संलग्न करने होंगे।
2. असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि निविदा खोलने की तारीख से 45 दिनों के भीतर वापस लौटा दी जाएगी।
3. सफल बोलीदाता की बयाना राशि संबंधित अनुभाग में उल्लिखित अनुसार, यदि आवश्यक हो तो क्रय आदेश की स्वीकृति और निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।
4. यदि विक्रेता अपनी निविदा की वैधता की अवधि के भीतर किसी भी कारण से निविदा वापस ले लेता है, उसे संशोधित करता है या निविदा से पीछे हटता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. बयाना राशि का "क्यूईएल, मुंबई, स्पाइसेस बोर्ड- 2020 के लिए एचपीएलसी सिस्टम के लिए निविदा" लिखे मुहरबंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट/ व्यक्तिगत रूप से निविदा के बंद होने के समय पर या उससे पहले निम्नलिखित पते पर पहुंचना आवश्यक है।

वैज्ञानिक प्रभारी,  
गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला,  
स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय (भारत सरकार)  
सुगंध भवन, एन.एच. बाई-पास,  
पालारिवट्टम पोस्ट, कोच्ची - 682025  
केरल

## X. निविदा की सामान्य शर्तें

1. निविदादाता को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों (सामान्य निर्देश और निर्देश अनुलग्नक 1 में उपकरण के तकनीकी विनिर्देशों में निर्धारित) को सावधानी से पढ़कर, प्रस्तुत करने के लिए निविदा तैयार करना आवश्यक है।

2. आवश्यक दस्तावेजी प्रमाणों के संलग्न नहीं होने पर, निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अनधिकृत मुद्रित साहित्य को छोड़कर बोली के सभी पृष्ठों पर, निविदादाता की मुहर के साथ बोली पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

3. निविदा के लिए आवश्यक समर्थन दस्तावेजों को केवल पीडीएफ फाइलों के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए। एकाधिक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं, अपलोड करने के लिए एकल दस्तावेज का अधिकतम आकार 3 एमबी है। निविदा दस्तावेज अपलोड करने में अधिक निर्देशों के लिए कृपया अनुलग्नक 1 देखें। अपलोड किए गए दस्तावेजों में पात्रता मानदंड के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज और निविदा दस्तावेज के अनुलग्नकों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज भी शामिल होने चाहिए।

इन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज के न होने पर निविदा को जवाब देने योग्य नहीं माना जाएगा।

4. प्रत्येक निविदा दस्तावेज को, जब तक के उपकरण के ब्रोशर जैसे में अस्वीकार्य मुद्रित विषय न हों, स्पष्ट रूप से शीर्षकों के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए और एक छोटी टिप्पणी की जानी चाहिए, जिसमें यह बताया गया हो कि दस्तावेज को किस निविदा आवश्यकता के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। अपलोड किए गए सभी दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में होने चाहिए। पूर्व के कार्य आदेशों की प्रतिलिपि और निविदादाता के पिछले प्रदर्शन के दावे का समर्थन करने वाले प्रदर्शन प्रमाणपत्रों के मामले में, इसे उस ग्राहक संस्था/संगठन द्वारा सत्यापित करना होगा, जहां उसकी आपूर्ति और स्थापित की गई है, और उनकी स्कैन की गई प्रतियां पीडीएफ फॉर्मेट में प्रदान की जाएंगी।

5. निविदा के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्य (आपूर्ति और पिछले प्रदर्शन के बारे में) के अलावा, प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत

**File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO**

किए जाएंगे। किसी भी अंतःविषय को शामिल करना, मिटाना या लिखना केवल तभी मान्य होगा जब उन पर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति(ओं) द्वारा लघि हस्ताक्षर किए जाते हैं।

6. निविदादाता, अनुलग्नक 5 के फॉर्मेट के अनुसार घोषणा पत्र और प्रकाशित निविदा के संशोधनों के अनुसार, यदि कोई हो, निविदादाता या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसे निविदा के नियम और शर्तों को पढ़ने और स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में तकनीकी बोली के भाग के रूप में संलग्न किया जाएगा।

7. यदि बोली लगाने वाला मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) का प्रतिनिधि है, तो तकनीकी बोली में ओईएम से अधिकृत प्रमाणीकरण शामिल किया जाना चाहिए।

8. यदि किसी भी समय सौंपे गए मानकों के अंतर्गत तथ्यों/दस्तावेजों/उपकरणों की आपूर्ति की कोई गलत व्याख्या प्रस्तुत की गई होने का पता चलता है, तो बोलीदाता के जोखिम और लागत पर अनुबंध को रद्द किया जा सकता है।

9. अस्पष्ट/अनेकार्थी वित्तीय शर्तों के साथ और इस तरह प्रस्तुत प्रस्ताव, जवाब देने योग्य नहीं माना जाएगा और उसे खारिज कर दिया जाएगा।

10. विशिष्ट अनुरोधों के स्पष्टीकरण का जवाब ई-मेल और सामान्य घोषणाओं के माध्यम से दिया जाएगा, जिससे सभी निविदाएं प्रभावित होंगी, जिन्हें स्पाइसेस बोर्ड([www.indianspices.com](http://www.indianspices.com)) की आधिकारिक वेबसाइट और एमएसटीसीएल ई-कॉमर्स वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, जहाँ ई-टेंडर प्रकाशित किया गया है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना संभावित निविदादाता की जिम्मेदारी होगी कि निविदा के संबंध में मांगे गये स्पष्टीकरण को स्पाइसेस बोर्ड में समय पर और ठीक से प्राप्त किया गया है।

11. निविदा प्रक्रिया पर कोई भी स्पष्टीकरण स्पाइसेस बोर्ड गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची और संपर्क नंबर 0484 2333610 (एक्सटेंशन 329/340/338) से प्राप्त किया जाएगा।

12. निविदा में कोट किए मूल्य सामानों का पूरे पैकेज सहित दो एचपीएलसी उपकरणों के लिए मान्य होना चाहिए, जो सफल बोलीदाता को स्पाइसेस बोर्ड द्वारा क्रय आदेश जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि में दिया जाएगा।

**XI. निविदा की विशिष्ट शर्तें - तकनीकी**

1. वारंटी अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता द्वारा 6 महीने के अंतराल पर एचपीएलसी उपकरण का अंशांकन किया जाना चाहिए। यह वारंटी का एक आवश्यक खंड है।

## File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO

2. वैध घोल (कैफ़ीन/एन्थ्रेसीन या किसी भी अन्य मानक समाधान, जिसे संपूर्ण अंशांकन को आवृत करना आवश्यक है) को साइट पर किया जाना चाहिए और अंशांकन करने वाले इंजीनियर द्वारा इनका उपयोग किया जाना चाहिए, प्रत्येक अंशांकन रिपोर्ट के साथ वैधता का प्रमाण पत्र और उपयोग किए गए घोल के विश्लेषण का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

3. निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध सहायक उपकरणों को शामिल करते हुए, संपूर्ण एचपीएलसी सिस्टम पैकेज को 5 वर्ष की व्यापक वारंटी में शामिल किया जाना चाहिए। व्यापक वारंटी अवधि के दौरान, दोषपूर्ण पाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त या सहायक पूर्जों को निःशुल्क प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

4. व्यापक वारंटी की अवधि के दौरान, सेवा विभाग द्वारा प्रत्येक ब्रेकडाउन को सहभागी रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और बिना देरी के टेलीफ़ोन पर समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। यदि प्रयोगशाला द्वारा यह महसूस किया जाता है कि साइट पर आने की आवश्यकता है, तो प्रयोगशाला द्वारा सूचना देने के 24 घंटे के भीतर ऐसी यात्रा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

5. पाँच वर्ष की व्यापक वारंटी के अंतर्गत शामिल नहीं की गई किसी भी उपभोग्य सामग्री को अनुबंध 3 में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और उसे निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसी सभी मदें जो अनुलग्नक 4 में सूचीबद्ध नहीं हैं, उन्हें आवश्यक होने पर निःशुल्क प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक होगा।

6. उपकरण की प्रदर्शन योग्यता में विधि विकास, मानकीकरण, प्रयोगशाला कर्मियों का सत्यापन और प्रशिक्षण, मसालों में माइक्रोटाक्सिन और अवैध रंजक के स्तर का विश्लेषण शामिल होना चाहिए।

7. उपरोक्त शर्तों से सहमत होने पर अनुलग्नक 11 पर बोलीदाता को हस्ताक्षर करना चाहिए।

### XII. एचपीएलसी सिस्टम और निष्पादन सुरक्षा के लिए वारंटी

1. स्थापना से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपकरणों की व्यापक वारंटी होगी। व्यापक वारंटी के लिए बोलीदाताओं द्वारा अनुबंध 11 में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार एक अनुबंध प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. व्यापक वारंटी में पूरे सिस्टम को शामिल करना चाहिए, जिसमें सभी पुर्जों और ऐसी सभी उपभोग्य सामग्रियों को शामिल किया गया हो जो अनुलग्नक 4 में सूचीबद्ध नहीं हैं।

3. सिस्टम के साथ कोट किए गए व्यापक वारंटी सपोर्टिंग सिस्टम में, सभी पुर्जों और सभी उपभोग्य सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए, जो अनुलग्नक 4 में सूचीबद्ध नहीं हैं।

4. सफल बोलीदाता को आपूर्ति किए गए प्रत्येक उपकरण के लिए अलग-अलग निष्पादन सुरक्षाएँ प्रस्तुत करनी होंगी, जो आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की तारीख से 60

## File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO

दिनों तक वैध रहेंगी, जिसमें बोली संबंधी दस्तावेज़ में विनिर्दिष्ट उपकरण के कुल मूल्य के 20% के बराबर राशि के लिए उपरोक्त की तरह सिस्टम का वारंटी दायित्व भी शामिल है। निष्पादन सुरक्षा केवल सचिव, स्पाइसेस बोर्ड के पक्ष में एक वाणिज्यिक बैंक से बैंक गैरंटी के रूप में जमा की जा सकती है।

5. निष्पादन सुरक्षा, सफल निविदादाता को जारी किए गए इस निविदा/क्रय आदेश में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को आवृत करेगी, और ऊपर उल्लिखित अनुसार प्रदर्शन सुरक्षा की वैधता अवधि के दौरान इनमें से किसी भी स्थिति का उल्लंघन होने पर इसे जब्त कर लिया जाएगा।

### XIII. निविदा फॉर्मेट

निविदा को विधिवत स्कैन और बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित दो लिफाफा प्रणाली में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा:

#### 1. तकनीकी बोली

- क. ऑनलाइन बोली को दस्तावेजी प्रमाण के लिए कवर -1 में निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो प्रस्ताव योग्यता मानदंड/ आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल होंगे, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- ख. बयाना राशि जमा (प्रतिदेय)।
- ग. लेनदेन शुल्क **रुपए 4,800 / - (अर्थात् रु. 2,400/-प्रति उपकरण, अप्रतिदेय, उपरोक्त निविदा अनुसूची देखें)**
- घ. बोली दाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे और उन्हें अपलोड करेंगे, वे उनकी शुद्धता/ प्रामाणिकता की जिम्मेदारी लेंगे और निविदा दस्तावेज की शर्तों की स्वीकृति के संबंध में घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
- ङ. पैन और गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति।
- च. पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए लेखा परीक्षक द्वारा व्यापार और लाभ व हानि खातों/तुलन पत्र/प्रमाण पत्रों की लेखा परीक्षित स्व-सत्यापित प्रति
- छ. यदि निविदादाता कोट किए उपकरण का मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) न होकर अधिकृत आपूर्तिकर्ता है, तो ओईएम से विधिवत हस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- ज. निविदा दस्तावेज खंड 4, बिंदु 2 में दिए गए पात्रता मानदंड की पूर्ति में पिछले क्रय आदेश और उनके पूरा करने के प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रतियां।
- झ. प्राधिकरण प्रमाणपत्र अर्थात् अधिकृत डीलर/वितरक/चैनल पार्टनर या निर्माता के समर्थन दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति।
- ञ. निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक 1 के अनुसार चिह्नित अनुपालन विवरण।
- ट. तकनीकी डाटा शीट्स को निविदा/अनुबंध 1 और 2 के अनुसार जमा किया जाना आवश्यक है।
- ठ. विधिवत भरे, मुहर लगे और हस्ताक्षर किए गए सभी अनुलग्नक।

**File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO**

ड. यदि लिफाफा-1 अर्थात् तकनीकी बोली में उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी शामिल नहीं है या आपूर्ति की जाने वाली वस्तु के अपूर्ण या अनुपयुक्त तकनीकी विनिर्देश शामिल हैं, तो प्रस्ताव को अस्वीकृति/अयोग्यता के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

संबंधित लिफाफा-2, अर्थात् तकनीकी रूप से अयोग्य प्रस्तावों की वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी। बोलीदाताओं को सावधान किया जाता है कि लिफाफा-1 (तकनीकी बोली) में किसी भी वित्तीय जानकारी को शामिल करने पर उनकी निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

**2. वित्तीय बोली**

क. वित्तीय बोली केवल अनुलग्नक 9 में संलग्न फॉर्मेट में, **एमएसटीसीएल ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन** प्रस्तुत की जाएगी। निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय किसी भी वित्तीय जानकारी को प्रिंट में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की कोई भी घटना बोली को अप्रतिसादी बना देगी।

ख. कोट किए मूल्य में सीमा शुल्क निकासी (यदि कोई हो) सहित सभी शुल्क शामिल होंगे। सीमा शुल्क निकासी के लिए आवश्यक दस्तावेज केवल स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाएंगे। स्पाइसेस बोर्ड के संबंधित स्थानों पर अनावश्यक देरी के बिना वस्तु की प्रदायगी और सीमा शुल्क निकासी (यदि कोई हो) की व्यवस्था करना सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी। उपकरणों की आपूर्ति के दौरान आवश्यक सभी आकस्मिक भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा और बोलीदाता द्वारा वास्तविक चालान प्रदान करने पर, बोर्ड द्वारा वास्तविक रूप से इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ग. किसी भी वैधानिक प्राधिकरण जैसे आयकर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीमा शुल्क आदि किसी भी शुल्क के भुगतान के लिए निविदादाता जिम्मेदार होगा।

घ. वित्तीय बोली को ऑनलाइन जमा करते समय अगर कोई कॉलम खाली छोड़ा जाता है, उसे शून्य माना जाएगा और उपकरण के लिए कोट की गई दर में शामिल किया जाएगा।

ड. किसी भी परवर्ती परिणाम/विसंगतियों से बचने के लिए दरों को सख्ती से दिए गए फॉर्मेट में कोट किया जाना चाहिए और सभी करों, प्रभारों, प्रवेश कर, वैधानिक शुल्क, बीमा, परमिट शुल्क, पी एंड एफ शुल्क, माल ढुलाई आदि (खरीददार की देयता सहित, यदि कोई हो) से संबंधित सीआईएफ शुल्क से संबंधित होना चाहिए। हालांकि, सभी लागू कर और प्रभारों को आपूर्तिकर्ता द्वारा उनके बीजक में आपूर्ति के समय स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। आपूर्तिकर्ता को अपने बीजक के साथ सभी वास्तविक भुगतानों के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए।

च. जो निविदादाता निर्धारित तारीख और समय के भीतर तकनीकी बोली (लिफाफा 1) जमा नहीं करते हैं, उन्हें अप्रतिसादी माना जाएगा।

छ. यदि उपर्युक्त खंडों की आवश्यकता के अनुसार बोलियाँ प्रस्तुत नहीं की जाती हैं, तो स्पाइसेस बोर्ड प्रस्ताव के विस्थापन और परिणामी अस्वीकृति की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

#### XIV. निविदा दस्तावेजों में संशोधन

1. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा किसी भी कारण से, निविदा प्रस्तुत करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, निविदा दस्तावेज को संशोधनी/परिशिष्ट द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

2. संशोधनी/परिशिष्ट ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट (<http://mstcecommerce.com>) और स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट ([www.indianspices.com](http://www.indianspices.com)) पर प्रकाशित किया जाएगा।

3. यदि कोई संशोधनी/योग प्रकाशित किया जाएगा तो निविदादाता प्रकाशित निविदा और दस्तावेज के नियमों और शर्तों को पढ़ने और स्वीकार किए जाने के प्रमाण के रूप में निविदादाता या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित संशोधनी/योग की प्रतिलिपि तकनीकी बोली के रूप में प्रस्तुत करेगा।

#### XV. निविदा की प्रस्तुति और खोलना

1. बोली को वेबसाइट <http://mstcecommerce.com> पर केवल **06-11-2020** की निर्धारित तारीख को सायं 5:30 बजे तक ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए। केवल ई-टेंडर वेबसाइट पर दिखाई देने वाली सर्वर तारीख और समय को बोलियों को जमा करने की अंतिम तारीख और समय माना जाएगा। पोस्ट, टेलीग्राम, फैंक्स, टेलीएक्स, ई-मेल और कूरियर या किसी अन्य तरीके से भेजे गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. तकनीकी बोली **09-11-2020** को सुबह 10 बजे खोली जाएगी। खोलने की तारीख को छुट्टी घोषित होने की स्थिति में, निविदा अगले कार्य दिवस को उसी समय खोली जाएगी।

3. केवल उन बोलीदाताओं को योग्य माना जाएगा जो अपेक्षित बयाना राशि जमा करते हैं और निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों को बिना शर्त स्वीकार करते हैं और निविदा दस्तावेज में निर्धारित योग्यता आवश्यकता को पूरा करते हैं। निर्णय इस संबंध में स्पाइसेस बोर्ड का अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4. निविदादाता अपनी बोली की तैयारी और प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा, किसी भी मामले में निविदा प्रक्रिया के आचरण या परिणाम की परवाह किए बिना किसी भी कीमत के लिए स्पाइसेस बोर्ड जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

5. निविदा दस्तावेज के किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता पर भावी बोलीदाता निविदाएं प्रस्तुत करने की समय सीमा से 07 (सात) दिन पहले तक उसे स्पाइसेस बोर्ड से 0484-2333610

## File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO

(एकसटेशन 329 और 340)/ rameshbabu.n@ nic.in/ dinesh.bisht899@nic.in फोन/ईमेल पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि मद के संबंध में बोलीदाता द्वारा किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें विनिर्देश परिभाषित नहीं हैं या यदि किसी विनिर्देश के बारे में कोई संदेह है, तो बोलीदाता व्यक्ति स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, पालारिवट्टम, कोच्ची- 682025, केरल में व्यक्तिगत रूप से प्रमुख कार्यालय जा सकता है। हालाँकि, यह निविदाओं को प्रस्तुत करने की समय सीमा के विस्तार का दावा करने का कारण नहीं बनेगा।

6. स्पाइसेस बोर्ड संभावित बोलीदाओं के अनुरोध का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा और यह निविदाएं प्रस्तुत करने की समय सीमा के विस्तार का दावा करने का कारण नहीं बनेगा।

### XVI. निविदा का मूल्यांकन

1. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा गठित एक बोली मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बोलियों के भाग के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों के वाणिज्यिक नियमों और तकनीकी पहलुओं की जांच की जाएगी।

2. बोली मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तावित उपकरणों के निष्पादन के संबंध में निविदादाता का अनुभव और प्रतिष्ठा क्षेत्र, वित्तीय शोधन क्षमता आदि दावों की सत्यता की पुष्टि करेगी।

3. निविदाओं के उत्तरदायी या गैर-उत्तरदायी होने या स्पष्टीकरण की आवश्यकता के संबंध में निविदा मूल्यांकन समिति के निर्णय के बारे में संबंधित बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।

4. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा गठित क्रय समिति द्वारा बोली मूल्यांकन समिति के निर्णयों की जांच की जाएगी।

5. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा सत्यापन के बाद किसी निविदादाता को प्रस्ताव के दावों के संबंध में, तथ्यों के छिपाने या गलत बयानी में लिप्त होना पाए जाने की स्थिति में, उसे निविदा प्रक्रिया या उसके बाद किसी भी स्तर पर, सूची से निष्कासित/काली सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा।

6. प्रस्तुत की गई निविदा पर स्पाइसेस बोर्ड के निर्णय विभिन्न समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों और अन्यथा उपर्युक्त उपबंधों के अनुसार होंगे।

7. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगा: यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि प्रबल होगी और प्रस्ताव उस प्रभाव को सही मानेगा। यदि निविदादाता त्रुटियों के सुधार को स्वीकार नहीं करता है, तो उसका प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

8. स्पाइसेस बोर्ड किसी प्रस्ताव में ऐसी किसी भी गैर-अनुरूपता या अनियमितता को माफ कर सकता है, जो एक भौतिक विचलन का कारण नहीं बनती है, बशर्ते कि यह अन्य निविदाकारों के हित को प्रभावित नहीं करे।

9. यदि परिष्कृत उपकरणों के मामले में, आवश्यक समझा जाता है, तो बोर्ड तकनीकी मूल्यांकन पूरा करने से पहले बोली लगाने वाले के स्वयं के आवेदन पर प्रयोगशाला में बोलीदाता के तकनीकी दावों के ऑनसाइट सत्यापन का निर्णय ले सकता है।

**XVII. तकनीकी बोली का मूल्यांकन - स्कोरिंग पैटर्न**

क्रम संख्या	स्कोरिंग मानदंड	अधिकतम स्कोर
1	No of installation of the Quoted Model(s) in India (Food testing) other than Spices Board (1 point/installation)	10
2	Application support in spices and spice products-availability of technical literature, Peer reviewed papers/ application notes, for the quoted equipment, for analysis of illegal dyes and mycotoxins, in any spices/spice products, can be submitted. One point per paper/ application note.	5
3	24x7 Online/ Tele Service Support. (for Yes- 5 point, No- 0 point)	5
4	Number of service engineers capable of providing service for quoted model- see Annexure 7- State wise (Maharashtra)	10
5	Number of Application specialists for quoted model-see Annexure 7- State wise (Maharashtra)	10
6	Technical compliance as per Annexure 1. A score of 30 marks is mandatory and will be assigned when the bid qualifies for all the essential technical requirements. For complying with the requirements, marked desirable, a score of 10 will be assigned.	40
7	Evaluation of performance evaluation data as per Annexure 8. Any deviation from the requirement criteria will be forfeit this score	20
	Total	100

**XVIII. वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन**

**File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO**

1. तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के पूरा होने के बाद केवल तकनीकी रूप से योग्य निविदादाता की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी।
2. वित्तीय बोलियों को स्पाइसेस बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा ऑनलाइन खोला जाएगा।
3. निविदादाता इस निविदा दस्तावेज में शामिल वित्तीय बोली फॉर्मेट को अनुलग्नक 6 के रूप में संदर्भित करेगा और संबंधित क्षेत्रों में वित्तीय बोली लगाएगा और उसे ऑनलाइन जमा किया जाएगा। किसी भी अन्य फॉर्मेट में प्रस्तुत वित्तीय बोलियों को अप्रतिसादी माना जाएगा और उनका सारणीकरण और तुलना नहीं की जाएगी।
4. प्रस्तुत की गई वित्तीय बोली समावेशी और **भारतीय रुपए या विदेशी मुद्रा में कोट करने के विकल्प के साथ** होगी। वित्तीय तुलना वित्तीय बोली खोलने की तारीख की सुबह भारतीय मुद्रा के ऊपर की मुद्राओं की विनिमय दरों पर आधारित होगी।
5. वित्तीय बोली में सामानों की आपूर्ति, स्थापना, प्रशिक्षण और सफल कमीशनिंग और वारंटी/गारंटी की पूर्ति और बिक्री के बाद की सेवा के लिए बोर्ड की संतुष्टि को शामिल किया जाना चाहिए।
6. निविदादाता द्वारा कोट किए वित्तीय बोली को अनुबंध की अवधि के दौरान तय किया जाएगा और यह किसी भी तरह भिन्नता के अधीन नहीं होगा।
7. उचित दस्तावेजों की प्राप्ति पर क्रय आदेश जारी करने से पहले चालू अनुबंध की अवधि के दौरान सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सीमा शुल्क सहित वैधानिक परिवर्तनों के कारण वित्तीय परिवर्तन स्वीकार किए जाएंगे।
8. कोई छिपी हुई लागत नहीं होगी।
9. निविदाकार उपलब्ध फॉर्मेट में सभी आवश्यक क्षेत्रों में वित्तीय उद्धरण देगा (अनुबंध 9)।
10. निविदादाता संबंधित तकनीकी विशिष्टताओं में उल्लिखित सभी सामानों के समावेशी सामानों की वित्तीय पेशकश करेंगे और किसी भी परिस्थिति में ऐसे आवश्यक सामान की पेशकश नहीं करेंगे, जिसके बिना सामान ठीक से काम नहीं कर सकते, जिन्हें वैकल्पिक रूप से कोट किए किया या छोड़ दिया गया हो।

**XIX. क्रय आदेश और भुगतान की शर्तें**

**File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO**

1. निविदा बोली प्रक्रिया के बाद सफल बोलीदाता को क्रय आदेश जारी किया जाएगा, जिसमें निविदा के नियम और शर्तें शामिल होंगी। इसके बाद बोलीदाता को स्पाइसेस बोर्ड के क्रय आदेश के नियमों और शर्तों की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि के साथ, स्पाइसेस बोर्ड को स्वीकृति देनी चाहिए।

2. इसके बाद, बोलीदाता प्रत्येक उपकरण के लिए प्रदर्शन सुरक्षा प्रस्तुत करेगा, जैसा कि अनुभाग XII, बिंदु 4 में वर्णित है। निष्पादन सुरक्षा की प्राप्ति और पुष्टि के बाद ही स्पाइसेस बोर्ड से भुगतान जारी किया जाएगा।

3. भुगतान अनुबंध में निर्दिष्ट मुद्रा/मुद्राओं में किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता उचित भुगतान प्राधिकरण को भुगतान दावा (संबंधित दस्तावेजों के साथ, आवश्यकतानुसार) भेजेगा, जैसा कि जारी किए गए क्रय आदेश में निर्दिष्ट किया जाएगा। किसी भी भुगतान का दावा करने से पहले, आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि भुगतान का दावा करने के लिए सभी संविदात्मक दायित्वों को विधिवत पूरा किया गया है।

4. भुगतान निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित दस्तावेजों के उत्पादन पर किया जाएगा:

**क. विदेशों से आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और विदेशी मुद्रा में कोट किए दरों के लिए भुगतान:** परेषण पर: निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर विदेशी आपूर्तिकर्ता के पक्ष में स्थापित क्रेडिट के अपरिवर्तनीय पत्र के माध्यम से भारत के एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में विदेशी मुद्रा में कोट किए कुल कीमत का 80% भुगतान किया जाएगा:

i. आपूर्तिकर्ता के हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक में आपूर्ति की गई वस्तुओं की संविदा संख्या विवरण, मात्रा, इकाई मूल्य और आपूर्ति किए गए सामानों के लिए खेपों का कुल मूल्य और नाम शामिल करने पर।

ii. माल ढुलाई पूर्व भुगतान के साथ चिह्नित लैंडिंग का मूल स्वच्छ ऑन-बोर्ड बिल, खेप देश के अंतरिम/बंदरगाह के लिए भेजे गये, माल का विवरण, मात्रा, संविदा के बारे में प्रासंगिक विवरण आदि।

iii. पैकिंग सूची, प्रत्येक पैकेज की सामग्री की पहचान

iv. बीमा पॉलिसी या दो प्रतियों में प्रमाण पत्र क्रेडिट के पत्र की मुद्रा में भारत में देय दावे के साथ खाली में समर्थित।

v. निर्माता/आपूर्तिकर्ता के वारंटी प्रमाण पत्र और आपूर्तिकर्ता की कारखाना निरीक्षण रिपोर्ट।

vi. उदगम प्रमाण पत्र

**File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO**

vii. आपूर्तिकर्ता का प्रमाण पत्र यह पुष्टि करता हो कि बीजक में दर्शाई गई राशि संविदा के संदर्भ में सही है और इस भुगतान का दावा करने के लिए संविदा के सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन किया गया है।

viii. आपूर्तिकर्ता को जारी किए गए एंडर/क्रय आदेश के नियमों और शर्तों में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी अन्य दस्तावेज (दस्तावेजों) और/या उपरोक्त दस्तावेजों के संशोधन।

**ख. अंतिम स्वीकृति पर:** विदेशी मुद्रा में कोट किए माल के संविदा मूल्य के शेष 20% का भुगतान, वितरण, स्थापना, प्रदर्शन, निविदा की सभी तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार मापदंडों के निष्पादन के लिए और स्पाइसेस बोर्ड प्रयोगशाला (प्रयोगशालाओं) के कर्मचारियों को प्रशिक्षण, जिसमें संपूर्ण एचपीएलसी प्रणाली और सिस्टम के साथ आपूर्ति की गई सभी सामान, जिनमें भारतीय रुपए भी शामिल हैं, आदि सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के बाद 30 (तीस) दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।

**ग. एजेंसी कमीशन का भुगतान (यदि कोई हो):** भुगतान ऊपर [ख. अंतिम स्वीकृति पर] अंतर्गत निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा करने पर 30 (तीस) दिनों के भीतर भारतीय रुपये में किया जाएगा।

**घ. भारत से आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और भारतीय रुपए में कोट किए के लिए भुगतान:** भुगतान ऊपर [ख. अंतिम स्वीकृति पर] अंतर्गत निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा करने पर 30 (तीस) दिनों के भीतर भारतीय रुपये में किया जाएगा।

**5. साख-पत्र का संचालन:** भुगतान पत्र के माध्यम से प्रभावी, अंतर्राष्ट्रीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के नवीनतम यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के अधीन होगा। यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है, तो साख-पत्र की पुष्टि की जाएगी, लेकिन उसके लिए लागत आपूर्तिकर्ता के खाते से ली जाएगी।

**6. सफल बोलीदाता स्वीकृति पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संविदा की उचित पूर्ति के लिए एक करार भी निष्पादित करेगा।** बोली लगाने वाले को करार के निष्पादन के लिए सभी स्टांप ड्यूटी / वकील के शुल्क और अन्य आकस्मिक खर्चों का भुगतान करना होगा। विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करार निष्पादित करने में असफल होने पर, आपूर्तिकर्ता द्वारा और बोर्ड के पास जमा की गई अर्जित राशि को जब्त करने की आवश्यकता होगी।

**7. आपूर्तिकर्ता के निष्पादन में देरी:**

क. आपूर्तिकर्ता खरीददार द्वारा जारी किए गए क्रय आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर माल की डिलीवरी करेगा और अनुबंध के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करेगा, और इसे आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा। सामानों की सुपुर्दगी और सेवाओं के प्रदर्शन के लिए अपने संविदात्मक दायित्वों को

**File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO**

बनाए रखने में आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी तरह की अप्रतिबंधित देरी, आपूर्तिकर्ता को किसी भी या सभी स्वीकृत प्रतिबंधों (i) परिसमापन हर्जाना लगाने, (ii) इसके प्रदर्शन की सुरक्षा का निषेध करने और (i ii) डिफॉल्ट के लिए अनुबंध की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगी।

ख. यदि किसी भी समय अनुबंध की मुद्रा में, आपूर्तिकर्ता सामानों की समय पर डिलीवरी और सेवाओं के प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न करता है, तो आपूर्तिकर्ता तुरंत खरीददार को इसकी संभावित अवधि के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा और क्रेता से अनुरोध करेगा तदनुसार वितरण कार्यक्रम का विस्तार करे। आपूर्तिकर्ता का संचार प्राप्त करने पर, खरीददार जितनी जल्दी हो सके, स्थिति की जांच करेगा और अपने विवेक से अनुबंध में संशोधन जारी करके आपूर्तिकर्ता के अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए या उसके बिना परिसमाप्त की गई वितरण अनुसूची का विस्तार करने के लिए सहमत हो सकता है।

ग. जब आपूर्तिकर्ता द्वारा बिना छूट के विलंब के कारण वितरण की अवधि बढ़ाई जाती है, तो वितरण अवधि बढ़ाने वाले संशोधन पत्र में, अन्य के साथ निम्नलिखित शर्तें शामिल होंगी: (क) खरीदार आपूर्तिकर्ता से, उन माल और सेवाओं पर निर्णीत हर्जाना वसूल करेगा, जो आपूर्तिकर्ता अनुबंध में निर्धारित अवधि के भीतर वितरण करने में विफल रहा है, (ख) किसी भी कारण से मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी, अनुबंध में किसी भी अन्य आधार पर कीमत में वृद्धि के लिए अनुबंध सहित और सांविधिक सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर सहित या किसी अन्य कर या शुल्क में वृद्धि, जो डिलीवरी की तारीख के निर्धारित होने के बाद अनुबंध में निर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में लगाया जा सकता है। अनुबंध उक्त वस्तुओं और सेवाओं पर स्वीकार्य होगा जैसा कि अनुबंध में दी गई डिलीवरी की तारीख के बाद दिया और किया जाता है, (ग) लेकिन इसके बावजूद, स्पाइसेस बोर्ड अनुबंध में निर्धारित की गई डिलीवरी की तारीख की समाप्ति के बाद होने वाले सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर या किसी अन्य शुल्क या कर या उगाही या किसी अन्य आधार पर खाते में कमी या छूट के कारण मूल्य में किसी भी कमी के लाभ का हकदार होगा।

8. आपूर्तिकर्ता प्रदायगी अवधि समाप्त होने के बाद सामान नहीं भेजेगा। आपूर्तिकर्ता को वितरण अवधि के विस्तार के लिए स्पाइसेस बोर्ड में आवेदन करने और प्रेषण से पहले इसे प्राप्त करना आवश्यक है। यदि आपूर्तिकर्ता बिना विस्तार प्राप्त किए माल भेज देता है, तो वह अपने जोखिम पर ऐसा कर रहा होगा और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान का कोई दावा नहीं करेगा और/या ऐसी आपूर्ति से संबंधित कोई अन्य व्यय स्पाइसेस बोर्ड के खिलाफ नहीं होगा।

**9. परिसमापन हर्जाना:**अगर आपूर्तिकर्ता किसी भी या सभी सामानों को देने में विफल रहता है या अनुबंध में शामिल समय सीमा (ओं) के भीतर सेवाओं को करने में विफल रहता है, तो क्रेता के अधीन क्रेता के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों के लिए खरीददार बिना किसी पूर्वाग्रह अनुबंध, अनुबंध की कीमत में कटौती, परिसमापन के रूप में, विलंबित वस्तुओं और/ या सेवाओं के प्रत्येक सप्ताह के विलंब या भाग के वास्तविक मूल्य या प्रदर्शन तक एससीटीसी में निर्धारित प्रतिशत

**File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO**

के बराबर राशि, या वास्तविक वितरण या प्रदर्शन के विलंबित वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध मूल्य (मूल्यों) के एससीसी में निर्धारित प्रतिशत की अधिकतम कटौती के अधीन होगा।

**XX करार का फॉर्मेट**

(200/- रुपए के गैर-न्यायिक स्टैंप पेपर में )

THIS AGREEMENT is executed on this the ..... day of ..... (Month), .....(Year) between the SPICES BOARD, an autonomous body under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, having its Head Office at Palarivattom, Kochi – 682 025, Ernakulam District, Kerala State (hereinafter referred to as “The Board”), represented by its DIRECTOR (ADMIN) on the one part and ..... (Name of the Address of the Company) represented by its ....., Shri ..... (hereinafter referred to as “the Contractor” on the other part).

WHEREAS in response to the MSTCL tender notification No. .... dated ..... the Contractor has submitted to the Board Quotation\_No. .... Dated ..... for the Procurement of HPLC Systems for Quality Evaluation Laboratories of the Board specified therein, subject to the terms and conditions contained in the said tender;

WHEREAS the Contractor has also deposited with the Board a sum of Rs..... as earnest money for the execution of an agreement undertaking the due fulfilment of the contract in case his quotation is accepted by the Board.

WHEREAS the Board has accepted the Quotation/Offer No..... dated ..... submitted by the Contractor for the Procurement of HPLC Systems and accordingly awarded Purchase Orders No. .... dated ....., to the contractor at a total cost of Rs.....

WHEREAS on acceptance of the quotation/offer and on awarding the Purchase Orders, the Contractor has agreed to execute an agreement with the Board incorporating all the terms and conditions under which the Board accepted his quotation/offer.

NOW THESE PRESENTS WITNESS and it is hereby mutually agreed as follows:

1. The CONTRACTOR shall make the supplies specified in the Contract Documents upon the terms and conditions and within the time specified in the Contract Documents.
2. The tender documents and the Purchase Orders issued to the Contractor shall be part of this AGREEMENT and all the terms and conditions therein shall be binding on the CONTRACTOR.
3. In case the Contractor fails to execute the contract as per the terms and conditions governing the contract, the Board shall have power and authority to recover from the Contractor any loss or damage caused to the Board by such breach as may be determined by the Board by appropriating the earnest money deposited by the Contractor and if the earnest money is found to be inadequate the deficit amount may be recovered from the contractor and his properties movable and immovable in the manner hereinafter contained.
4. All sums found due to the Board under by virtue of this agreement shall be recoverable from the Contractor and his properties movable and immovable under the provisions of the Revenue Recovery Act for the time being in force as though such sums are arrears of land revenue and in such other manner the Board may deem fit.
5. In witness whereof Shri. .... (name and

**File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO**

designation) for and on behalf of the DIRECTOR (ADMIN), Spices Board, Kochi - 25 and Shri. .... on behalf of the Contractor have hereunto set their hands on the day and year shown after their respective signatures herein below.

SIGNED & DELIVERED  
FOR AND ON BEHALF OF  
SPICES BOARD

SIGNED & DELIVERED  
FOR AND ON BEHALF OF  
THE CONTRACTOR

.....  
(Name & Designation)

.....  
(Name & Designation)

(THIS THE .....DAY OF ..... Month .....Year )

IN THE PRESENCE OF:

IN THE PRESENCE OF:

1. (Name & Signature)

1. (Name & Signature)

2. (Name & Signature)

2. (Name & Signature)

**XXI लागू कानून और कानूनी अधिकारक्षेत्र**

यह करार, भारत के कानून द्वारा शासित और गठित माना जाएगा। करार से संबंधित कोई भी कानूनी कार्यवाही, एरणाकुलम के केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन कानून की अदालतों तक सीमित होगी।

**अनुलग्नक 1**  
**एचपीएलसी सिस्टम**

आवश्यक सिस्टम की संख्या: 02 नग

स्थापित करने का स्थान: निविदा दस्तावेज़ खंड- V, निविदा का दायरा देखें।

निविदा के लिए विशेष शर्तें: मुंबई में बोर्ड के क्यूईएल में उपलब्ध दो एचपीएलसी सिस्टम की वापस खरीद। नीचे अनुभाग-III देखें।

**I. तकनीकी आवश्यकताएँ**

**File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO**

1. बोलीदाता को नीचे दी गई तालिका-1 में दिए गए तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार, दो एचपीएलसी प्रणालियों के लिए ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करनी होगी। इन उपकरणों की स्थापना के लिए स्थान निविदा दस्तावेज के अनुभाग-V में दिया गया है।
2. नीचे दिए गए विनिर्देशों में प्रत्येक बिंदु पर तकनीकी अनुपालन एक सही के निशान () द्वारा इंगित किया जाएगा।
3. बोलीदाता को इस दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना होगा और इस दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति को ऑनलाइन जमा करने के लिए पीडीएफ के रूप में स्कैन करना होगा।
4. जहां किसी तकनीकी विनिर्देश के खिलाफ दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता होती है, वह अनुभाग शीर्ष लेख और प्रस्तुत डेटा के सारांश के साथ तैयार किया जाना चाहिए।

**II. तकनीकी बोली तैयार करना:**

अंतिम तकनीकी बोली को पीडीएफ फाइल के रूप में तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित खंड शामिल हों। साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के तरीके के विवरण के लिए निविदा दस्तावेज और परिशिष्ट 1 में खंड XIII (I) देखें।

1. नीचे दी गई तालिका 1 में तकनीकी विनिर्देश में से प्रत्येक के खिलाफ सही के चिह्न (□) द्वारा दर्शाए गए अनुपालन के साथ इस दस्तावेज की स्कैन की गई प्रतिलिपि, प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता के हस्ताक्षर, और कंपनी सील के साथ बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित खंड IV के वचन के साथ जमा की जानी चाहिए।
2. नीचे दी गई तालिका 1 में प्रत्येक विनिर्देश से संबंधित डेटा को प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता होती है, जिसे अनुभाग द्वारा अलग किया जाता है, इसे स्पष्ट रूप से उस विनिर्देश को संकेतित करना चाहिए जिसके लिए डेटा प्रस्तुत किया गया है।
3. निर्माता के विनिर्देशन सूची की स्कैन की गई प्रतिलिपि को कोट किए किया जा रहा है। यदि यह निर्माता की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है, तो वेबसाइट का एक लिंक पर्याप्त होगा, बशर्ते यह किसी भी लॉगिन के बिना जनता के संदर्भ में उपलब्ध हो।

इस पर ध्यान दिया जा सकता है कि तकनीकी बोली में उपरोक्त में से किसी को भी अधूरा प्रस्तुत करने से प्रस्तुत निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हो जाएगी।

**तालिका 1: तकनीकी विनिर्देश**

**File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO**

क्र.सं.	आवश्यक विशिष्टता	अनुपालन(V)	क्या दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता है?
	<b>पंप</b>		
1	सॉल्वेंट्स की संख्या: चार तक		
2	संरचना सटीकता: +/- 0.5%, पूर्व में संरचना सटीकता 0.15% आरएसडी		
3	नैनो, माइक्रो और सेमी-माइक्रो अलगाव के लिए उपयुक्त		
4	फ्लो रेट सेटिंग रेंज 0.001 से 10 एमएल/मिनट		
5	रिजोल्यूशन: 3 नैनोलिटर प्रति चरण		
6	प्रवाह दर सटीकता: 1% न्यूनतम		
7	प्रवाह दर परिशुद्धता अधिकतम 0.075% आरएसडी		
8	ग्रेडियेंट वक्र चयन		
9	पीएसआई पर अधिकतम ऑपरेशन का दबाव न्यूनतम 6000		
10	पल्शेसन 0.1 एमपीए		
11	रिसाव सेंसर, उच्च दबाव और न्यूनतम दबाव सीमा जैसे सुरक्षा कार्य		

	<b>ऑटोसेम्पलर</b>		
1	सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वचालित संचालन और नियंत्र योग्य		
2	नमूना इंजेक्शन की कुल मात्रा, चर इंजेक्शन परिमाण		
3	इंजेक्शन मात्रा निर्धारण सीमा 0.1 यूएल से 100यूएल		

**File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO**

4	शीशियों की क्षमता कम से कम 1.5		
5	शीशियों की संख्या -100		
6	इंजेक्शन की मात्रा सटीकता - अधिकतम 1% त्रुटि		हाँ
7	I इंजेक्शन की मात्रा सटीकता - 10 यूल इंजेक्शन के लिए 0.3% आरएसडी अधिकतम		हाँ
8	पार-संदूषण सीमा - 0.005% अधिकतम		हाँ
9	दोहराने के इंजेक्शन की संख्या - 30 / नमूना		
10	ऑपरेटिंग पीएच रेंज 1 -14		
11	रिजिंग नीडल - इंजेक्शन के पहले और बाद में सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्धारण योग्य		

**File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO**

क्र.सं.	आवश्यक विशिष्टता	अनुपालन(V)	क्या दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता है?
12	परिचालन तापमान सीमा 4- 35 °से.		
	<b>डीगैसर</b>		
1	ऑनलाइन झिल्ली प्रकार डीगैसर		
2	न्यूनतम 4 लाइनें -4 मोबाइल चरण, ऑटो सेंपलर रिजिंग के लिए अंतर्निहित सुविधा		
	डीगैस्डप्रवाह लाइन क्षमता 380 यूएल		
	<b>कॉलम ओवन</b>		
1	तापमान नियंत्रण 4 - 85 °से.		
2	तापमान नियंत्रण परिशुद्धता 0.1 ° से. अधिकतम		
3	उपकरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियंत्रण योग्य		
4	भंडारण क्षमता - न्यूनतम 3 कॉलम		
5	रिसाव सेंसर, उच्च तापमान कट-ऑफ जैसे सुरक्षा कार्य		
	<b>यूवी-वीआईएस डिटेक्टर</b>		
1	प्रकाश स्रोत - डी 2 लैंप		
2	तरंग दैर्घ्य सीमा 190 एनएम - 700 एनएम		
3	स्लिट की चौड़ाई 8 एनएम		
6	तरंग दैर्घ्य सटीकता: < ±0.1 एनएम		
7	तरंग दैर्घ्य सटीकता: ± 1 एनएम		
8	दोहरे तरंग दैर्घ्य का पता लगाने के लिए समर्थन करना चाहिए।		
	<b>फ्लूरोसेंस डिटेक्टर</b>		
1	प्रकाश स्रोत: जीनन लैंप		

File No.QEL-Pur(II)/1/EQP/0003/2018-MUMBAI-(MKG)-RO

2	तरंग दैर्घ्य सीमा - 200एनएम से 650एनएम		
3	दोहरे तरंग दैर्घ्य एक साथ निगरानी		
4	स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ 20 एनएम		
5	तरंग दैर्घ्य सटीकता $\pm 0.2$ एनएम		
	<b>सॉफ्टवेयर</b>		
1	सॉफ्टवेयर एचपीएलसी सिस्टम के सभी हिस्सों को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए।		
2	मल्टी-सिस्टम सक्षम। अतिरिक्त सिस्टम/मॉड्यूल जोड़ने के लिए आवश्यक लाइसेंस स्थापित किए जाने चाहिए।		
3	एलसी प्रणाली के न्यूनतम 4 चैनलों से डेटा प्राप्त करने में सक्षम।		
4	आसान डेटा प्रोसेसिंग, सिस्टम उपयुक्तता परीक्षण		

क्र.सं.	आवश्यक विशिष्टता	अनुपालन(V)	क्या दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता है?
5	कस्टमाइज्ड रिपोर्ट डिजाइनरों के साथ पूर्ण विकसित रिपोर्टिंग सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए		
6	सॉफ्टवेयर में बिना किसी अतिरिक्त लाइसेंस के एस/एन अनूपात आदि सिस्टम उपयुक्तता मापदंडों की गणना के लिए सुविधाएं होनी चाहिए		
	<b>कम्प्यूटर और प्रिंटर</b>		
1	सॉफ्टवेयर के साथ संगत डीवीडी राइटर और लेजर प्रिंटर के साथ नवीनतम मॉडल कंप्यूटर को कोट किए करना आवश्यक है		
	<b>सहायक पूर्ण</b>		
1	एचपीएलसी डिटेक्टरों के अंशांकन के सभी आवश्यक मानक, और उपकरण को कार्यात्मक बनाने और परिचालन योग्यता के लिए आवश्यक कोई भी अन्य सामग्री प्रदान की जानी चाहिए		
2	सेप्टा और कैप के साथ पूर्ण 100 शीशियों के पैक को शामिल किया जाना चाहिए		
3	प्रत्येक के अतिरिक्त जीनन और डी2 लैंप प्रदान किए जाने चाहिए		
4	स्पेयर सॉल्वेंट फिल्टर (0.25 माइक्रोन), 10 नग और सिस्टम के साथ आपूर्ति किए गए समान प्रकार के स्पेयर ऑटोसम्पलर सिरिंज, 1 नग		

### III. वर्तमान एचपीएलसी सिस्टम की वापस खरीद

1. इस निविदा के अनुसार दो एचपीएलसी सिस्टम को दो एचपीएलसी सिस्टम की वापस खरीद के रूप में पेश किया जाना है। वापस खरीद उपकरणों के स्थान निम्नानुसार हैं:  
शिमदजु प्रोमिनेंस एचपीएलसी सिस्टम ऑटोसैम्पलर 02 नग के साथ स्पाइसेस बोर्ड, मुंबई की प्रयोगशाला में निम्न पते पर उपलब्ध है: गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड, ईएल -184, इलेक्ट्रॉनिक ज़ोन, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी नवी मुंबई -400710
2. बोलीदाता इस निविदा को जमा करने की अंतिम तारीख से 3 दिन पहले तक मुंबई में बोर्ड की प्रयोगशाला में वापस खरीद के लिए उपकरणों का निरीक्षण कर सकता है।
3. ऑनलाइन निविदा में वित्तीय बोली दर्ज करते समय वापस खरीद के खिलाफ दी गई किसी भी छूट का संकेत दिया जाना चाहिए
4. सफल बोलीदाता को नए उपकरण का परेषण प्रारंभ होने से पहले बोर्ड की प्रयोगशाला से उपरोक्त उपकरणों को हटा लेना चाहिए।
5. यह बोर्ड के विवेकाधिकार के अधीन होगा कि वह नए उपकरण खरीदते समय बायबैक के अधीन वस्तु का व्यापार करे या न करे।

### IV. बोलीदाता द्वारा वचनबद्धता

एतद्वारा यह घोषित किया गया है कि, ऊपर दिए गए विवरण कोट किए मॉडल के अनुसार सही हैं, और पुष्टिकरण तकनीकी दावों के लिए आवश्यक सभी डेटा और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। यह भी घोषित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित सभी नियम और शर्तों के लिए सहमति है और इनका सख्ती से पालन किया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
कंपनी की मुहर  
तारीख:

अनुलग्नक 2

विनिर्देशों के साथ विस्तृत तकनीकी अनुपालन विवरण प्रस्तुत करने के लिए फॉर्मेट

उपकरण का नाम:

मेक:

मॉडल:

	निविदा इन्क्वायरी के विनिर्देशों / भागों / सहायक उपकरण का विवरण	कोट किए मॉडल / भाग / सहायक उपकरणों के विनिर्देशों	अनुपालन हाँ/ नहीं	विचलन, यदि कोई हो, तो उसे को असंदिग्ध शब्दों में इंगित करना आवश्यक है (अनुपालन / विचलन प्रासंगिक तकनीकी साहित्य द्वारा समर्थित होना चाहिए)	विचलन के लिए तकनीकी औचित्य, यदि कोई हो। यदि जांच में विनिर्देशन बेहतर / अवर है, तो इसे औचित्य में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए
1					
2					
....					

**निबंधन व शर्तें**

1. बोली लगाने वाले को सलाह दी जाती है कि वह अनुलग्नक 1 में वर्णित अनुसार तकनीकी विशिष्टताओं की तालिका के हर क्षेत्र का अनुपालन करे।

2. यदि बोलीदाता इस अनुपालन दस्तावेज़ को संलग्न करने में विफल रहता है, तो बोली के अस्वीकृत होने की संभावना है।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर  
नाम और पदनाम

तारीख:

मुहर:

अनुलग्नक 3

प्रत्येक एचपीएलसी उपकरण के साथ आपूर्ति किए जाने वाले कॉलम के लिए फॉर्मेट

क्र. सं.	मापदण्ड	भाग संख्या	कॉलम विनिर्देश	प्रतिस्थापन की अवधि शहर (इंजेक्शन की संख्या)	मात्रा की आवश्यकता	इकाई मूल्य (भा.रु. में)	कुल मूल्य (भा.रु. में)	टिप्पणियां
1	अफ्लाटॉक्सिन, सूडान डाईस I-IV		सी-18.5 सेमीx4.6 मिमीx5 यूएम सी-18.10 सेमीx4.6 मिमीx5 यूएम सी-18.25 सेमीx4.6 मिमीx5 यूएम सी-18 गार्ड कॉलम		2 2 1 15			
<b>कुल</b>					<b>20</b>			

कण आकार 5 माइक्रोन या उससे कम वाले कॉलम, नीचे दी गई तालिका में दिए गए मापदंडों के **सटीक और उच्च थ्रूपुट विश्लेषण** के लिए एचपीएलसी प्रणाली के हवाले से कोट किए और उपयुक्त हैं, प्रत्येक एचपीएलसी उपकरण के साथ इसकी आपूर्ति **निःशुल्क** की जानी चाहिए।

1. कॉलम की केमिस्ट्री एचपीएलसी सिस्टम के उपयोग से नीचे दी गई तालिका में दिए गए मापदंडों के विश्लेषण के अनुसार होनी चाहिए, और क्वांटिफिकेशन सीमा पर प्रत्येक पैरामीटर के क्रोमैटोग्राम, कोट किए कॉलम का उपयोग करके **कोट के साथ शामिल होना चाहिए**; जिसके बिना निविदा की इस शर्त को पूरा नहीं माना जाएगा।

2. यदि सिस्टम के साथ दिया गया कोई भी कोट किए कॉलम विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, तो ऐसे स्तंभों को उपयुक्त से बदला जाएगा।

3. नीचे दी गई तालिका में कोट की गई इकाई दर **पूरे वारंटी अवधि के लिए मान्य** होनी चाहिए। सिस्टम की आपूर्ति के बाद तालिका में उल्लिखित मूल्य का उपयोग आवश्यकता के आधार पर कॉलम का आदेश देने के लिए किया जाएगा।

. संपूर्ण वारंटी अवधि के लिए मान्य इन कॉलमों की दर अलग-अलग उल्लिखित होनी चाहिए।

**बोलीदाता के हस्ताक्षर**

**नाम और पदनाम**

**दिनांक:**

**मुहर:**

अनुलग्नक 4

एचपीएलसी प्रणाली और 5 वर्ष की अवधि के लिए व्यापक वारंटी में शामिल न होने वाले सहायक उपकरण की उपभोग्य सामग्रियों की कीमतों के लिए फॉर्मेट

एचपीएलसी सिस्टम और सहायक सामान के लिए सभी पुर्जों को जरूरी व्यापक वारंटी के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए, और किसी के टूटने की स्थिति में उसे प्राथमिकता सहित प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। जो उपभोग्य व्यापक वारंटी के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिन्हें समय-समय पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, उन्हें सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और नीचे के फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

क्र. सं.	उपकरण	भाग सं.	उपभोज्य का नाम	प्रतिस्थापन की आवश्यकता (इंजेक्शन की संख्या, स्कैन की संख्या, पंप किए गए विलायक की मात्रा, घंटे, आदि, जो भी लागू हो, के आधार पर)	आवश्यक मात्रा (वारंटी की अवधि 5 वर्ष)	इकाई मूल्य (भा.रु. में)	कुल मूल्य (भा.रु. में)	टिप्पणियां
<b>एचपीएलसी सिस्टम</b>								
1								
2								
<b>समर्थक उपकरण (यदि कोई हो)</b>								
1								
2								
3								

**निबंधन व शर्तें:**

उपकरण के खराब होने की अवधि को कम करने के लिए आवश्यक पुर्जे आसानी से उपलब्ध होंगे। ऊपर दी गई तालिका में उपभोग्य सामग्रियों की सूची की कीमतें वारंटी अवधि के दौरान परिवर्तन के अधीन नहीं होंगी।

हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वारंटी अवधि के दौरान, आवश्यकता के बावजूद किसी भी वस्तु का भार आवश्यकतानुसार और जब तक ऊपर सूचीबद्ध नहीं किया जाता है, तब तक हमें/हमारे कार्यपालकों और उत्तराधिकारियों द्वारा वहन किया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
नाम और पदनाम

दिनांक  
मुहर

अनुलग्नक 5  
उपयोगकर्ता की सूची जमा करने के लिए फॉर्मेट

मॉडल	उपकरणों की संख्या	स्थापित स्थान का पूरा पता	नाम, पदनाम, संपर्क नंबर, ईमेल आईडी	विश्लेषण का दायरा (मैट्रिक्स)	स्थापना का वर्ष	वर्तमान स्थिति (परिचालन में / गैर-परिचालन)
कोट किए मॉडल						
1						
2						
3						
...						
समरूप/ तुलनीय मॉडल						

**निबंधन व शर्तें:**

कोट किए मॉडल के लिए भारतीय अंतिम उपयोगकर्ताओं की न्यूनतम संख्या तीन (3) है।

न्यूनतम तीन अंतिम उपयोगकर्ताओं से प्रशंसापत्र/प्रतिक्रिया (अधिमानत: कोट किए मॉडल के लिए)- संलग्न किए जाएंगे।

बोलीदाता का हस्ताक्षर  
नाम और पदनाम

दिनांक  
मुहर

अनुलग्नक 6  
बोलीदाता द्वारा घोषणा के लिए फॉर्मेट  
(कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाना चाहिए)

तारीख:

सेवा में,  
सचिव,  
स्पाइसेस बोर्ड,  
सुगंध भवन, एनएच बाईपास  
पालारिवट्टम पोस्ट,  
कोच्ची - 682025, केरल

विषय: निविदा के नियम और शर्तों की स्वीकृति  
निविदा संदर्भ और सं.: .....  
निविदा/कार्य का नाम: .....

महोदय,

मैं/हमने उपरोक्त वेबसाइट (टों) में दिये गये आपके विज्ञापन के अनुसार, वेब साइट अर्थात्: ... .. से उपर्युक्त 'टेंडर' के लिए निविदा दस्तावेज डाउनलोड (प्राप्त) कर लिए हैं।

1. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने निविदा दस्तावेज के पूरे नियम और शर्तों को पृष्ठ संख्या 01 से (अनुलग्नक(कों), तालिका(ओं), आदि जैसे सभी दस्तावेजों सहित) पढ़ा है, जो इस अनुबंध समझौते का हिस्सा हैं और मैं/हम इसमें निहित नियमों/शर्तों/ खंडों का पालन करेंगे।
2. इस स्वीकृति पत्र को जमा करते समय आपके विभाग / संगठन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधन(नों) को भी ध्यान में रखा गया है।
3. मैं/हम एतद्वारा बिना शर्त के निविदा दस्तावेज (दस्तावेजों)/ संशोधन(नों) को समग्रता/संपूर्णता में स्वीकार करते हैं।
4. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला/निष्कासित नहीं किया गया है।
5. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी फर्म द्वारा दी गई सभी जानकारी सही और सटीक है और इस जानकारी के गलत/असत्य पाए जाने या उसका उल्लंघन पाये जाने पर, आपका विभाग/ संगठन कोई नोटिस दिये या कारण बताए या बोली को अस्वीकार करने या अनुबंध को समाप्त करने, बिना किसी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रहसहित, पूर्वोक्त बयाना राशि जमा करने को जब्त करने की कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता है।

आपका आभारी,  
(आधिकारिक मुहर के साथ बोली लगाने वाले का हस्ताक्षर)

अनुलग्नक 7

सेवा और आवेदन समर्थन हेतु विवरण प्रस्तुत करने के लिए फॉर्मेट

	स्थान	सेवा दाता व्यक्ति का नाम	विशेषज्ञता का क्षेत्र (सेवा या अनुप्रयोग)	इस कंपनी में समान या समरूप अनुभव के साथ अनुभव (वर्ष)	कुल कार्य अनुभव (वर्ष)
1	मुंबई	1)			
		2)			
		...			

बोली लगाने वाले का हस्ताक्षर  
नाम और पदनाम

तारीख  
मुहर

अनुलग्नक 8

प्रदर्शन मानदंड का डेटा प्रस्तुत करने के लिए फॉर्मेट

प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए आवश्यक डेटा को अलग-अलग अनुभाग शीर्ष पृष्ठों के साथ, पृष्ठ संख्याओं सहित आवश्यक डेटा द्वारा समर्थित, अलग-अलग अनुभागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुभाग शीर्ष पृष्ठों का फॉर्मेट नीचे दिया गया है।

3	एक खाली मिर्च मैट्रिक्स में इम्युनोफिनिटी कॉलम क्लीनअप, फ्लुओरोसेन्स डिटेक्टर के साथ एफलाटाक्सिन बीएल स्पाइक के लिए एक डिस्ट्रेबल LOQ 0.5µg/kg या बेहतर का प्रदर्शन, क्रोमैटोग्राम प्रतियां, एस/एन मूल्य और तकनीक, और निष्कर्षण प्रदान करें	प्राप्त किया गया LOQ	मान्यता मानदंड
	अनुपालन: हाँ /नहीं संलग्न डेटा: हाँ /नहीं	LOQ = _____/µg/kg (पृष्ठ सं.-- पर उपयोग की गई विधि, डाटा और क्रोमैटोग्राम पृष्ठ सं..-)	दोहराव(6 अनुकरण) = 0.5 µg/kg स्पाइक स्तर पर पुनर्प्राप्ति = (डाटा और क्रोमैटोग्राम पृष्ठ सं. – पर सत्यापन में शामिल किसी अन्य मापदंड का विवरण भी शामिल करें
4	खाली हल्दी मैट्रिक्स में 100 µg/kg या बेहतर एलओक्यू के लिए एक प्रदर्शन योग्य, सुडान I - IV डाई के लिए स्पाइक यूवी डिटेक्टर क्रोमैटोग्राम प्रतियां, एस/एन मूल्य और तकनीक, और प्रयुक्त निष्कर्षण विधि प्रदान करें।	प्राप्त किया गया LOQ	मान्यता मानदंड
		<प्रत्येक डाई> के लिए LOQ = µg/kg पृष्ठ सं.-- पर उपयोग की गई विधि, डाटा और क्रोमैटोग्राम पृष्ठ सं. – )	दोहराव(6 अनुकरण) = 100 µg/kg स्पाइक स्तर पर पुनर्प्राप्ति < प्रत्येक डाई > = (डाटा और क्रोमैटोग्राम पृष्ठ सं..- पर) सत्यापन में शामिल किसी अन्य मापदंड का विवरण भी शामिल किया गया है

**निबंधन व शर्तें**

प्रत्येक अनुभाग के अंतर्गत, प्रस्तुत किए गए डेटा का एक संक्षिप्त सारांश दिया जाना चाहिए।

निष्पादन मूल्यांकन में प्रत्येक परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और सहायक उपकरण (संदर्भ मानकों के सीओए सहित एचपीएलसी कॉलम आदि सहित) के सभी विवरण उपयुक्त वर्गों में प्रदान किए जाने चाहिए।

प्रत्येक अनुभाग के अंत में निम्नलिखित उपक्रम दिए जाने चाहिए: "हम प्रमाणित करते हैं कि प्रस्तुत डेटा उपकरण के कोट किए मॉडल का उपयोग करके उत्पन्न किया गया है, और स्थापना और योग्यता के पूरा होने के बाद प्रयोगशाला में उस का प्रदर्शन किया जा सकता है।"

बोलीदाता का हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

तारीख

मुहर

अनुलग्नक 9

I. वित्तीय बोली ऑनलाइन जमा करने का फॉर्मट

वित्तीय बोली नीचे दिए गए फॉर्मट में एमएसटीसी ई-कॉमर्स वेबसाइट (कृपया परिशिष्ट -1 का संदर्भ लें) के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए। यह फॉर्मट प्रिंट दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत करने के लिए नहीं है, और यह केवल वित्तीय बोली ऑनलाइन जमा करते समय मार्गदर्शन के लिए है।

लेबल	वित्तीय शीर्ष	प्रविष्टि ऑनलाइन की जाएगी	संघटक
क	करेंसी का चयन करें		करेंसी का चयन करें(90)
ख	प्रति यंत्र की दर	मूल्य दर्ज करें	केवल संख्यात्मक पाठ (7)
ग	करेंसी का चयन करें		करेंसी का चयन करें(90)
घ	दो यंत्रों की कुल लागत	मूल्य दर्ज करें	केवल संख्यात्मक पाठ (7)
ङ	करेंसी का चयन करें		करेंसी का चयन करें(90)
च	दो यंत्रों के सभी उपसाधनों की कुल लागत	मूल्य दर्ज करें	केवल संख्यात्मक पाठ (7)
छ	करेंसी का चयन करें		करेंसी का चयन करें(90)
ज	दो यंत्रों के लिए पूरा माल-भाड़ा, बीमा, परिवहन चार्ज आदि	मूल्य दर्ज करें	केवल संख्यात्मक पाठ (7)
झ	करेंसी का चयन करें		करेंसी का चयन करें(90)
ञ	वापस-खरीद के तहत पेश किए गए दो एचपीएलसी सिस्टम के लिए कुल वापस-खरीद-छूट के विवरण के लिए अनुबंध 1 देखें	मूल्य दर्ज करें	केवल संख्यात्मक पाठ (7)
ट	कुल घ+ च+ ज+ ञ	(सिस्टम द्वारा गणना की जाएगी)	

अनुलग्नक 10  
वैकल्पिक वस्तुओं के लिए फॉर्मेट

क्रम सं.,	मद	पार्ट नंबर	इकाई मूल्य भारतीय रुपए	कुल मूल्य	टिप्पणियां
1					
2					

निबंधन व शर्तें

जिन वस्तुओं को वैकल्पिक के रूप में कोट किए किया जाता है, उनके मूल्य इस फॉर्मेट में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इन वस्तुओं के लिए कोट किए मूल्य 5 वर्ष के लिए वैध होना चाहिए। कोट किए की गई दर में 5 वर्ष की वारंटी शामिल होनी चाहिए।

इन दरों का उपयोग तुलनात्मक वित्तीय विवरणों में नहीं किया जाएगा, और सफल बोलीदाता को क्रय आदेश देने के बाद वस्तुओं की आवश्यकता के आधार पर क्रय किया जाएगा।

बोलीदाता का हस्ताक्षर  
नाम और पदनाम

तारीख:

मुहर:

अनुलग्नक 11

व्यापक वारंटी और विशेष निविदा शर्तों के लिए बोलीदाता द्वारा वचनबद्धता (कंपनी के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

तारीख:

सेवा में,  
सचिव,  
स्पाइसेस बोर्ड,  
सुगंध भवन, एनएच बायपास,  
पालारिवट्टम, कोच्ची

**विषय: निविदा के व्यापक वारंटी नियमों और शर्तों की स्वीकृति**

**निविदा संदर्भ संख्या और तारीख:**

**निविदा का विवरण:** कोच्ची, चेन्नई और कोलकाता में स्पाइसेस बोर्डप्रयोगशालाओं के लिए 02 नग एचपीएलसी सिस्टम की खरीद

महोदय,

स्पाइसेस बोर्ड के ऊपर उल्लिखित निविदा के अनुपालन में, हम निम्नलिखित घोषणा करते हैं:

1. हमारे द्वारा सभी स्थापना स्थानों पर आपूर्ति किए गए उपकरणों के लिए स्थापना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए व्यापक वारंटी होगी।
2. व्यापक वारंटी संपूर्ण प्रणाली को आवृत करेगी, जिसमें निविदा दस्तावेजों के अनुबंध 3 में सूचीबद्ध नहीं किए गये सभी पुर्जों और सभी उपभोग्य सामग्रियों को शामिल किया जाएगा।
3. व्यापक वारंटी प्रणाली के साथ कोट किए सभी सहायक प्रणालियों, सभी पुर्जों और सभी उपभोग्य सामग्रियों के लिए होगी, जो निविदा दस्तावेजों के अनुबंध 4 में सूचीबद्ध नहीं हैं।
4. उपरोक्त उपकरणों के लिए क्रय आदेश प्राप्त होने पर, हम निविदा दस्तावेज के खंड XII, बिंदु 4 की आवश्यकता अनुसार व्यापक वारंटी सहित आपूर्ति किए गए प्रत्येक उपकरण के लिए व्यक्तिगत निष्पादन सुरक्षा-जमा को प्रस्तुत करेंगे, जो सभी संविदा संबंधी दायित्वों को पूरा करने की तारीख से 60 दिनों तक वैध होगी।
5. उपर्युक्त के अनुसार निविदा दस्तावेज के खंड XI के अनुसार वारंटी, आपूर्ति किए गए सभी उपकरणों के उपकरण अंशांकन (समूह अंशांकन सहित) को आवृत करेगी।

उपरोक्त के अलावा, यदि हमें क्रय आदेश सौंपा जाता है तो हम निम्नलिखित विशिष्ट तकनीकी शर्तों का पालन करने के लिए भी सहमत हैं:

..... पन्ने के पीछे जारी.....

निविदा की विशिष्ट शर्तें - तकनीकी

1. वारंटी अवधि के दौरान 6 महीने के अंतराल पर आपूर्तिकर्ता द्वारा एचपीएलसी उपकरण का अंशांकन किया जाएगा। यह वारंटी का एक आवश्यक खंड है।
2. स्थल पर वैध समाधान (एन्थ्रेसीन/कैफीन या किसी अन्य मानक घोल, आवश्यकतानुसार) ले जाया जाएगा और इसका उपयोग अंशांकन करने वाले इंजीनियर द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक अंशांकन रिपोर्ट के साथ उपयोग किए गए घोल का वैधता प्रमाण पत्र और विश्लेषण प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।
3. पूर्ण एचपीएलसी प्रणाली पैकेज, निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध सहायक उपकरणों सहित, 5 वर्ष की व्यापक वारंटी में शामिल किया जाएगा। व्यापक वारंटी अवधि के दौरान, दोषपूर्ण पाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त या सहायक पुर्जों को निः शुल्क प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4. व्यापक वारंटी की अवधि के दौरान, प्रत्येक ब्रेकडाउन को सेवा विभाग द्वारा तुरंत संभाला जाएगा और बिना देरी किए टेलीफोन पर समर्थन प्रदान किया जाएगा। यदि प्रयोगशाला द्वारा यह महसूस किया जाता है कि साइट पर जाने की आवश्यकता है, तो प्रयोगशाला द्वारा ईमेल सूचना के 24 घंटों के भीतर इस तरह की यात्रा की व्यवस्था की जाएगी।
5. कोई भी उपभोज्य वस्तु, जो 5 वर्ष की व्यापक वारंटी के अंतर्गत आवृत नहीं की गई है, अनुबंध 3 में सूचीबद्ध और निविदा के साथ प्रस्तुत की गई है। सभी मद जो अनुलग्नक 3 में सूचीबद्ध नहीं हैं, उन्हें आवश्यक होने पर निः शुल्क प्रतिस्थापित किया जाएगा।
6. उपकरण के निष्पादन योग्यता में विधि विकास, मसालों में कीटनाशक अवशेष, माइक्रोटॉक्सिन और अवैध रंजक का विश्लेषण करने के लिए प्रयोगशाला कर्मियों का मानकीकरण, सत्यापन और प्रशिक्षण शामिल होगा ।

आपका आभारी,  
(आधिकारिक मुहर के साथ बोली लगाने वाले का हस्ताक्षर)

अनुलग्नक 12  
बोलीदाता के लिए जांच सूची

सं.	विवरण	दस्तावेज संलग्न ?	संदर्भ सं. /पृष्ठ सं.
1.	स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट / एमएसटीसी वेबसाइट में प्रकाशित निविदा सूचना के सभी पृष्ठों की हस्ताक्षरित प्रति	<input type="checkbox"/>	
2.	एमएसटीसी वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान किये गये निविदा शुल्क का विवरण: राशि रु. तारीख	<input type="checkbox"/>	
3.	बयाना राशि का विवरण: डी डी सं. राशि: तारीख:	<input type="checkbox"/>	
4.	तकनीकी बोली के अनुलग्नक:		
क.	अनुलग्नक 1: तकनीकी विशिष्टताओं का अनुपालन	<input type="checkbox"/>	
ख.	अनुलग्नक 2: कॉलम का विवरण	<input type="checkbox"/>	
ग.	अनुलग्नक 3: व्यापक वारंटी के अंतर्गत शामिल नहीं की गई उपभोज्य सामग्रियों का विवरण	<input type="checkbox"/>	
घ.	अनुलग्नक 4: उपयोगकर्ता की सूची	<input type="checkbox"/>	
ङ.	अनुलग्नक 5: बोलीदाता द्वारा घोषणा	<input type="checkbox"/>	
च.	अनुलग्नक 6: सेवा समर्थन घोषणा	<input type="checkbox"/>	
छ.	अनुलग्नक 7: तकनीकी अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए फॉर्मेट	<input type="checkbox"/>	
ज.	अनुलग्नक 8: तकनीकी क्षमता के लिए डेटा जमा करने का फॉर्मेट	<input type="checkbox"/>	
झ.	अनुलग्नक 9: वित्तीय बोली फॉर्मेट	<input type="checkbox"/>	
ञ.	अनुलग्नक 10: कोट किए वैकल्पिक मद	<input type="checkbox"/>	
ट.	अनुलग्नक 11: व्यापक वारंटी के लिए बोलीदाता द्वारा वचनबद्धता	<input type="checkbox"/>	

वित्तीय बोली एमएसटीसी ई-कॉमर्स वेबसाइट में वित्तीय बोली ऑनलाइन जमा करानी होंगी।

-----

<p>1.</p>	<p><b>इ-निविदा प्रक्रिया</b></p> <p>अ) इस प्रक्रिया में मुफ्त एम एस टी सी इ-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का रजिस्ट्रीकरण शामिल है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही, विक्रेता अपनी बोली इलेक्ट्रॉनिकी तौर पर प्रस्तुत कर सकता है। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य-बोली प्रस्तुत करने के लिए इंटरनेट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग किया जाएगा। विक्रेता को श्रेणी III साइनिंग टाइप डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए। विक्रेता द्वारा इंटरनेट सहित पी सी से बोली लगाने की व्यवस्था स्वयं की जानी है। एम एस टी सी/स्पाइसेस बोर्ड ऐसी व्यवस्था करने के जिम्मेदार नहीं रहेंगे।(बिना डिजिटल हस्ताक्षर के, बोलियों को दर्ज नहीं किया जाएगा।)</p> <p><b>विशेष टिप्पणी :</b> मूल्य-बोली और वाणिज्यिक-बोली ऑन-लाइन द्वारा <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb/buyer_login.jsp">http://www. mstce commerce.com/eprochome/spiceb/buyer_login.jsp</a> को प्रस्तुत की जानी है।</p> <p>i) विक्रेताओं को स्वयं <a href="http://www.mstcecommerce.com">www. mstcecommerce.com</a>→ e-Procurement→ PSU/ Govtdepts.→ SpicesBoard → Register as Vendor Filling up details and creating own user id and password→ Submit से ऑनलाइन रजिस्टर करना अपेक्षित है।</p> <p>ii) विक्रेता को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय उनके द्वारा दिए गए इ-मेल में अपने रजिस्ट्रीकरण की पुष्टि के साथ सिस्टम जनरेटड मेल मिल जाएगा। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एम एस टी सी/स्पाइसेस बोर्ड से संपर्क करें (इ-निविदा के लिए निर्धारित समय से पूर्व)।</p> <p><b>संपर्क व्यक्ति(एम एस टी सी)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री अर्णब सरकार - मोब: 9986036012 asarkar@mstcindia.co.in</li> <li>2. श्री रवीन्द्रनाथ - मोब: 7676456095 ravindranathkb@mstcindia.co.in</li> </ol> <p><b>ख) सिस्टम अपेक्षा:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. विंडोज़ 98/एक्स पी-एस पी 3 व उससे बेहतर / विंडोज़ 7 ओपरेटिंग सिस्टम</li> <li>2. आईई - 7 और उससे बेहतर इंटरनेट ब्राउसर</li> <li>3. हस्ताक्षर करने युक्त डिजिटल सिग्नेचर(क्लास-3)</li> <li>4. प्रणाली में जेआरई 8 का 171 अपडेट और उससे बेहतर सॉफ्टवेयर का डाउनलोड और इंस्टाल किया जाना है। सभी X कंट्रोल को सक्रिय करने और निष्क्रिय करने के लिए Tools-internet Options-Custome Level में 'पॉप अप ब्लॉकर' का प्रयोग करें।</li> </ol>
<p>2.</p>	<p>2. (क) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भाग- I एन आई टी में दिए अनुसार विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर खोली जाएगी। बोलीदाता इलेक्ट्रॉनिक तौर पर बोली का खोलना देख सकते हैं।</p> <p>(ख) मूल्य-बोली,भागII इलेक्ट्रॉनिक तौर पर केवल उन बोलीदाताओं के लिए खोली जाएगी, जिनकी तकनीकी- वाणिज्यिक बोली भाग I स्पाइसेस बोर्ड द्वारा तकनीकी- वाणिज्यिक तौर पर स्वीकार्य पाई जाती है। ऐसे बोलीदाताओं को उनके द्वारा पुष्ट वैध इ-मेल के ज़रिए भाग I मूल्य बोली को खोलने की तारीख सूचित की जाएगी।</p>

	<p><b>नोट:</b></p> <p>बोलीदाताओं को अपनी अधिकतम संभाव्य दर बताने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः इस पर कोई परक्रामण नहीं होगा, अतः मूल्य-बोली प्रस्तुत करते समय कृपया अपना सबसे प्रतियोगी मूल्य प्रस्तुत करें। फिर भी, वर्तमान विपणी- स्थितियों पर विचार करते हुए यदि न्यूनतम दर संगत पाई जाती है तो, न्यूनतम बोलीदाता को आदेश जारी किया जाएगा और उसके बाद भी दर उच्च मानी जाती है, वर्तमान अनुदेश / मार्ग-निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p>3</p>	<p>निविदा की सभी प्रविष्टियों की, बिना किसी अस्पष्टता के ऑन-लाइन तकनीकी व वाणिज्यिक फॉर्मेट में प्रविष्टि की जानी चाहिए।</p>
<p>4</p>	<p><b>लेनदेन शुल्क संबंधी विशेष टिप्पणी :</b> विक्रेता वेंडर लॉग-इन के "<i>My Menu</i>" के अंतर्गत "<i>Transaction Fee Payment</i>" लिंक का प्रयोग करके लेनदेन-शुल्क का भुगतान करेगा। विक्रेता को <i>Event dropdown box</i> से नियत निविदा का चयन करना पड़ता है। विक्रेता को या तो एन ई एफ टी द्वारा नहीं तो ऑनलाइन भुगतान द्वारा भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है। एन ई एफ टी का चयन किया जाता है तो विक्रेता एक फॉर्म भरकर एक चालान तैयार करेगा। विक्रेता लेनदेन-शुल्क की राशि का भुगतान चालान में कोई परिवर्तन किए बिना, उसमें छपे विवरणों के अनुसार करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता को अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एम एस टी सी के नामित बैंक खाते में भुगतान के एक बार जमा होने पर लेनदेन-शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को सिस्टम जनित मेइल प्राप्त होगा।</p> <p><b>लेनदेन-शुल्क अप्रतिदेय है</b></p> <p>लेनदेन-शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता ऑनलाइन इ-निविदा नहीं प्राप्त कर सकता है ।</p> <p><b>नोट:</b> विक्रेताओं को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व बहुत पहले ही लेनदेन-शुल्क का भुगतान करना चाहिए, जैसे कि एम एस टी सी द्वारा लेनदेन-शुल्क की प्राप्ति के बाद ही बोली प्रस्तुत करने के लिए उनको सक्रिय किया जाएगा।</p> <p><b>संपर्क :</b> फैंक्स नं : 033-22831002 इ-मेइल आई डी : <a href="mailto:rpradhan@mstcindia.co.in">rpradhan@mstcindia.co.in</a></p> <p>बोलीदाता यह नोट करें कि लेनदेन-शुल्क बोलीदाता के खाते से उनके नामे जमा किया जाना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या उसके खाते से उसके नामे जमा किया गया लेनदेन-शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेनदेन-शुल्क अप्रतिदेय है।</p> <p>यदि किसी कारणवश लेनदेन-शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में, विक्रेता उस अवधि में, ऑनलाइन इ-निविदा प्राप्त नहीं कर पाएगा।</p>
<p>5</p>	<p>विक्रेताओं को डोक्यूमेंट लाइब्ररी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए <i>My Menu</i> के <i>Upload Documents</i> लिंक का इस्तेमाल करने का अनुदेश दिया जाता है। एकाधिक दस्तावेज़ अपलोड किया जा सकता है। अपलोड</p>

	<p>करने हेतु एकल दस्तावेज़ का अधिकतम साइज़ 4 एम बी है।</p> <p>एक बार लाइब्ररी में दस्तावेज़ों को अपलोड किए जाने पर विक्रेताओं को नियत निविदा में <b>Attach Document</b> के ज़रिए दस्तावेज़ों को जोड़ना चाहिए। आगे सहायता के लिए <b>वेंडर गाइड</b> के अनुदेश देखें।</p>
6	<p>स्पाइसेस बोर्ड तथा एम एस टी सी (इ-प्रोक्यूरमेंट सर्विस प्रोवाइडर) द्वारा निविदा पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक की प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता(ओं) के लिए सभी सूचना और पत्राचार केवल इ-मेइल द्वारा भेजे जाएंगे। अतः बोलीदाताओं द्वारा यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि उनको दी गई कॉर्पोरेट इ-मेइल आई डी वैध है और एम एस टी सी (अर्थात् सर्विस प्रोवाइडर) के साथ विक्रेता के रजिस्ट्रीकरण के समय उसे अद्यतन बनाया जाता है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डी एस सी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।</p>
7	<p>(i) कृपया नोट करें कि एन आई टी में बताए वेबसाइट से निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड करने वालों की सूची लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा खोलने की नियत तारीख से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर वेबसाइट देखें कि निविदा दस्तावेज़ को डाउनलोड किए जाने के बाद उक्त निविदा के संदर्भ में कोई शुद्धिपत्र अपलोड किया गया है तो वह चूक नहीं गया है। <b>संबंधित शुद्धिपत्र यदि कोई है तो उसे डाउनलोड करने का दायित्व डाउनलोड करने वालों का रहेगा।</b></p> <p>(ii) इस एन आई टी के किसी शुद्धिपत्र (यदि कोई है) के बारे में कोई अलग सूचना उन बोलीदाता(ओं) को नहीं भेजी जाएगी, जिन्होंने वेबसाइट से दस्तावेज़ों को डाउनलोड किया है। कृपया एम एस टी सी लिमिटेड का वेबसाइट <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb">http://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb</a> देखें।</p>
8	<p>एन आई टी में बताई नियत तारीख और समय के बाद इ-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।</p>
9	<p><b>इ-निविदा में बोली लगाना और प्रतिवर्ती नीलामी</b></p> <p>क) इ-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के पात्र बन जाने के लिए बोलीदाता द्वारा अपेक्षित ई एम डी, निविदा शुल्क (यदि कोई है तो) और लेनदेन- शुल्क प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निविदा-शुल्क और लेनदेन-शुल्क अप्रतिदेय हैं। ई एम डी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता(ओं) को उनकी ई एम डी की प्रतिपूर्ति स्पाइसेस बोर्ड द्वारा की जाएगी। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची को ई एम डी वस्तुगत रूप में भेज दी जानी चाहिए।</p> <p>ख) इस प्रक्रिया में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य-बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है।</p> <p>इ) उपरोक्त शुल्क प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता ही एम एस टी सी वेबसाइट <a href="http://www.mstcecommerce.com">www.mstcecommerce.com</a> <math>\rightarrow</math> e-procurement <math>\rightarrow</math> PSU/Govt Depts <math>\rightarrow</math> Spices board Login <math>\rightarrow</math> My menu <math>\rightarrow</math> Auction Floor Manager <math>\rightarrow</math> live event <math>\rightarrow</math> Selection of the live event में इन्टरनेट के ज़रिए अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियाँ और मूल्य-बोलियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।</p> <p>ग) बोलीदाता द्वारा जोखिम उठाते हुए और <i>on run</i> क्लिक करके <i>enApple</i> नामक एप्लिकेशन को चालू होने दिया जाना चाहिए। <i>Techno-Commercial bid</i> पर क्लिक करने के तुरंत बाद लगातार दो बार ऐसा करना चाहिए। यदि एप्लिकेशन चालू नहीं है तो बोलीदाता अपनी बोली "<i>save/submit</i>" नहीं कर पाएगा।</p>

	<p>घ) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए "Save" क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने पर, <i>price bid</i> लिंक सक्रिय बन जाता है और उसे भर देना चाहिए और तदुपरान्त बोलीदाता को अपनी मूल्य-बोली दर्ज करने के लिए "Save" क्लिक करना चाहिए। इस प्रकार एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली व मूल्य-बोली <i>save</i> हो जाती हैं, बोलीदाता अपनी बोली रजिस्टर करने के लिए "submit" बटन क्लिक कर सकता है।</p> <p>ड.) सभी मामलों में, अपनी बोली प्रस्तुत करते समय बोलीदाता द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के साथ अपनी आई डी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।</p> <p>च) पूरी इ-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक दूसरे के लिए और हर किसी के लिए भी पूर्णतः अज्ञात रहेंगे।</p> <p>छ) इ-निविदा सुविधा इस के लिए पूर्व-घोषित तारीख व समय से और ऊपर बताए अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी।</p> <p>ज) इ-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी रहेंगी। कोई भी बोली बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली मानी जाएगी और क्रेता द्वारा उसकी स्वीकृति आपूर्ति के लिए क्रेता और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी ठेका बनेगी। ऐसे सफल निविदाकार को आगे <b>आपूर्तिकर्ता</b> कहा जाएगा।</p> <p>झ) सभी बोलियाँ अनिवार्यतः डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जानी हैं अन्यथा सिस्टम द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p> <p>ञ) क्रेता निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से, जैसे भी हो, उसका कोई कारण बताए, रद्द या निरस्त या स्वीकार या वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार रखता है।</p> <p>ट) निविदा-दस्तावेज़ के निबंधनों व शर्तों से कोई विचलन अनुमत नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा इ-निविदा सुविधा में बोली की प्रस्तुति निविदा के निबंधनों व शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करती है।</p> <p>ठ) मापन-यूनिट[ यू ओ एम] इ-निविदा सुविधा में सूचित है। इ-निविदा सुविधा/ निविदा दस्तावेज़ में सूचित यू ओ एम के अनुसार, कोट की जाने की दर भारतीय रुपए में होनी चाहिए।</p>
10	इस मुक्त इ-निविदा के सिलसिले में जारी कोई आदेश उसमें बताए निबंधनों व शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगा।
11	तकनीकी व वाणिज्यिक निबंधनों व शर्तों से विचलन अनुमत नहीं है।
12	ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने और एक बार डिजिटल सिग्नेचर के साथ यह प्रस्तुत की गई है, उसके बाद बोलीदाता निविदा प्राप्त नहीं कर सकता।
13	स्पाइसेस बोर्ड , कोचची बिना कोई कारण बताए इस इ-निविदा को रद्द करने या बोली(यों) को स्वीकार करने की तारीख बढ़ाने का अधिकार रखता है।
14	ऑनलाइन निविदा एम एस टी सी लिमिटेड के वेबसाइट <a href="http://www.mscecommerce.com/eprchome/spiceb">http://www.mscecommerce.com/eprchome/spiceb</a> में वास्तव में दिए गए निबंधनों व शर्तों व कार्य-विधि के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।
15	बोलीदाता अनिवार्यतः एन आई टी के निबंधनों के अनुसार सभी दस्तावेज़ों को अपलोड या संलग्न करें। अन्य किसी भी दस्तावेज़ अपलोड किया गया है, जो एन आई टी के निबंधनों के अनुसार अपेक्षित नहीं है, उस पर

	विचार नहीं किया जाएगा।
16	बोली का मूल्यांकन भरी हुई तकनीकी एवं वाणिज्यिक फॉर्मों के आधार पर किया जाएगा ।
17	बोलीदाता(ओं) द्वारा अपलोड व संलग्न किए गए दस्तावेज़ों की संवीक्षा की जाएगी। संवीक्षा के दौरान बोलीदाता द्वारा दी गई कोई भी सूचना गलत पाए जाने के मामले में, चूककर्त्ता बोलीदाता(ओं) की ई एम डी जब्त कर दी जाएगी। चूककर्त्ता बोलीदाता(ओं) के खिलाफ निलंबन या कारबार से रोक जैसी दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
18	एम एस टी सी के इ-प्रोक्यूरमेंट मार्ग-निर्देशों के लिए विक्रेता नीचे दिए लिंक के पीडीएफ दस्तावेज़ देख सकते हैं: <a href="http://www.mstcecommerce.com/eprochome/UserManualVendor.pdf">http://www.mstcecommerce.com/eprochome/UserManualVendor.pdf</a>