

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन, एन.एच. बाई पास, पी.बी. नं.2277,
पालारिवट्टम. पी.ओ., कोच्ची - 682025
दूरभाष: 0484-2333610 से 616 तक, 2347965
फौक्स : 0484 - 2341935

विपणी अनुसंधान प्रशिक्षु के चयन के लिए 07.11.2022 को मुख्यालय, कोच्ची में आयोजित
लिखित परीक्षा

विपणी अनुसंधान प्रशिक्षु की रैंक सूची

- संदर्भ: 1. अधिसूचना सं.8 दिनांक 09 मार्च, 2022
2. दिनांक 20.09.2022 की शोर्ट लिस्ट एवं 26.10.2022 को प्रकाशित
लिखित परीक्षा की पुनरीक्षित तारीख

रैंक	नाम	जन्म तिथि	कुल अंक (100 में से)
1	नीतु एल	09.09.1994	52
2	क्षितिजा गिरीश ढोक	17.02.1997	44
3	हर्षिदा.एस	23.10.1997	42

स्थान: कोच्ची

तारीख: 14.11.2022

निदेशक (प्रशासन)

स्पाइसेस बोर्ड

.....

