



स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन, एन.एच बैपास, पालारिवट्टम पी.ओ, कोच्ची-682025, केरल, भारत

फोन : 0484-2333610-615, वेबसाइट : www.indianspices.com

बायबैक एसएमएफ स्टेशनरी मूल्य विनियमित लेड एसिड बॉक्टरियों की आपूर्त, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए निविदा आमंत्रण सूचना।

संदर्भ : एसबी/गु.मू.प्र/कंडला/लैब/25/यूपीएस-एएमसी/7/2019-ई-15994

जारी करने की तिथि : 27 जुलाई 2026

जारी करने वाला प्राधिकरण:

सचिव, स्पाइसेस बोर्ड भारत के लिए,

सहायक निदेशक (खरीद और स्थापना)

स्पाइसेस बोर्ड,

सुगंध भवन, एनएच बैपास, पालारिवट्टम पीओ, कोच्ची-682025, केरल

फोन: 0484-2333610-615,

विषय सूचिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं.
1	परिचय	3
2	कार्य का दायरा	3
3	सामान्य शर्तें	3
4	अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें	4
5	पात्रता मानदंड	6
6	वितरण एवं स्थापना	6
7	वारंटी	6
8	भुगतान की शर्तें	6
9	पुराने यूपीएस और पुरानी बैटरियों के बाय बैक क्लॉस और वितरण	6
10	परिसमापन नुकसानी	7
11	बोली की वैधता	7
12	मूल्यांकन के मानदंड	7
13	बोली प्रक्रिया	7
14	महत्वपूर्ण तिथियाँ	8
14	अनुलग्नक I: सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए चेकलिस्ट और प्रारूप	9
15	अनुलग्नक II: तकनीकी अनुपालन पत्रक	10
16	अनुलग्नक III: बोली की स्वीकृति	11
17	अनुलग्नक IV: स्व-घोषणा प्रमाणपत्र	12

1. परिचय

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, जीएफआर 2017 के नियम 149 के अनुसार, 10 केवीए ऑनलाइन यूपीएस के लिए 60 बैटरियों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) हेतु, सभी आवश्यक सहायक उपकरणों सहित, और पुरानी बैटरियों की खरीद के लिए, जेम पोर्टल के माध्यम से दो प्रकार की बोली प्रणाली में इच्छुक पार्टियों से ऑनलाइन बोली आमंत्रित करता है। इसमें तकनीकी बोली और वित्तीय बोली अलग-अलग होंगी। इच्छुक बोलीदाता जो जेम बोली/आरए में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार उपरोक्त वस्तु की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) करने में सक्षम हैं और नियमों एवं शर्तों का पालन करने में सक्षम हैं, वे निविदा पूछताछ के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी दस्तावेजों के साथ अपनी बोली जमा कर सकते हैं। विक्रेता/बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तुत बोली दस्तावेज विधिवत भरे और सही ढंग से हस्ताक्षरित हों और निविदा पूछताछ में उल्लिखित निविदा बंद होने की निर्धारित तिथि और समय से पहले उन्हें जीईएम पोर्टल पर अपलोड कर दें। विवरण इस प्रकार हैं:

2. काम का दायरा

क्रमांक	दुकान का विवरण	मात्रा	तकनीकी विशेषताएं	माल प्राप्तकर्ता का नाम और भंडार की आपूर्ति/स्थापना का स्थान
1	एसएमएफ /वीआरएलए (12 वी, 100 एएच) बैटरी (पुरानी 100 एएच बैटरियों की वापसी के साथ)	60 संख्या.	प्रस्तावित बैटरी को निम्नलिखित विशिष्टताओं का सख्ति से पालन करना होगा: बैटरी वोल्टेज : 12 वोल्ट बैटरी क्षमता: 10 घंटे की दर पर 100 एएच प्रति बैटरी में सेल की संख्या : 12 वोल्ट बैटरी के लिए 6 सेल सेल कनेक्शन की विधि: बोल्टेड बैटरी का प्रकार: एसएमएफ वीआरएलए प्रत्येक बैटरी के भौतिक आयाम: लंबाई 355 मिमी (न्यूनतम), चौड़ाई 190 मिमी (अधिकतम) ,& ऊंचाई 260 मिमी (अधिकतम) इंटरकनेक्शन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। बोलीदाता को विस्तृत	श्री सुधीश पीपी एस, वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला स्पाइसेस बोर्ड कांडला, सेक्टर 8, प्लॉट सं. 22-ए, गांधीधाम-370201, कच्छ, गुजरात।

			तकनीकी डेटा शीट और अनुपालन विवरण अपलोड करना होगा।	
--	--	--	---	--

3. सामान्य शर्तें

3.1. बोली की वैधता: बोली निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अवधि के लिए बोली खोलने की तिथि से वैध रहेगी।

3.2. बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार: खरीद करने वाली संस्था लागू खरीद नियमों के अनुसार, बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी बोलियों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

3.3. सशर्त बोलियां: सशर्त या अपूर्ण बोलियां अस्वीकृत की जा सकती हैं।

3.4 निविदा शर्तों का अनुपालन: बोलीदाताओं को बोली दस्तावेज, सामान्य शर्तें, अतिरिक्त नियम एवं शर्तें (एटीसी) और यदि कोई शुद्धिपत्र हो तो उन सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा।

3.5. स्पष्टीकरण: खरीद करने वाली संस्था मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण मांग सकती है। निर्धारित समय के भीतर उत्तर न देने पर बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

3.6. उप-अनुबंध: स्वीकृत अनुबंध का उप-अनुबंध तब तक अनुमत नहीं होगा जब तक कि निविदा दस्तावेज में विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो।

3.7. कर एवं शुल्क: सभी लागू कर, शुल्क, प्रभार और प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे और निविदा दस्तावेज में निर्धारित प्रारूप के अनुसार उद्धृत किए जाएंगे।

3.8. भुगतान की शर्तें: आपूर्ति के संतोषजनक रूप से पूरा होने और खरीद करने वाली संस्था द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर बोली/अनुबंध में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

3.9. डिलीवरी और इंस्टॉलेशन: बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता के स्थान(स्थानों) पर वस्तुओं की डिलीवरी, अनलोडिंग, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार होगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

3.10. जुर्माना/निर्धारित क्षतिपूर्ति: डिलीवरी में देरी होने या अनुबंध के अनुसार कार्य करने में विफलता होने की स्थिति में, निविदा शर्तों के अनुसार निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई जा सकती है।

3.11. अप्रत्याशित घटनाएँ: प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध, हड़तालें, महामारियों या सरकारी प्रतिबंधों जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण दायित्वों के निर्वहन में विफलता के लिए कोई भी पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा, बशर्ते कि इसकी सूचना समय पर दी गई हो।

3.12. अनुबंध की समाप्ति: अनुबंध के उल्लंघन, गैर-निष्पादन या नियमों और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में खरीद करने वाली संस्था अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

3.13. मध्यस्थता/अधिकार क्षेत्र: अनुबंध से उत्पन्न होने वाला या उससे संबंधित कोई भी विवाद निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट मध्यस्थता और/या अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

3.14. ब्लैकलिस्टिंग/प्रतिबंध: किसी भी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट या प्रतिबंधित किए गए बोलीदाता निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

3.15. गोपनीयता: बोलीदाताओं को निविदा और अनुबंध के संबंध में प्राप्त सभी सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखनी होगी।

3.16. निविदा में संशोधन: खरीद संस्था को शुद्धिपत्र जारी करके निविदा शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है, जो सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

3.17. एटीसी पृष्ठों पर हस्ताक्षर: बोलीदाताओं को एटीसी के सभी पृष्ठों की विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी प्रतियां नियमों और शर्तों की स्वीकृति के रूप में अपलोड करनी होंगी।

3.18. निविदा दस्तावेज www.indianspisss.com और <https://gem.gov.in> वेबसाइटों से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।

4. अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें

4.1. तकनीकी बोली में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए और इन जानकारियों का न होना या इनमें विसंगति होने पर बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

4.2. बोलीदाताओं को सभी सहायक दस्तावेज अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप और क्रम में ही प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता, या प्रत्येक खंड के लिए संबंधित पृष्ठ संख्या स्पष्ट रूप से इंगित करने में विफलता, बोली को अमान्य घोषित कर देगी और बिना किसी और मूल्यांकन के उसे सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4.3. तकनीकी बोली के साथ बोली से संबंधित निर्माता प्राधिकरण प्रपत्र (एमएएफ) जमा किया जाना चाहिए। ओईएम सत्यापन के दौरान इसकी पुष्टि करेगा।

4.4. 10 केवीए ऑनलाइन यूपीएस का ब्रांड, मॉडल और संपूर्ण तकनीकी विनिर्देश, जिसमें सभी उप-घटक और वारंटी/सहायता कवरेज शामिल हैं, **अनुलग्नक II** में निर्धारित प्रारूप में तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। उत्पाद विवरणिका और प्रमाणित तकनीकी डेटा शीट संलग्न की जाएंगी।

4.5. प्रस्तावित मॉडल को ओईएम की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और इसकी डेटा शीट/विनिर्देश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने चाहिए।

4.6. उत्पाद के लिए ऑनलाइन सहायता पंजीकरण ओईएम की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

4.7. तकनीकी बोली के साथ बोलीदाता और ओईएम के टोल-फ्री नंबर सहित समर्पित संपर्क नंबर जमा करना अनिवार्य है। ओईएम/बोलीदाता की संपर्क संख्या सहित समस्या निवारण मैट्रिक्स भी जमा करना होगा। तकनीकी मूल्यांकन के दौरान इन नंबरों की प्रामाणिकता की जांच के लिए कॉल की जा सकती है। यदि नंबर फर्जी/नकली पाए जाते हैं, तो बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

4.8. ओईएम/ओईएम की अधिकृत एजेंसी के पास प्राप्तकर्ता राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम 1 सेवा सहायता केंद्र होना चाहिए। यदि सहायता केंद्र अधिकृत एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है, तो ओईएम द्वारा प्रदान किया गया दस्तावेजी प्रमाण तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या ऐसा प्रमाण ओईएम की आधिकारिक वेबसाइट पर सत्यापित किया जा सकता है।

4.9. बोलीदाता तकनीकी बोली के साथ एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रस्तावित उत्पादों के लिए व्यापक वारंटी प्रदान करने की पुष्टि की जाएगी।

4.10. तकनीकी बोली के साथ ओईएम के वैध और अद्यतन आईएसओ-9001 और आईएसओ 14001 प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

4.11. बोलीदाताओं को एक दस्तावेज़ (अपने पत्र शीर्ष पर) अपलोड करना चाहिए जिसमें यह बताया गया हो कि वे बोली, एटीसी और शुद्धिपत्र में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं।

4.12. सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी और इस संबंध में लगने वाले सभी शुल्क बोलीदाता द्वारा ही वहन किए जाएंगे। लोडिंग और अनलोडिंग प्रक्रिया में होने वाली किसी भी क्षति के लिए स्पाइसेस बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।

4.13. बोलीदाताओं को सरकारी संगठनों द्वारा ब्लैकलिस्ट न किए जाने, हितों के टकराव न होने और वर्कर ऑर्डर आदि के 15 दिनों के भीतर वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने संबंधी स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, जैसा कि अनुलग्नक IV में दिया गया है।

4.14. बोलीदाताओं को यूपीएस और बैटरियों की वापसी मूल्य अलग-अलग उद्धृत करनी होगी। कुल उद्धृत मूल्य वापसी मूल्य को समायोजित करने के बाद दर्शाया जाएगा।

4.15. वारंटी और रखरखाव सहायता:

सभी वस्तुओं की वारंटी उत्पाद की स्वीकृति की तिथि से शुरू होगी।

क. उत्पादों को तभी स्वीकृत माना जाएगा जब बोर्ड द्वारा यह सत्यापित और पुष्टि कर दी जाए कि वे बोली में निर्धारित सभी तकनीकी विशिष्टताओं, आवश्यक प्रमाणपत्रों, वारंटी और नियमों एवं शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करते हैं।

ख. सेवा संबंधी कॉल की सूचना मिलने के 2 घंटे के भीतर (कार्यदिवसों में सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक) कार्य समय के दौरान और गैर-कार्य समय के दौरान (सभी कार्यदिवसों में शाम 6:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक तथा गैर-कार्यदिवसों और छुट्टियों में 24 घंटे के भीतर) उनका समाधान किया जाएगा।

ग. ओईएम सहायता सभी दिनों में प्रदान की जाएगी।

4.16 इच्छुक बोलीदाताओं या बोलीदाताओं द्वारा अधिकृत किसी भी एजेंसी को अपनी बोलियां जमा करने से पहले, कार्य समय के दौरान (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड, कांडला, सेक्टर 8, प्लॉट संख्या 22-ए, गांधीधाम-370201, कच्छ, गुजरात में स्थल का भौतिक निरीक्षण करना आवश्यक है। निरीक्षण के बाद स्पाइसेस बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी किया गया स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र, अन्य तकनीकी बोली दस्तावेजों के साथ जेम पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

4.17 सरकार द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचनाएं, आदेश और दिशानिर्देश इस खरीद में लागू होंगे।

5. पात्रता मानदंड

- 1) बोलीदाता ओईएम या ओईएम अधिकृत होना चाहिए
- 2) वैध ओईएम प्राधिकरण प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।
- 3) बोलीदाता ने पिछले 3 वर्षों में इसी प्रकार की बाय-बैक स्टेशनरी वैल्यू रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी (12 वोल्ट, 100Ah KVA) की आपूर्ति की होनी चाहिए। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) के दो कार्य आदेशों/अनुबंधों की प्रतियां प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 4) जीएसटी पंजीकरण और पैन अनिवार्य है।

6. वितरण एवं स्थापना

- 1) डिलीवरी अवधि: जेम अनुबंध की तिथि से 15 दिन।
- 2) पुराने यूपीएस और बैटरियों को हटाना और नए उपकरणों की स्थापना और चालू करने का कार्य डिलीवरी के 7 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

- 3) स्थापना के लिए आवश्यक सभी सामग्री और लागत बोलीदाता के दायरे में होना चाहिए।
- 4) स्थापना के बाद प्रदर्शन और भार परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए।

7. वारंटी

- 1) बैटरी वारंटी: न्यूनतम 2 वर्ष।
- 2) शिकायत पर प्रतिक्रिया का समय: 24 घंटे के भीतर।

8. भुगतान की शर्तें

भुगतान इसके बाद किया जाएगा:

- 1) सफल स्थापना
- 2) स्थापना रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- 3) माल प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृति
- 4) कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

9. बाय-बैक क्लॉज़

सफल बोलीदाता को QEL कांडला, गांधीधाम से निम्नलिखित सूचीबद्ध पुराने यूपीएस और बैटरियों को "जैसा है जहाँ है" के आधार पर ले जाना होगा।

पुरानी बैटरियों का विवरण:

क्रमांक	बैटरी निर्माण	वॉलटेज/एएच	बैटरियों की संख्या
01	एक्साइट स्टेशनरी मूल्य विनियमित लीड एसिड बैटरी	12V-100 एएच	60
		कुल	60

बोलीदाता को उद्धृत करना होगा:

1. नई बैटरियों की कीमत
2. पुरानी बैटरियों का बायबैक मूल्य
3. बायबैक मूल्य घटाने के बाद देय शुद्ध राशि को एल 1 मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।
4. पुरानी बैटरियों को अलग करने और उनका परिवहन करने की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी।
5. नई बैटरियों की सफल स्थापना के बाद ही पुरानी बैटरियों को बापस सौंपा जाएगा।

10. निर्धारित क्षतिपूर्ति

जेम के सामान्य नियम एवं शर्तों के अनुसार एलडी लागू होगा।

12 बोली की वैधता

बोली की वैधता : बोली बंध होनी की तिथि से न्यूनतम 180 दिन।

13. मूल्यांकन मानदंड

1. वित्तीय मूल्यांकन के लिए केवल तकनीकी रूप से अनुपालन करने वाली बोलियों पर ही विचार किया जाएगा।
2. एल 1 का निर्धारण क्रेता के लिए न्यूनतम शुद्ध लागत (छूट के बाद, यदि बाय-बैक लागू हो) के आधार पर किया जाएगा।

बोली प्रक्रिया

14. बोली जमा करने का तरीका

14.1. बोलियां दो भागों में प्रस्तुत की जाएंगी, अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली, जैसा कि क्रमशः अनुलग्नक I और अनुलग्नक II में विस्तृत रूप से बताया गया है।

14.2. **बोलियों का उद्घाटन:** तकनीकी बोलियां पहले खोली जाएंगी और बोलीदाताओं को या तो स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। इसके बाद, केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जो तकनीकी बोली में उत्तीर्ण हुए हैं। इस निविदा सूचना के अंतर्गत सेवाओं की खरीद या आउटसोर्सिंग की पूरी प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अनुसार अनिवार्य रूप से जीएसएम के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। सभी बोलीदाताओं को नीचे "महत्वपूर्ण तिथियां" में उल्लिखित तिथि और समय तक <https://gem.gov.in/> पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करनी होंगी। निविदा पेटी में बोलियां डालने या हाथ से, डाक से या कूरियर द्वारा भेजी गई बोलियां प्राप्त करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यदि इस कार्यालय के किसी अधिकारी द्वारा भेजी या प्राप्त की जाती हैं, तो भी उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14.3. तकनीकी बोली में निम्नलिखित शामिल होंगे

- i) बोलीदाता को उपरोक्त अध्याय 5 में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, और प्रस्तावित उत्पाद बोली दस्तावेज में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। अनुपयुक्त बोलियों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ii) पात्रता साबित करने वाले सभी दस्तावेज तकनीकी बोली के साथ संलग्न करने होंगे।
- iii) प्रत्येक पृष्ठ के नीचे हस्ताक्षर के साथ नियम और शर्तों की स्वीकृति।

14.4 वित्तीय बोली

वित्तीय निविदा केवल जेम पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाएगी। उद्धृत मूल्य का विस्तृत विवरण निविदा में दिए गए प्रारूप में अपलोड किया जाएगा।

तकनीकी निविदा में किसी भी प्रकार की वित्तीय जानकारी शामिल करने पर निविदा को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

14.4.1. जीएसटी अनुपालन: बोली मूल्य में जेम प्रणाली के अनुसार जीएसटी शामिल है। जीएसटी भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

14.4.2. एल1 बोलीदाता का चयन: यदि जेम पोर्टल में एक से अधिक बोलीदाता को एल-1 रैंक दिया गया है या कई एल-1 बोलीदाताओं ने एक ही कीमत उद्धृत की है, तो एल-1 बोलीदाताओं के बीच चयन जेम सिस्टम द्वारा निष्पादित यादृच्छिक एल्गोरिथम / 'एल1 चयन चलाएँ' (स्वचालित रूप से चलाएँ) विकल्प के माध्यम से किया जाएगा।

15. महत्वपूर्ण तिथियाँ:

बोली प्रारंभ तिथि	:	On 27.07.2026 at 17:30 Hrs
बोली समाप्ति तिथि	:	On 09.08.2026 at 17:30 Hrs
बोली खोलने की तिथि	:	On 09.08.2026 at 18:00 Hrs

परिशिष्ट-I: तकनीकी निविदा के समर्थनार्थ दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण हेतु जाँच सूची एवं प्रारूप

क्रमांक	एटीसी क्लॉस	विवरण	पृष्ठ सं. (बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में उल्लिखित अनुसार)
1	एटीसी. 4.3	ओईएम द्वारा होसी विशिष्ट निर्माता प्राधिकरण प्रपत्र(एमएफ)	
2	एटीसी. 4.4	अनुलग्नक II - तकनीकी अनुपालन पत्रक, साथ ही तकनीकी डेटा पत्रक और/या ब्रोशर।	
3	एटीसी. 4.7	बोलीदाता और ओईएम के संपर्क विवरण और एस्केलेशन मैट्रिक्स	
4	एटीसी. 4.8	प्राप्तकर्ता राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित ओईओएम/अधिकृत एजेंसी के कार्यालय एवं सेवा केंद्र का विवरण। यदि कोई अधिकृत एजेंसी है, तो ओईएम द्वारा प्रदान किया गया दस्तावेजी प्रमाण या ओईएम की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक, जो सेवा सहायता केंद्र की पुष्टि करता हो।	
5	एटीसी. 4.9	बोलीदाता बोली में निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रस्तावित उत्पादों के लिए व्यापक वारंटी प्रदान करने का वचन देता है।	
6	एटीसी. 4.10	ओईएम के वैध आईएसओ प्रमाणपत्र (आईएसओ 9001& आईएसओ 14001)	
7	एटीसी. 4.11	अनुलग्नक III - बोली शर्तों स्वीकृति पत्रपत्र पर, बोली दस्तावेज, एटीसी और जारी किए गए सभी शुद्धिपत्रों के अनुपालन की पुष्टि करता है।	
8	एटीसी. 4.13	अनुलग्नक IV - स्व घोषणा पत्र	
9	एटीसी 4.16	साइट विजिट का प्रमाण	
10	एटीसी 5.3	पिछले तीन वर्षों में केन्द्र या राज्य सरकार के संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/गैर-सरकारी संगठनों/निजी संगठनों को इसी प्रकार की बाय-बैक स्थिर मूल्य विनियमित लेड एसिडि बैटरी (12 वोल्ट, 100 एएच) की आपूर्ती का प्रमाण । पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) के दो कार्य आदेशों की प्रति।	

अनुलग्नक II : तकनीकी अनुपालन पत्रक और ओईएम ऑनलाइन सहायता जानकारी

1. पेश किए गए उत्पादों का ब्रांड और मोडल :
2. प्रस्तावित उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताएँ :

पैरामीटर	बोली विशिष्टता	प्रस्तावित उत्पाद की विशिष्टता	विचलन का विवरण(यदि कोई हो)
एसएमएफ/वीआर एलए ईपी 100- 12(12वी,100एच च) बैटरी (100 एच पुरानी बैटरियों की बैबाक के साथ)	बैटरी विशिष्टताएँ: बैटरी वोल्टेज: 12 वोल्ट बैटरी क्षमता: 10 घंटे की दर पर 100 एच प्रति बैटरी में सेल की संख्या: 6 सेल्स सेल कनेक्शन की विधि: बोल्टेड बैटरी का प्रकार: एसएमएफ वीआरएएल		
साइट पर ओईएम वारंटी	बैटरी वारंटी - 2 वर्ष		

3. प्रस्तावित उत्पाद के डेटा शीट/विनिर्देशों के लिए ओईएम की वेबसाइट का लिंक :
4. ओईएम सहायता पंजीकरण के लिए ओईएम की वेबसाइट का लिंक :

अनुलग्नक - III : बोली की स्वीकृति

मैं/हम(बोलीदाता/फर्म का नाम और पता) ने बोली की सभी शर्तों और नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और इनका अक्षरशः पालन करना के लिए सहमत हूँ। प्रस्ताव से उत्पन्न किसी भी विवाद पर स्पाइसेस बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय मुझ पर/हम पर बाध्यकारी होगा।

स्थान :

तारीख :

बोलीदाता का नाम और हस्ताक्षर

अनुलग्नक-IV स्व-घोषणा प्रमाणपत्र

(कंपनी के पत्रशीर्ष पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर लगी होनी चाहिए)

दिनांक :

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि :

- i. मुझे/ हमें सामान्य वित्तीय नियमों या किसी अन्य क़ानून, नियमों या विनियमों के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित या ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, जिसमें स्पाइसेस बोर्ड भी शामिल है।
- ii. यदि चयन हो जाता है, तो हम कार्य - आदेश के 15 दिनों के भीतर आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने की अपनी/हमारी तत्परता की पुष्टि करेंगे।
- iii. मैं/हम निविदा सूचना में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों से सहमत हैं और अपनी सहमति के प्रमाण स्वरूप मैं/हम प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं। मैं /हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैं /हम समझते हैं कि यदि उपरोक्त कथन में किसी भी स्तर पर कोई विचलन पाया जाता है, तो मुझे/हमें इस निविदा से और क़ानून में निर्धारित अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और भविष्य में स्पाइसेस बोर्ड के साथ हमारा कोई लेन -देन नहीं होगा।

भवदीय,

(बोलीदाता का नाम की ओर से)

हस्ताक्षर

नाम :

पद :