



स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन, एन.एच बाईपास, पालारिवट्टम पी.ओ. कोच्ची - 682025, केरल, भारत
फोन: 0484-2333610-615, वेबसाइट: www.indianspices.com

शेल्फ स्टोरेज रैक की आपूर्ति और स्थापना के लिए बोली सूचना

बोली संदर्भ अभि.-जीईआरएल/0004/2024-अभियांत्रिकी/ई- 22671
जारी करने की तिथि: 15 अक्टूबर 2026

जारी करने वाला प्राधिकरण:

सचिव, स्पाइसेस बोर्ड भारत के लिए,
सहायक कार्यकारी अभियंता,
स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, एन.एच बाईपास,
पालारिवट्टम पी.ओ कोच्ची - 682025, केरल, भारत
फोन: 0484-2333610-615

विषयसूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ सं.
1	परिचय	3
2	सामान्य शर्तें	4
3	अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें	5
4	पात्रता मानदंड	7
5	वितरण एवं स्थापना	8
6	वारंटी	8
7	भुगतान की शर्तें	8
8	निर्धारित क्षतिपूर्ति	8
9	बोली की वैधता	8
10	मूल्यांकन के मानदंड	8
11	बोली प्रक्रिया	9
12	महत्वपूर्ण तिथियां	10
13	अनुलग्नक I: सहायक दस्तावेज़ जमा करने के लिए चेकलिस्ट और प्रारूप	11
14	अनुलग्नक III: बोली की स्वीकृति	12
15	अनुलग्नक IV: स्व घोषणा प्रमाणपत्र	13

1. परिचय

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, जीएफआर 2017 के नियम 149 के अनुसार, तकनीकी बोली और वित्तीय बोली सहित दो-बोली प्रणाली के माध्यम से इच्छुक पार्टियों से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित करता है। यह निविदा **सुगंध भवन, एनएच बाईपास, पालारिवट्टम पी.ओ, कोच्ची-682025 स्थित स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय में शेल्विंग भंडारण रैक** और इसके सहायक उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना के लिए है।

योग्य और इच्छुक बोलीदाताओं को, जो जीईएम बोली/आरए में उल्लिखित विशिष्टताओं को पूरा कर सकते हैं और निर्धारित नियमों और शर्तों से सहमत हैं, निविदा पृष्ठताछ दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी बोलियां प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बोली दस्तावेज पूरी तरह से भरे हुए हों, विधिवत हस्ताक्षरित हों और निविदा सूचना में निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय से पहले जेम पोर्टल पर अपलोड किए गए हों।

विवरण इसप्रकार है:

क्रम क्र	वस्तु का विवरण	मा त्रा	प्राप्तकर्ता का नाम और आपूर्ति/स्थापना का स्थान										
1.1	2375 मिमी ऊँचाई x 900 मिमी चौड़ाई x 600 मिमी गहराई वाले शेल्फ स्टोरेज रैक की आपूर्ति और स्थापना, जो 0.8 CRCA स्टील से बने हैं और हल्के भूरे रंग में पाउडर कोटेड हैं, साथ ही नीचे किक प्लेट लगी हुई है। (संलग्न चित्र के अनुसार)। 1. शेल्विंग बॉडी: शेल्विंग बॉडी में दो हिस्से होने चाहिए - रोल पोस्ट और बैक पैनल। यह एक मॉड्यूलर शेल्विंग प्रणाली है, जिसमें एक ही टुकड़े वाले मजबूत अपराइट्स (खड़े हिस्से) होते हैं। इनके सामने के किनारों को रोल किया गया होता है, जिससे इन्हें अतिरिक्त मजबूती और सुरक्षा मिलती है, और ये देखने में भी आकर्षक लगते हैं। रोल पोस्ट 600 मिमी गहरी शेल्फ के लिए उपयुक्त होने चाहिए। बैक पैनल दो टुकड़ों के एक सेट के रूप में दिए जाने चाहिए। 2.शेल्फ्स:शेल्फ के स्तर इस तरह बनाए जाने चाहिए कि उन्हें 25 मिमी के अंतराल पर आसानी से एडजस्ट किया जा सके और नट-बोल्ट की मदद से अपनी जगह पर स्थिर रखा जा सके। शेल्फ का स्टैंडर्ड साइज़ 600 मिमी गहराई और 900 मिमी चौड़ाई वाला होना चाहिए। 3. किक प्लेट: सभी शेल्विंग बे में सॉलिड किक प्लेट लगाई जानी चाहिए, ताकि शेल्विंग यूनिट के निचले हिस्से में कोई अवांछित चीज़ न जा सके; साथ ही, ये देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। तकनीकी निर्देश: <table><tr><th>पैरामीटर</th><th>विनिर्देश</th></tr><tr><td>ऊँचाई</td><td>2375 मिमी</td></tr><tr><td>चौड़ाई</td><td>900 मिमी</td></tr><tr><td>गहराई</td><td>600 मिमी</td></tr><tr><td>सामग्री</td><td>0.8 सीआरसीए स्टील पाउडर लेपित</td></tr></table>	पैरामीटर	विनिर्देश	ऊँचाई	2375 मिमी	चौड़ाई	900 मिमी	गहराई	600 मिमी	सामग्री	0.8 सीआरसीए स्टील पाउडर लेपित	14 सं.	एलदोस टी जोसेफ, सहायक कार्यकारी अभियंता, स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय, सुगंध भवन, एन.एच बाईपास , पालारिवट्टम पी.ओ., कोच्ची- 682025
पैरामीटर	विनिर्देश												
ऊँचाई	2375 मिमी												
चौड़ाई	900 मिमी												
गहराई	600 मिमी												
सामग्री	0.8 सीआरसीए स्टील पाउडर लेपित												

	रंग	हल्का भूरा			
	नीचे का फ्रेम	एक ही सामग्री की ठोस धातु शीट			

1.2	शेल्विंग डिब्बें: शेल्विंग डिब्बे पॉलीप्रोपाइलीन कोपॉलीमर सामग्री से बने होने चाहिए, और इनमें किसी भी आकार के बिनस पर 'सेल्फ-लॉकिंग' की सुविधा होनी चाहिए। बिन स्टॉपर और स्लैप-इन पार्टिशन: इन्हें उपलब्ध कराया जाना है। ये मजबूत नायलॉन प्लास्टिक से बने होने चाहिए और नीचे दी गई तालिका तथा संलग्न ड्राइंग के अनुसार, किसी भी आकार के बिन पर अपने आप लॉक (सेल्फ-लॉकिंग) हो जाने चाहिए। तकनीकी विनिर्देश :				कुल 570 डिब्बें • प्रकार 1: 90 सं • प्रकार 2: 390 सं • प्रकार 3: 90 सं
	पैरामीटर	डिब्बें - प्रकार 1 (पीएसबी 603)	डिब्बें - प्रकार 2 (पीएसबी 605)	डिब्बें - प्रकार 3 (पीएसबी 606)	
	सामग्री	पोलीरोपेलीन कोपोलिमर	पोलीरोपेलीन कोपोलिमर	पोलीरोपेलीन कोपोलिमर	
	लॉक प्रकार	स्वतः बन्द करना	स्वतः बन्द करना	स्वतः बन्द करना	
	ऊचाई	110 मीमी	135 मीमी	185 मीमी	
	चौड़ाई	150 मीमी	300 मीमी	300 मीमी	
	लंबाई	615 मीमी	615 मीमी	615 मीमी	
	मात्रा	90 [1 शेल्फ x 90 डिब्बे]	390 [39 डिब्बे प्रति शेल्फ x 10 शेल्फ्स]	90 [30 डिब्बे प्रति शेल्फ x 3 शेल्फ्स]	
	स्टॉपर्स की संख्या	180	780	180	
	स्लैप-इन पार्टिशन की संख्या	270	1170	270	

2. सामान्य शर्तें

2.1 बोली की वैधत: बोली खोलने की तिथि से बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट अवधि तक बोली वैध रहेगी।

2.2 बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार :खरीद करने वाली संस्था लागू खरीद नियमों के अनुसार, बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी बोलियों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

2.3 सशर्त बोलियाँ :सशर्त या अपूर्ण बोलियाँ अस्वीकृत की जा सकती हैं।

2.4 निविदा शर्तों का अनुपालन :बोलीदाताओं को बोली दस्तावेज, सामान्य शर्तों, अतिरिक्त नियमों और शर्तों (एटीसी) और यदि कोई शुद्धिपत्र हो, तो उन सभी के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

2.5 स्पष्टीकरण :खरीद करने वाली संस्था मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण मांग सकती है। निर्धारित समय के भीतर उत्तर न देने पर बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

2.6 उप-अनुबंध :निविदा दस्तावेज में विशेष रूप से अनुमति दिए जाने के अलावा, स्वीकृत अनुबंध का उप-अनुबंध करना अनुमत नहीं होगा।

2.7 कर और शुल्क :सभी लागू कर, शुल्क, प्रभार और प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे और निविदा दस्तावेज में निर्धारित प्रारूप के अनुसार उद्धृत किए जाएंगे।

2.8 भुगतान शर्तें :आपूर्ति के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने और खरीददार संस्था द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर बोली/अनुबंध में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

2.9 डिलीवरी और इंस्टॉलेशन :जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता के स्थान(स्थानों) पर वस्तुओं की डिलीवरी, अनलोडिंग, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के लिए जिम्मेदार होगा।

2.10 जुमाना/निर्धारित क्षतिपूर्ति :यदि सामान पहुंचाने में देरी होती है या अनुबंध के अनुसार कार्य करने में विफलता होती है, तो निविदा शर्तों के अनुसार हर्जाना लगाया जा सकता है।

2.11 अप्रत्याशित घटनाएँ :प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध, हड़तालों, महामारियों या सरकारी प्रतिबंधों जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण दायित्वों के निर्वहन में विफलता के लिए कोई भी पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा, बशर्ते कि इसकी सूचना समय पर दी गई हो।

2.12 अनुबंध की समाप्ति :अनुबंध के उल्लंघन, निष्पादन न करने या नियमों और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में खरीद करने वाली संस्था अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

2.13 मध्यस्थता/अधिकार क्षेत्र :अनुबंध से उत्पन्न होने वाला या उससे संबंधित कोई भी विवाद निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट मध्यस्थता और/या क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

2.14 ब्लैकलिस्टिंग/प्रतिबंध :किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए या प्रतिबंधित किए गए बोलीदाता निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

2.15 गोपनीयता :निविदाकर्ताओं को निविदा और अनुबंध के संबंध में प्राप्त सभी सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखनी होगी।

2.16 बोली में संशोधन :खरीद करने वाली संस्था को शुद्धिपत्र/संशोधन जारी करके बोली शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है, जो सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

2.17 एटीसी पृष्ठों पर हस्ताक्षर :बोलीदाताओं को एटीसी के सभी पृष्ठों की विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी प्रतियां अपलोड करनी होंगी, जो नियमों और शर्तों की स्वीकृति के रूप में होंगी।

2.18 बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट समय और तिथि पर जेम पोर्टल के नियमों और शर्तों के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए विधिवत गठित सदस्यों की एक समिति द्वारा बोलियां ऑनलाइन खोली जाएंगी।

2.19 बोली में "दो बोली प्रणाली" है, अर्थात तकनीकी बोली और वित्तीय बोली। वित्तीय बोली केवल उन्ही फर्मों के लिए खोली जाएगी जो तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त कर चुकी हैं।

2.20 बोली दस्तावेज www.indianspices.com/tenders और <https://gem.gov.in> वेबसाइटों से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

3. अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें

3.1 तकनीकी बोली में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए, और इन्हें जमा न करने या विवरणों में विसंगति होने पर बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

3.2 बोलीदाताओं को सभी सहायक दस्तावेज अनुलग्नक 1 में निर्धारित प्रारूप और क्रम में ही प्रस्तुत करने होंगे। अनुलग्नक में दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने या प्रत्येक खंड के लिए संबंधित पृष्ठ संख्या स्पष्ट रूप से न दर्शाने पर बोली अमान्य हो सकती है।

3.3 बोलीदाता को शेल्विंग स्टोरेज रैक जारी करने और प्रबंधन में कम से कम तीन साल के अनुभव को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

3.4 बोलीदाता को ग्राहक सहायता, तकनीकी सहायता और समस्या निवारण के लिए टेलीफोन नंबर और ईमेल पते सहित समर्पित संपर्क विवरण प्रदान करने होंगे। मूल्यांकन के दौरान बोर्ड द्वारा ऐसे संपर्क विवरणों की प्रामाणिकता की जाँच की जा सकती है।

3.5. बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण दस्तावेज जमा करने के बाद बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर शेल्विंग भण्डारण रैक वितरित/जारी कर दिए जाएँ।

3.6. बोलीदाता को भंडारण रैक की स्थापना और रखरखाव सहित तकनीकी सहायता प्रदान करनी होगी।

3.7. बोलीदाता निविदा दस्तावेज, जेम बोली और बाद में जारी किए गए किसी भी अनुबंध में निहित सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करते हुए एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

3.8. भंडारण रैकों की लोडिंग, परिवहन, हैंडलिंग और डिलीवरी की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति की मरम्मत/प्रतिस्थापन बोलीदाता द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के किया जाएगा।

3.9. सेवा समर्थन आवश्यकताएँ:

क. बोलीदाता कार्यदिवसों के दौरान सभी रखरखाव अनुरोधों की स्वीकृति 2 घंटे के भीतर देगा।

ख. कार्यालय समय के दौरान टेलीफोन, ईमेल और दूरस्थ सहायता के माध्यम से सहायता उपलब्ध रहेगी।

3.10 वारंटी और रखरखाव सहायता

क. सभी वस्तुओं की वारंटी उत्पाद की स्वीकृति की तिथि से शुरू होगी।

क. उत्पादों को तभी स्वीकृत माना जाएगा जब बोर्ड द्वारा यह सत्यापित और पुष्टि कर दी जाए कि वे निविदा में निर्धारित सभी तकनीकी विशेषताओं, आवश्यक प्रमाणपत्रों, वारंटी और नियमों एवं शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करते हैं।

ख. सेवा संबंधी शिकायतों की सूचना मिलने के 2 घंटे के भीतर (कार्यदिवसों में सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक) कार्य समय के दौरान और कार्य समय के अलावा (सभी कार्यदिवसों में शाम 6:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक) 4 घंटे के भीतर तथा कार्यदिवसों और छुट्टियों में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

ग. ओईएम सहायता सभी दिनों में प्रदान की जाएगी।

3.11 भौतिक स्थल निरीक्षण

इच्छुक पक्षकारों से अनुरोध है कि वे गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मसाला बोर्ड, भारत सरकार, आर-11, सिपकोट, नॉर्थ एंड रोड, गुम्फिडीपूडी, तमिलनाडु -601201 स्थित स्थल का भौतिक निरीक्षण करें। निरीक्षण कार्य समय के दौरान, सोमवार से शुक्रवार तक किया जाना चाहिए।

बोली जमा करने से पहले, सुबह 5:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक पुराने खरीदे गए सामानों की स्थिति और नए सामानों की स्थापना की आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। निरीक्षण के बाद स्पाइसेस बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी किया गया साइट विजिट सर्टिफिकेट, अन्य तकनीकी बोली दस्तावेजों के साथ GeM पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

4. पात्रता मानदंड

4.1. कानूनी स्थिति:

बोली लगाने वाला भारत में पंजीकृत एक वैध संस्था (स्वामित्व फर्म/साझेदारी फर्म/एल.एल.पी./कंपनी) होना चाहिए और उसके पास लागू नियमों के अनुसार वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होने चाहिए।

4.2. वैधानिक पंजीकरण:

बोलीदाता के पास वैध पैन, जीएसटी पंजीकरण और व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक अन्य सभी वैधानिक पंजीकरण होने चाहिए। दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

4.3. अनुभव

बोलीदाता के पास समान प्रकार के शेल्विंग भंडारण रैक की आपूर्ति में कम से कम तीन (03) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कार्य आदेश, खरीद आदेश, पूर्णता प्रमाण पत्र या ग्राहक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

4.4. पिछला प्रदर्शन:

बोलीदाता ने पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25 और 2025-26) के दौरान सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, वैधानिक निकायों या प्रतिष्ठित संगठनों को शेल्विंग स्टोरेज रैक की आपूर्ति/आवंटन के लिए कम से कम एक (01) आदेश सफलतापूर्वक निष्पादित किया होना चाहिए। कार्य आदेशों और/या पूर्णता प्रमाण पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4.5. व्यावसायिक स्थिति:

बोली लगाने वाला सक्रिय रूप से व्यवसाय में होना चाहिए और परिसमापन, दिवालियापन, ऋणग्रस्तता कार्यवाही या रिसीवरशिप के अधीन नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4.6. ब्लैकलिस्टिंग/प्रतिबंध:

बोली जमा करने की तिथि तक बोलीदाता को किसी भी केंद्रीय सरकारी विभाग, राज्य सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, वैधानिक प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्ट, प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। इस संबंध में एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4.7. स्थानीय सहायता:

बोलीदाता का केरल में एक कार्यालय होना चाहिए और अधिमानतः एर्नाकुलम जिले में एक सहायक कार्यालय होना चाहिए, या भंडारण रैक के लिए तत्काल सहायक कर्मचारी उपलब्ध कराने चाहिए। प्रस्तावित सहायक व्यवस्थाओं का विवरण बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.8 बोली लगाने वाला ओईएम या ओईएम द्वारा अधिकृत होना चाहिए। अधिकृत डीलरों के मामले में, तकनीकी बोली (टेक्निकल बिड) के साथ ओईएम का अधिकृत पत्र (ऑथराइजेशन) जमा करना होगा।

4.9. हितों का कोई टकराव नहीं:

बोली लगाने वाले का खरीद करने वाली संस्था के साथ कोई भी ऐसा हित टकराव नहीं होना चाहिए जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता या निष्पक्षता को प्रभावित कर सके।

4.10. निविदा शर्तों की स्वीकृति:

बोलीदाता को अपने लेटरहेड पर एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें बोली दस्तावेज, सामान्य शर्तें, अतिरिक्त शर्तें और यदि कोई शुद्धिपत्र हो तो उसकी सभी शर्तों और नियमों की स्वीकृति की पुष्टि की गई हो।

4.11. सरकारी आदेशों का अनुपालन:

बोलीदाता को भारत सरकार और अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी लागू सरकारी खरीद नियमों, आदेशों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

5. वितरण और स्थापना

1. वितरण अवधि : जेम अनुबंध की तिथि से 30 दिन ।
2. स्थापना के लिए आवश्यक सभी सामग्री और लागतें बोलीदाता के दायरे में होंगी।
3. स्थापना के बाद प्रदर्शन और भार परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए।

6. वारंटी

1. भण्डारण रैंक: न्यूनतम 2 वर्ष का ऑन-साइट व्यापक वारंटी।
2. शिकायत पर प्रतिक्रिया का समय: 24 घंटे के अंतर
3. निवारक रखरखाव: वारंटी अवधि के दौरान प्रति वर्ष कम से कम दो बार निरीक्षण।

7. भुगतान की शर्तें

भुगतान इसके बाद किया जाएगा:

1. सफल स्थापना
2. स्थापना रिपोर्ट प्रस्तुत करना
3. माल प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृति
4. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

8. निर्धारित क्षतिपूर्ति

जेम के सामान्य नियम एवं शर्तों के अनुसार एलडी लागू होगा।

9. बोली की वैधता

बोली की वैधता : बोली बंध होनी की तिथि से न्यूनतम 180 दिन।

10. मूल्यांकन मानदंड

वित्तीय मूल्यांकन के लिए केवल तकनीकी रूप से अनुपालन करने वाली बोलियों पर ही विचार किया जाएगा।

एल 1 का निर्धारण क्रेता के लिए न्यूनतम शुद्ध लागत (छूट के बाद, यदि बाय-बैक लागू हो) के आधार पर किया जाएगा।

बोली प्रक्रिया

11. बोली जमा करने का तरीका

11.1. बोलियां दो भागों में प्रस्तुत की जाएंगी, अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली, जैसा कि क्रमशः अनुलग्नक I और अनुलग्नक II में विस्तृत रूप से बताया गया है।

11.2. बोलियों का उद्घाटन: तकनीकी बोलियां पहले खोली जाएंगी और बोलीदाताओं को या तो स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। इसके बाद, केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जो तकनीकी बोली में उत्तीर्ण हुए हैं। इस निविदा सूचना के अंतर्गत सेवाओं की खरीद या आउटसोर्सिंग की पूरी प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अनुसार अनिवार्य रूप से जीएसएम के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। सभी बोलीदाताओं को नीचे "महत्वपूर्ण तिथियां" में उल्लिखित तिथि और समय तक <https://gem.gov.in/> पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करनी होंगी। निविदा पेटी में बोलियां डालने या हाथ से, डाक से या कूरियर द्वारा भेजी गई बोलियां प्राप्त करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यदि इस कार्यालय के किसी अधिकारी द्वारा भेजी या प्राप्त की जाती हैं, तो भी उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11.3. तकनीकी बोली में निम्नलिखित शामिल होंगे

- i) बोलीदाता को उपरोक्त अध्याय 5 में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, और प्रस्तावित उत्पाद बोली दस्तावेज में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। अनुपयुक्त बोलियों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ii) पात्रता साबित करने वाले सभी दस्तावेज तकनीकी बोली के साथ संलग्न करने होंगे।
- iii) प्रत्येक पृष्ठ के नीचे हस्ताक्षर के साथ नियम और शर्तों की स्वीकृति।

11.4 वित्तीय बोली

वित्तीय निविदा केवल जेम पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाएगी। उद्धृत मूल्य का विस्तृत विवरण निविदा में दिए गए प्रारूप में अपलोड किया जाएगा।

14. तकनीकी निविदा में किसी भी प्रकार की वित्तीय जानकारी शामिल करने पर निविदा को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।

11.5. जीएसटी अनुपालन: बोली मूल्य में जेम प्रणाली के अनुसार जीएसटी शामिल है। जीएसटी भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

11.6. एल1 बोलीदाता का चयन: यदि जेम पोर्टल में एक से अधिक बोलीदाता को एल-1 रैंक दिया गया है या कई एल-1 बोलीदाताओं ने एक ही कीमत उद्धृत की है, तो एल-1 बोलीदाताओं के बीच चयन जेम सिस्टम द्वारा निष्पादित यादृच्छिक एल्गोरिथम / 'एल1 चयन चलाएँ' (स्वचालित रूप से चलाएँ) विकल्प के माध्यम से किया जाएगा।

11.7. बयाना राशि जमा (ईएमडी)

बोलीदाता को एर्नाकुलम में देय "सचिव, स्पाइसेस बोर्ड" के पक्ष में जारी किए गए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 30000/- (तीस हजार रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा करनी होगी। एमएसई/स्टार्ट-अप फर्मों को, जो ईएमडी से छूट का दावा करती हैं, संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

डिमांड ड्राफ्ट को सहायक निदेशक (स्थापना), स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, पालारिवट्टम पोस्ट ऑफिस, कोच्चि को बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पहले या उस दिन तक जमा कर देना चाहिए।

11.8. निर्धारित ईएमडी के बिना प्रस्तुत किए गए कोटेशन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किए गए बोलीदाताओं की ईएमडी तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने के तुरंत बाद लौटा दी जाएगी। शेष असफल बोलीदाताओं की ईएमडी अंतिम बोली वैधता अवधि समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र लौटा दी जाएगी, और किसी भी स्थिति में अनुबंध प्रदान किए जाने/बोली को अंतिम रूप दिए जाने के 30वें दिन से अधिक समय बाद नहीं लौटाई जाएगी।

यदि सफल बोलीदाता कार्य आदेश को जेम पर स्वीकार करने में विफल रहता है या निर्धारित अवधि के भीतर सेवाएं शुरू करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। अनुबंध के अनुसार सभी कार्यों के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर सफल बोलीदाता की ईएमडी वापस कर दी जाएगी।

12. महत्वपूर्ण तिथियाँ:

बोली प्रारंभ तिथि	:	On 15.10.2026 at 11:00 Hrs
बोली समाप्ति तिथि	:	On 05.11.2026 at 11:00 Hrs
बोली खोलने की तिथि	:	On 06.11.2026 at 11:00 Hrs

अनुलग्नक I: तकनीकी बोली के लिए सहायक दस्तावेज़ जमा करने हेतु चेकलिस्ट और प्रारूप

क्रमांक	एटीसी क्लॉस	विवरण	पृष्ठ सं. (बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में उल्लिखित अनुसार)
1	3.11	साइट विजिट का प्रमाण	
2	4.1	कानूनी स्थिति का प्रमाण	
3	4.2	पैन और जीएसटी पंजीकरण	
4	4.3 & 4.4	तीन वर्ष के अनुभव का प्रमाण। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2023-24, 2024-25 और 2025-26) के दौरान के कार्य आदेश (कम से कम एक) संलग्न करें।	
5	4.7	केरल में कार्यालय /शाखा का प्रमाण	
6	4.9	अनुलग्नक -II : बोली की स्वीकृति	
7	4.6 & 4.8	अनुलग्नक III – स्व घोषणा	
8	11.7	ईएमडी (बयाना राशि जमा) भुगतान	

अनुलग्नक - II : बोली की स्वीकृति

मैं/हम(बोलीदाता/फर्म का नाम और पता) ने बोली की सभी शर्तों और नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और इनका अक्षरशः पालन करना के लिए सहमत हूँ। प्रस्ताव से उत्पन्न किसी भी विवाद पर स्पाइसेस बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय मुझ पर/हम पर बाध्यकारी होगा।

स्थान :

तारीख :

बोलीदाता का नाम और हस्ताक्षर

अनुलग्नक-III स्व-घोषणा प्रमाणपत्र

(कंपनी के पत्रशीर्ष पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर लगी होनी चाहिए)

दिनांक :

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि :

- i. मुझे/हमें सामान्य वित्तीय नियमों या किसी अन्य कानून, नियमों या विनियमों के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित या ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, जिसमें स्पाइसेस बोर्ड भी शामिल है।
- ii. यदि चयन हो जाता है, तो हम कार्य - आदेश के 15 दिनों के भीतर आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने की अपनी/हमारी तत्परता की पुष्टि करेंगे।
- iii. मैं/हम निविदा सूचना में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों से सहमत हूँ और अपनी सहमति के प्रमाण स्वरूप मैं/हम प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपने हस्ताक्षर करते हूँ। मैं/हम प्रमाणित करते हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैं/हम समझते हूँ कि यदि उपरोक्त कथन में किसी भी स्तर पर कोई विचलन पाया जाता है, तो मुझे/हमें इस निविदा से और कानून में निर्धारित अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और भविष्य में स्पाइसेस बोर्ड के साथ हमारा कोई लेन-देन नहीं होगा।

भवदीय,

(बोलीदाता का नाम की ओर से)

हस्ताक्षर

नाम :

पद :