

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड, कांडला, गुजरात में कस्टम- निर्मित सीसीटीवी कैमरों और उसके सहायक उपकरणों की खरीद के लिए जेम बोली सूचना।

बोली संदर्भ संख्या:एसबी/गु.मू.प्र/कंडला/प्रशा./11-E15162
जारी करने की तिथि: 01 दिसंबर 2025

जारी करने वाला प्राधिकरण:
सचिव, स्पाइसेस बोर्ड भारत के लिए,
सहायक निदेशक (खरीद और स्थापना) स्पाइसेस बोर्ड
सुगंध भवन, एनएच बैपास, पालारिवट्टम पीओ, कोच्ची-682025, केरल, भारत
फोन: 0484-2333610-615

परिचय

स्पाइसेस बोर्ड भारत, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत, जीएफआर 2017 के नियम 149 के अनुसार, तकनीकी बोली और वित्तीय बोली वाली दो-बोली प्रणाली के माध्यम से इच्छुक पक्षों से ऑनलाइन बोलियाँ आमंत्रित करता है। यह निविदा गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड, प्लॉट संख्या 22ए, सेक्टर 8, नए आयकर कार्यालय के पास, टैगोर रोड, कच्छ, कांडला, गुजरात 370201 में सीसीटीवी कैमरों और उनके सहायक उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना के लिए है।

योग्य और इच्छुक बोलीदाता जो जीईएम बोली/आरए में उल्लिखित विनिर्देशों को पूरा कर सकते हैं और निर्धारित नियमों व शर्तों से सहमत हैं, उन्हें निविदा सूचना दिशनिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बोली दस्तावेज पूरी तरह से भरे हुए, विधिवत हस्ताक्षरित और निविदा सूचना में निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय से पहले जीईएम पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हों।

विवरण इस प्रकार हैः-

क्र सं	वस्तु का विवरण	मात्रा	प्राप्तकर्ता का नाम और आपूर्ति/स्थापना का स्थान								
1.1	<p>रात्रि दृष्टि (रंगीन) और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए अंतर्निर्मित माइक्रोफोन युक्त हाई-डेफिनिशनवाले 4 मेगापिक्सेल डोम-प्रकार निगरानी कैमरे की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग, जंक्शन बॉक्स और उचित स्थापना के लिए सभी आवश्यक सहायक उपकरण सहित। कैमरा 30 मीटर की रात्रि दृष्टि सीमा को समर्थन करने वाला होना चाहिए और घर के अंदर या बाहर उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए।</p> <p>तकनीकी निर्देश:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>पैरामीटर</th><th>विनिर्देश</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कैमरा प्रकार</td><td>डोम कैमरा</td></tr> <tr> <td>प्रतिबिंब संवेदक</td><td>1/3" या बेहतर प्रगतिशील CMOS</td></tr> <tr> <td>संकल्प</td><td>4 मेगापिक्सेल (2688x1520) या अधिक</td></tr> </tbody> </table>	पैरामीटर	विनिर्देश	कैमरा प्रकार	डोम कैमरा	प्रतिबिंब संवेदक	1/3" या बेहतर प्रगतिशील CMOS	संकल्प	4 मेगापिक्सेल (2688x1520) या अधिक	8 सं	वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड, प्लॉट संख्या 22ए, सेक्टर 8, नए आयकर कार्यालय के पास, टैगोर रोड, कच्छ, कांडला, गुजरात 370201
पैरामीटर	विनिर्देश										
कैमरा प्रकार	डोम कैमरा										
प्रतिबिंब संवेदक	1/3" या बेहतर प्रगतिशील CMOS										
संकल्प	4 मेगापिक्सेल (2688x1520) या अधिक										

	<table border="1"> <tr> <td>लैंस</td><td>स्थिर या वैरी-फोकल लैंस (2.8 मिमी या समान)</td></tr> <tr> <td>रात्रि दर्शन</td><td>आईआर/सफेद एलईडी के साथ रंगीन नाइट निज़न</td></tr> <tr> <td>आई.आर रेज</td><td>न्यूनतम 30 मीटर</td></tr> <tr> <td>ऑडियो</td><td>अंतर्निहित माइक्रोफोन(ऑडियो रिकॉर्डिंग क्षमता)</td></tr> <tr> <td>वीडियो संपीड़न</td><td>एच.265/एच.264</td></tr> <tr> <td>बिजली की आपूर्ति</td><td>12V DC और/या PoE (ईथरनेट पर पावर)</td></tr> <tr> <td>कनेक्टिविटि</td><td>आईपी या एचडी एनालॉग(सिस्टम आवश्यकता के अनुसार)</td></tr> <tr> <td>मौसम प्रमाणन</td><td>आईपी66 या उच्चतर(बाहरी उपयोग के लिए)</td></tr> <tr> <td>मौटिंग</td><td>जंक्शन बॉक्स के साथ छत/दीवार माउंट शामिल</td></tr> <tr> <td>सामग्री</td><td>धातु या उच्च गुणवत्ता वाले पॉलीकार्बोनेट आवरण</td></tr> <tr> <td>परिचालन तापमान</td><td>-10° C से 50° C या बेहतर</td></tr> <tr> <td>वारंटी</td><td>न्यूनतम 1 वर्ष की निर्माता वारंटी</td></tr> </table>	लैंस	स्थिर या वैरी-फोकल लैंस (2.8 मिमी या समान)	रात्रि दर्शन	आईआर/सफेद एलईडी के साथ रंगीन नाइट निज़न	आई.आर रेज	न्यूनतम 30 मीटर	ऑडियो	अंतर्निहित माइक्रोफोन(ऑडियो रिकॉर्डिंग क्षमता)	वीडियो संपीड़न	एच.265/एच.264	बिजली की आपूर्ति	12V DC और/या PoE (ईथरनेट पर पावर)	कनेक्टिविटि	आईपी या एचडी एनालॉग(सिस्टम आवश्यकता के अनुसार)	मौसम प्रमाणन	आईपी66 या उच्चतर(बाहरी उपयोग के लिए)	मौटिंग	जंक्शन बॉक्स के साथ छत/दीवार माउंट शामिल	सामग्री	धातु या उच्च गुणवत्ता वाले पॉलीकार्बोनेट आवरण	परिचालन तापमान	-10° C से 50° C या बेहतर	वारंटी	न्यूनतम 1 वर्ष की निर्माता वारंटी	
लैंस	स्थिर या वैरी-फोकल लैंस (2.8 मिमी या समान)																									
रात्रि दर्शन	आईआर/सफेद एलईडी के साथ रंगीन नाइट निज़न																									
आई.आर रेज	न्यूनतम 30 मीटर																									
ऑडियो	अंतर्निहित माइक्रोफोन(ऑडियो रिकॉर्डिंग क्षमता)																									
वीडियो संपीड़न	एच.265/एच.264																									
बिजली की आपूर्ति	12V DC और/या PoE (ईथरनेट पर पावर)																									
कनेक्टिविटि	आईपी या एचडी एनालॉग(सिस्टम आवश्यकता के अनुसार)																									
मौसम प्रमाणन	आईपी66 या उच्चतर(बाहरी उपयोग के लिए)																									
मौटिंग	जंक्शन बॉक्स के साथ छत/दीवार माउंट शामिल																									
सामग्री	धातु या उच्च गुणवत्ता वाले पॉलीकार्बोनेट आवरण																									
परिचालन तापमान	-10° C से 50° C या बेहतर																									
वारंटी	न्यूनतम 1 वर्ष की निर्माता वारंटी																									
1.2	16 चैनल NVR1SATA सपोर्ट 180 Mbps स्पीडH रिकॉर्ड 265+, 4k वीडियोरिकॉर्डिंग	1 सं																								
1.3	रैक 4U (दीवार पर लगा हुआ)	1 सं																								
1.4	कैमरा 8+2 ऑल गीगा के लिएPOE	1 सं																								
1.5	कैमरा 4+2 ऑल गीगा के लिएPOE	1 सं																								
1.6	जिगाबैट नेटवर्क स्विच 5 पोर्ट	1 सं																								
1.7	हार्ड डिस्क 4 टीबी	1 सं																								
1.8	केबल फिटिंग और पाइप और सभी विद्युत सामग्री के साथ (लैन केबल मीटर की मात्रा आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकती है)	350 मीटर(लगभग)																								
03	<p>निबंधन और शर्तें:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ बोलीदाता को अपने द्वारा प्रस्तावित उत्पाद का मेक/मॉडल तथा उसके बारे में सभी विवरण प्रस्तुत करना होगा। 																									

	<ul style="list-style-type: none"> ➢ बोली लगाई वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए और उस क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्षों के अनुभव वाले OEM से प्राप्त होनी चाहिए। ➢ बोलीदाता के पास समान वस्तुओं की आपूर्ति और स्थापना में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए (कार्य आदेश की प्रति संलग्न करें)। ➢ बोलीदाता के पास वैध जीएसटी प्रमाणीकरण होना चाहिए। ➢ बोलीदाता को बैंक खाते का विवरण, पैन कार्ड की प्रति, एमएसएमई पंजीकरण प्रमाणपत्र, जीएसटीआईएन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। ➢ एक स्व-प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि फर्म को किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग/मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। ➢ बोली दर में जीएसटी सहित सभी घटकों और स्थापना शामिल होनी चाहिए। ➢ उपकरण और स्थापना के लिए एक वर्ष की वारंटी अवधि प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें दोष या खराबी शामिल हो। ➢ सफल बोलीदाता द्वारा अनुबंध प्रदान किए जाने के 30 दिनों के भीतर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना पूरी कर ली जानी चाहिए। ➢ स्थापना योग्य पेशेवरों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं और सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करते हुए की जानी चाहिए। ➢ इनमें उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना, नियमित रखरखाव, तथा वारंटी अवधि के दौरान किसी भी समस्या या खराबी का समाधान करना शामिल होंगे। ➢ तकनीकी बोली दस्तावेजों के साथ वित्तीय बोली अपलोड नहीं किया जाना चाहिए। 						
	<p>महत्वपूर्ण तिथियाँ:-</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">बोली प्रारंभ तिथि</td> <td>: 01/12/2025 को 16:00 बजे</td> </tr> <tr> <td>बोली समाप्ति तिथि</td> <td>: 22/12/2025 को 16:00 बजे</td> </tr> <tr> <td>बोली खेलने की तिथि</td> <td>: 22/12/2025 को 16:30 बजे</td> </tr> </table>	बोली प्रारंभ तिथि	: 01/12/2025 को 16:00 बजे	बोली समाप्ति तिथि	: 22/12/2025 को 16:00 बजे	बोली खेलने की तिथि	: 22/12/2025 को 16:30 बजे
बोली प्रारंभ तिथि	: 01/12/2025 को 16:00 बजे						
बोली समाप्ति तिथि	: 22/12/2025 को 16:00 बजे						
बोली खेलने की तिथि	: 22/12/2025 को 16:30 बजे						

4. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दस्तावेजों की जांचबिन्दु

बोलीदाताओं को नीचे दी गई जांचबिन्दुओं के अनुसार, तकनीकी बोली के भाग के रूप में आवश्यक दस्तावेजों को निर्दिष्ट क्रम में जेम पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए।

क्र.सं	दस्तावेज़
1	उत्पाद का ब्रांड/मॉडल और उसके बारे में सभी विवरण
2	अनुभव (3 वर्ष) कार्य आदेशों की प्रतिलिपि

3	जीएसटी,आईइन, बैंक खाता विवरण, पैन, एमएसएमई पंजीकरण प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, की प्रति
4	स्व- प्रमाणित करें कि फर्म को किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग/मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा काली सूची में डाला गया है।

संभावित बोलीदाता निविदा के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए बोली लगाने से पहले सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार, 09.00 बजे से 17.30 बजे तक) के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

1. डॉ. मोहम्मद षमीर चेरियत, स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मुख्यालय, पालारिवट्टम, कोच्ची 682025, केरल, फोन- 0484 2333610(एक्स्टेंशन-331)
2. श्री निबिन के सैमन, सहायक, स्पाइसेस बोर्ड, पालारिवट्टम, कोच्ची 682025, केरल, फोन-0484 2333610 (एक्स्टेंशन-269)

5. सामान्य निबंधन एवं शर्तें

5.1.0 बोलीदाताओं को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले निबंधन और शर्तों के सभी खंडों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए।

5.1.1 बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं कि उनकी बोलियां और सभी सहायक दस्तावेज समय पर और निर्दिष्ट अनुसार प्रस्तुत किए जाएं।

5.1.2 यदि बोली खोलने की तिथि किसी घोषित अवकाश के दिन पड़ती है, तो बोली खोलने का कार्य अगले कार्य दिवस पर उसी समय या क्रेता द्वारा अधिसूचित समय पर किया जाएगा।

5.1.3 क्रेता द्वारा बोली खोलने की तिथि में किसी भी प्रकार का विस्तार है तो, बोलीदाताओं को विधिवत सूचित किया जाएगा।

5.1.4 बोली की वैधता GeM पोर्टल पर दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

5.1.5 बोलियां केवल GeM पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत की जानी चाहिए; किसी अन्य माध्यम से भेजी गई बोलियां अमान्य मानी जाएंगी।

5.1.6 सभी बोली दस्तावेज पूर्ण रूप से भरे जाने चाहिए, विधिवत हस्ताक्षरित होने चाहिए तथा निर्दिष्ट समय सीमा से पहले GeM पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए।

5.1.7 स्पष्टीकरण के लिए, बोलीदाता GeM पोर्टल पर प्रतिनिधित्व कॉलम के माध्यम से प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए।

5.1.8 निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज तकनीकी बोली के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए तथा सुपाठ्य होने चाहिए।

5.1.9 स्पाइसेस बोर्ड किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि

- i. काली सूची में डाली गई या प्रतिबंधित पार्टी सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 151 में उल्लिखित अनुसार बोली प्रस्तुत करती है, या
- ii. कोई भौतिक गलत बयानी की गई है या पता चला है, या
- iii. बोलीदाता प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए मांगी गई अनुपूरक जानकारी निर्दिष्ट समय के भीतर उपलब्ध नहीं कराता है।
- iv. क्रय आदेश दिए जाने के बाद सेवा प्रदाता अनुबंध और पुरस्कार पत्र के अनुसार अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है, या
- v. तथापि, किसी निविदा को अस्वीकार करने या किसी संभावित बोलीदाता को निविदा दस्तावेज जारी न करने के कारणों का खुलासा उस स्थिति में किया जाएगा, जब बोलीदाता द्वारा पूछताछ की जाती है।

5.2.0 तकनीकी बोली और वित्तीय बोली अलग-अलग प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

5.2.1 केवल तकनीकी बोलियां ही निर्दिष्ट तिथि एवं समय पर खोली जाएंगी।

5.2.2 वित्तीय बोलियां केवल उन्हीं बोलीदाताओं के लिए खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियां तकनीकी मूल्यांकन के बाद अनुरूप पाई जाएंगी।

5.2.3 तकनीकी मूल्यांकन के बाद वित्तीय बोली खोलने की तिथि GeM पोर्टल के माध्यम से सूचित की जाएगी।

5.2.4 बोली दस्तावेज़ को GeM/CPP पोर्टल और आधिकारिक स्पाइसेस बोर्ड वेबसाइट (www.indianspices.com/tenders.html) से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

5.2.5 बोलीदाताओं को इस बोली से संबंधित GeM/CPP पोर्टल और स्पाइसेस बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र पर नज़र रखनी चाहिए।

5.2.6 निविदा की पूर्णता: अपूर्ण निविदाएँ या अनुलग्नक विवरण का अभाव अयोग्यता का कारण बनेगा। हस्ताक्षरकर्ता को फर्म में अपने अधिकार और भूमिका स्पष्ट करनी होगी।

5.2.7 निविदा अधिकार: स्पाइसेस बोर्ड किसी भी निविदा को, बिना कारण बताए, पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है।
