

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन, एन एच बाईपास, पी.बी संख्या.2277
पालारिवट्टम पी.ओ., कोच्ची-682025,
फोन- 0484-2333610-616, 2347965
फाक्स: 0484-2341935

प्रशा./नियुक्ति/03/2024-25/तकनीकी सहायक, मैलाडुंपारा

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई), मैलाडुंपारा, इडुक्की, केरल में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला(क्युईएल) में संविदा आधार पर तकनीकी सहायक के चयन हेतु आयोजित वॉक-इन टेस्ट।

संदर्भ : दिनांक 06.10.2025 की अधिसूचना

अनंतिम रैंक सूची

कट-ऑफ अंक - 40/100

रैंक	उम्मीदवार का नाम	जन्म तिथि	कुल अंक (100 में से)
1	सुश्री अनंदा कृष्णन वी	23.04.1998	44
*	सुश्री अपर्णा सोमन	02.08.1998	35.5

(कट-ऑफ अंक के नीचे)

कोच्चि-25

20.01.2026

प्रभारी निदेशक(प्रशासन)