



मुंबई के बॉम्बे प्रदर्शनी केन्द्र में आयोजित एफआई इंडिया 2026 में स्पाइसेस बोर्ड के स्टॉल के डिजाइन और निर्माण के लिए निविदा आमंत्रण सुचना।

संदर्भ संख्या : प्रचार/0019/2026-प्रचार
दिनांक : 8 जुलाई 2026

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन,
एनएच बैपास, पालारिवट्टम पीओ,
कोच्ची-682025, केरल, भारत
फोन : 91-484-2333610(एक्टेन्शन 259)
इ-मेइल: publicity.sb-ker@gov.in
वेबसाइट : www.indianspices.com

विषय वस्तु

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	सूचना	3
2	कार्य की गुंजाइश	4
3	निविदा डाटा शीट	6
4	आवश्यक पात्रता मानदंड	6
5	सामान्य निबंधन व शर्तें	6
6	बोली प्रस्तुतीकरण	7
7	चयन प्रक्रिया	8
8	अनुलग्नक -1	10

मुंबई के बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित होने वाले एफआई इंडिया 2026 में स्पाइसेस बोर्ड के स्टॉल के डिजाइन और निर्माण के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

स्पाइसेस बोर्ड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) 26 से 28 अगस्त 2026 तक, मुंबई के बॉम्बे प्रदर्शनी केन्द्र में आयोजित होने वाली एफआई इंडिया 2026 प्रदर्शनी में भाग ले रहा है। बोर्ड ने दो स्थानों (स्टैंड 3D14,90 वर्ग मीटर(चारों ओर से खुले) और स्टैंड 3D24,60 वर्ग मीटर (तीनों ओर से खुला)) पर 150 वर्ग मीटर का खाली स्थान आरक्षित किया है, जहां दो स्टॉल लगाए जाएंगे। इससे सहभागी व्यापारियों को इस आयोजन में मसालों और उनके मूल्यवर्धित उत्पादों को प्रदर्शित करने में सुविधा मिलेगी। इस संबंध में, स्पाइसेस बोर्ड उक्त मेले में स्टॉल के डिजाइन और निर्माण हेतु निर्दिष्ट आवश्यकताओं के साथ कोटेशन आमंत्रित करना चाहता है। निविदा सूचना बोर्ड की वेबसाइट (www.indianspices.com) और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) से डाउनलोड की जा सकती है।

बोली प्रस्तुतीकरण में उल्लिखित सभी दस्तावेज़, अनुलग्नकों सहित विधिवत हस्ताक्षरित होने चाहिए और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) पर अपलोड किए जाने चाहिए। सीपीपी पोर्टल के माध्यम से डिज़ाइन और वित्तीय कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि 16-07-2026, 12.00 बजे तक है। बोलियों 17-07-2026 को खोली जाएगी।

निम्नलिखित के आधार पर बोली का मुल्यांकन सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

1. डिजाइन की गुणवत्ता(कलाशास्त्र, प्रदान की गई सुविधाएं, स्थान का इष्टतम उपयोग, स्टॉल और ग्राफिक्स के थीम)- 50%
2. लागत(लागू करें सहित)- 50%

निदेशक(विपणन)
स्पाइसेस बोर्ड

काम की गुंजाइश

कार्य के दायरे में आयोजक द्वारा दिए गए विनिर्देशों और समय-सारिणी के अनुसार स्टालों का निर्माण/निर्माण, प्रदर्शनी कार्यक्रम का प्रबंधन, कार्यक्रम के समापन के बाद निर्मित संरचना को हटाना शामिल है।

क्र. सं	कार्य का वर्णन
1	फ्लोर प्लान की जानकारी आयोजन: बयोफाक इंडिया 2026 हॉल संख्या: 3 स्टैंड संख्या: 3D14 & 3D24 क्षेत्रफल: 150 Sq M (3D14-90 Sq M & 3D24- 60 Sq M) प्रकार: खाली स्थान (3D14-चार तरफ खुला, 3D24-तीन तरा खुला) - लेआउट अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है स्थान: बॉम्बे एक्सिबिशन सेंटर , मुंबई, महाराष्ट्र- 400063
2	आवश्यक स्टालों की संख्या: 2 स्पाइसेस बोर्ड ने क्रमशः 90 वर्ग मीटर और 60 वर्ग मीटर आकार के स्टैंड 3D14 और 3D24 आरक्षित किए हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। तदनुसार, उपरोक्त स्टैंडों में दो अलग-अलग स्टॉल बनाए जाने हैं। प्रत्येक स्टॉल लकड़ी के प्लेटफॉर्म का बना होगा, जिसमें एलईडी स्कर्टिंग और विनाइल फिनिश वाली फर्श होगी। यह एक मंजिला, स्वतंत्र रूप से खड़ा होने वाला होगा और अन्य स्टॉलों की संरचनाओं को प्रभावित नहीं करेगा। अनुकूलित संरचना की गुणवत्ता और मजबूती से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। स्टॉल की न्यूनतम ऊंचाई 4 मीटर होनी चाहिए। आयोजक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिधि की दीवारों की ऊंचाई सीमित की जा सकती है। स्टॉल में डिज़ाइन के अनुसार पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए और आवश्यक विद्युत फिटिंग शामिल होनी चाहिए। फ़ेसिया पर नाम पृष्ठभूमि प्रकाश के साथ प्रदर्शित होने चाहिए। डिज़ाइन के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर व्हीलचेयर के लिए एक छोटा रैंप प्रदान करें। प्रदर्शक के स्टैंड क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी भी अग्नि निकास, विद्युत बॉक्स, सेवा कक्ष आदि तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। डिज़ाइन में स्टॉल नंबर का साइनबोर्ड होना चाहिए। स्टॉल को रिसेप्शन फ्रंटेज, मसालों के बोर्ड के लिए क्षेत्र (केवल स्टैंड 3D14 में), सामान्य स्टोर रूम (स्टैंड 3D14 और 3D24 में) के साथ डिज़ाइन किया जाना चाहिए और शेष भाग (स्टैंड 3D14 और 3D24 में) को 14 सह-प्रतिभागी बूथों के लिए समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, प्रत्येक बूथ का न्यूनतम आकार 9 वर्ग मीटर होना चाहिए।
3	सह भागीदारी क्षेत्र

	आवश्यक सह-प्रतिभागी बूथों की संख्या: 14 स्टैंड 3D14 & 3D24 में उपलब्ध स्थान में कुल 14 बूथों की व्यवस्था की जाएगी, जिनमें 14 सह-प्रतिभागियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। □ प्रत्येक सहभागी बूथ का न्यूनतम आकार 9 वर्ग मीटर होना चाहिए। □ ब्रांडिंग प्रावधान के साथ ग्लास टॉप काउंटर टेबल। प्रत्येक निर्यातक के लिए 2 कुर्सियाँ। ब्रोशर स्टैंड। फ़ेसिया नाम (पृष्ठभूमि प्रकाश के साथ) □ सभी पैनलों और काउंटर टेबलों में पूर्ण आकार ब्रांडिंग विकल्प। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सह-प्रतिभागी के बीच पृथक्करण दीवार (आधा/पूरा) □ अलमारियाँ और स्पोटलाइट □ कूड़ेदान □ बिजली का सॉकेट □ सह प्रदर्शकों के बूथों का आकार और समान होना चाहिए (लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान) । सभी सह-प्रदर्शकों के लिए ब्रांडिंग क्षेत्र भी समान होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सह-प्रदर्शकों के बूथों के बीच सुविधाओं और आकार में कोई असमानता स्वीकार्य नहीं होगी।
4	स्पाइसेस बोर्ड का क्षेत्र स्टाल के लिए स्टैंड 3D14 में एक सुसज्जित स्वागत क्षेत्र होना चाहिए। स्टैंड 3D14 स्पाइसेस बोर्ड के क्षेत्र में निम्नलिखित सुविधाएँ होनी चाहिए। वीआईपी केलिए बैठने की व्यवस्था [सोफा सेट (एक 3 सीटर + एक 2 सीटर)] □ कॉफी टेबल □ एलईडी टीवी □ पानी निकालने की मशीन □ रिसेप्शन काउंटर □ मसाला उत्पादों के प्रदर्शन के लिए ग्लास शोकेस। □ भण्डार कक्ष □ ब्रोशर स्टैंड □ सामान्य क्षेत्र में पूर्ण आकार की ब्रांडिंग। □ तीन गोल मेजों और नौ कुर्सियों वाला साझा चर्चा क्षेत्र (प्रत्येक मेज पर तीन कुर्सियाँ)
5	स्टॉल निर्माता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदर्शनी के शुरू से अंत तक आयोजन स्थल पर स्टॉल के प्रबंधन तथा किसी भी प्रकार की सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी मौजूद रहें ताकि स्पाइसेस बोर्ड के नामित कर्मचारियों द्वारा मांगे गए किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान की जा सके।

6	कार्य आदेश प्राप्त होने के बाद, स्टॉल डिज़ाइनर को निर्माण कार्य शुरू करने के लिए तुरंत प्रदर्शनी आयोजक से संपर्क करना होगा। स्टॉल डिज़ाइनर को इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट , ग्रेटर नोएडा में निर्माण और सजावट संबंधी सभी नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए।
7	चयनित स्टॉल डिज़ाइनर की पूरी ज़िम्मेदारी होगी कि वह निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आयोजक से डिज़ाइन की स्वीकृति प्राप्त करे। स्टॉल निर्माण, आयोजक द्वारा स्टैंड निर्माण के लिए दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए। आयोजन के संबंध में आयोजक द्वारा मांगी गई किसी भी सुरक्षा राशि का भुगतान करना स्टॉल निर्माता की ज़िम्मेदारी होगी।
8	स्टॉल डिज़ाइनर को स्टॉल के निर्माण में देरी को रोकने और अन्य प्रदर्शकों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए पूर्वनिर्मित संरचनाओं का उपयोग करना होगा। सभी विद्युत स्थापनाएँ और वायरिंग एक लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रीशियन द्वारा ही की जानी चाहिए। स्टॉल की स्थापना के दौरान प्रदर्शनी हॉल को किसी भी प्रकार की विकृति या क्षति से बचाने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। सफल बोलीदाता को कार्य आदेश प्राप्त होने के बाद स्टॉल में उपयोग किए गए विद्युत उपकरणों की सूची और अनुमानित विद्युत भार आवश्यकता प्रस्तुत करनी चाहिए।
9	बिजली, अनिवार्य बीमा, स्पाइसे बोर्ड से संबंधित अन्य भुगतान निर्देश आदि जैसी सभी सहायक सेवाओं का भुगतान निर्माता द्वारा स्पाइसेस बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी या अधिकृत कर्मचारी के निर्देशों के अनुसार बोर्ड की ओर से किया जाएगा। इन सभी का बिल स्पाइसेस बोर्ड के नाम पर ही प्राप्त किया जाएगा। बोर्ड के नाम पर प्राप्त उचित बिल और बोर्ड की ओर से किए गए भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही इन खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

निविदा-डेटा शीट

क्र. सं	संदर्भ	विवरण
1	संगठन का नाम	स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
2	कार्य का नाम	एफआई इंडिया 2026 प्रदर्शनी में स्पाइसेस बोर्ड के स्टॉल का डिज़ाइन और निर्माण
3	संदर्भ संख्या	प्रच/0019/2026-प्रचार
4	बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	16-07-2026, दोपहर 12.00 बजे
5	बोलियां खोलने का स्थान एवं दिनांक एवं समय	स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, एनएच बाई पास, पलारीवट्टोम पी.ओ., कोचीन-25 17-07-2026, दोपहर 12.00 बजे

6	बोली की वैधता	90 दिन
7	संपर्क व्यक्ति	श्री कनागधिलीपन के. सहायक निदेशक स्पाइसेस बोर्ड, कोचीन-25 फ़ोन: 0484 2333 610, एक्सटेंशन: 259/313 इमेल : kanagadhileepan.k@spicesboard.gov.in

आवश्यक पात्रता मानदंड

आवेदक को 2025-26 से शुरू होने वाली दो साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापार मेलों में स्पाइसेस बोर्ड के स्टॉल के डिजाइन और निर्माण के लिए सीपीपी पोर्टल के माध्यम से सूचीबद्ध होना चाहिए।

सामान्य निबंध और शर्तें

1. स्टॉल फैब्रिकेटर्स के पैनल के लिए ईओआई की शर्तें और नियम यहां भी लागू होंगे और एजेंसियां इनका पालन करने के लिए उत्तरदायी हैं।
2. एजेंसी को किसी भी मुकदमेबाजी में शामिल नहीं होना चाहिए जो आवश्यकतानुसार सेवाओं की डिलीवरी को प्रभावित या समझौता कर सकती हो।
3. बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना एजेंसी को इस अनुबंध के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी अन्य कंपनी/फर्म/एजेंसी/ठेकेदार को हस्तांतरित करने, सौंपने, गिरवी रखने या उप-अनुबंध करने की अनुमति नहीं होगी।
4. स्पाइसेस बोर्ड बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. बोली प्रदान करने के समय स्पाइसेस बोर्ड को सहभागी बूथों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार होगा और निर्माण कार्य बोर्ड के अंतिम निर्णय के अनुसार होगा।
6. स्पाइसेस बोर्ड अग्रिम भुगतान नहीं करता है। अग्रिम भुगतान का कोई भी अनुरोध तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।
7. इस निविदा के संबंध में स्पाइसेस बोर्ड की ओर से सभी संचार ऊपर दिए गए ईमेल आईडी और संपर्क नंबर से ही किए जाएंगे। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया केवल ऊपर दिए गए ईमेल और फोन नंबर पर ही संपर्क करें।

बोली प्रस्तुतीकरण

इच्छुक एजेंसी को निम्नलिखित विवरण के साथ बोली प्रस्तुत करनी चाहिए:

1) डिजाइन के तकनीक मूल्यांकन को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित विवरणों (मजबूती, गुणवत्ता, सौंदर्यशास्त्र, इष्टतम स्थान उपयोग, नवीनता और रचनात्मकता) से युक्त पीडीएफ दस्तावेज़ अपलोड करें।

- क) स्टॉल का विस्तृत डिजाइन, आयामों सहित, स्टॉल के सामने, पीछे, ऊपर और बगल के दृश्य।
- ख) एक शीर्ष दृश्य लेआउट जिसमें स्टॉल के घटकों (जैसे, सह- प्रतिभागी बूथ, स्पाइसेस बोर्ड क्षेत्र, स्वागत कक्ष, भंडार कक्ष आदि) का उचित सीमांकन करने वाली ग्रीड रेखाएं हों।
- ग) एक मानक सह भागिदारी बूथ का विस्तृत परिप्रेक्ष्य दृश्य, जिसमें बूथ के भीतर उपलब्ध सभी सुविधाओं (जैसे, ब्रांडिंग सुविधा वाला ग्लास टॉप काउंटर टेबल, कुर्सियाँ, ब्रोशर स्टैंड, डिस्प्ले शेल्फ, स्पोर्टलाइट, डस्टबिन आदि) के स्थान को दर्शाने वाले लेबल और संकेतक हों। इस दृश्य नमें सह-प्रदर्शक के फ़ेशिया का स्थान और बूथ में ब्रांडिंग क्षेत्रों की स्थिति और आयाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।
- घ) लेबल और लीड लाइनों के साथ स्पाइसेस बोर्ड क्षेत्र का विस्तृत परिप्रेक्ष्य दृश्य , जिसमें वीआईपी बैठने की व्यवस्था, कॉफी टेबल, एलईडी टीवी, वाटर डिस्प्ले, रिसेप्शन काउंटर, ग्लास शोकेस, ब्रोशर स्टैंड आदि की स्थिति दर्शाई गई है।
- ड) उपरोक्त के अतिरिक्त यदि स्थान उपलब्ध हो, तो बोलीदाता डिजाइन के सौंदर्य और तकनीकी पहलुओं को उजागर करने वाले सहायक दस्तावेज़ अपलोड कर सकता है। डिजाइन या तकनीकी बोली में कही भी वित्तीय पहलु का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

2) वित्तीय बोली सीपीपी पोर्टल के विशेष क्षेत्र में प्रस्तुत की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप में बीओक्यू एक्सेल शीट भरकर अपलोड की जानी चाहिए (केवल वित्तीय बोली में) ताकि समिति द्वारा वित्तीय हलु का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

एक बोलीदाता केवल एक ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो ऐसे प्रस्ताव अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त बोलियों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के अस्वीकार कर दिया जाएगा।

बोली प्रस्तुतीकरण में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ों पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और निर्धारित समय के भीतर केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) पर अपलोड किए जाने चाहिए।

चयन प्रक्रिया

i. चयन मानदंड क्यूसीबीएस होगा, जिसमें तकनीकी प्रस्ताव के लिए 50% और वित्तीय प्रस्ताव के लिए 50% का भारांक होगा। कोटेशन का मूल्यांकन बोर्ड की चयन समिति द्वारा नीचे दिए अनुसार किया जाएगा:

डिजाइन की गुणवत्ता: (संकल्पित डिजाइन की गुणवत्ता और मजबूती, सौंदर्यशास्त्र, स्थान उपयोग, नवाचार और रचनात्मकता) - 50%

लागत (लागू करों सहित) -50%

- तकनीकी बोली के लिए न्यूनतम अर्हक अधिकतम 100 में से 70 होंगे। 70 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बेलीदाताओं को तकनीकी रूप से उत्तरदायी माना जाएगा और शेष बेलीदाताओं को तकनीकी रूप से अनुत्तरदायी माना जाएगा और उन्हें सूची से हटा दिया जाएगा। इसके बाद केवल योग्य और तकनीकी रूप से उत्तरदायी बोलीदाताओं के लिए ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएँगे और अन्य वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोली जाएँगे।

ii.स्कोरिंग पैटर्न इस प्रकार होगा

क्र.सं	मानदंड	अंक	
	उप-मानदंड	मानदंड कुल	उप-मानदंड
1	गुणवत्ता	100	
1.क	मज़बूता और स्थिरता के संदर्भ में डिजाइन की गुणवत्ता		20
1.ख	डिजाइन का सौंदर्यशास्त्र और आकर्षण (फेसिया डिजाइन, रंग योजना, प्रकाशन व्यवस्था आदि की दृश्यता सहित)		20
1.ग	डिज़ाइन के अनुसार ब्रांडिंग और प्रदर्शन विकल्प		20
1.घ	सह प्रतिभागियों को दी जाने वाली सुविधाओं में क्यूबिकल्स के बीच गोपनीयता, क्यूबिकल्स और बैठक कक्ष में सुगम प्रवेश और निकास, उत्पाद प्रदर्शन विकल्प आदि शामिल हैं।		20
1.ङ	उपलब्ध स्थान का इष्टतम उपयोग, लेआउट में रचनात्मकता और नवीनता।		20

- तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं (योग्य बोलीदाता) की वित्तीय बोलियां बाद में खोली जाएंगी और समिति द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाएगा। वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन उद्धृत कुल मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जिसमें लागू जीएसटी भी शामिल होगा।
- प्रत्येक बोली के लिए, जो 'गुणवत्ता' मूल्यांकन मानदंड में न्यूनतम 70 अंक प्राप्त करने में सक्षम है, निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके एक मूल्यांकित बोली स्कोर की गणना की

जाएगी, ताकि प्रत्येक बोली के बोली मूल्य (वित्तीय बोली) और गुणवत्ता (तकनीकी बोली) का व्यापक मूल्यांकन किया जा सके।

$$\text{मूल्यांकित बोली स्कोर} = (C_{\text{low}}/C) \times 100 \times X + (T/T_{\text{high}}) \times 100 \times Y$$

कहां,

C = बोलीदाता द्वारा मूल्यांकित बोली मूल्य

C_{low} = प्राप्त बोलियों में से मूल्यांकित बोली कीमतों में से सबसे कम कीमत

T = गुणवत्ता मानदंडों के आधार पर बोलीदाता द्वारा प्राप्त कुल अंक

T_{high} = सभी प्राप्त बोलियों में से गुणवत्ता मानदंडों के आधार पर उच्चतम अंक प्राप्त करने

वाला व्यक्ति।

X = 0.5 (उद्धृत मूल्य का भार 50% है)

Y = 0.5 (गुणवत्ता का भार 50% है)

- उपरोक्त सूत्र के अनुसार गणना करने पर उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता को निविदा आवंटित करने के लिए विचार किया जाएगा। स्पाइसेस बोर्ड बिना कोई कारण बताए उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या सभी को संशोधित करने, बदलने, जोड़ने या हटाने, आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
