

स्पाइसेस बोर्ड  
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)  
“सुगंध भवन” एन.एच.बाई पास, पी बी नं. 2277  
पालारिवट्टम पी.ओ., कोच्ची-682025  
(फोन: 0484-2333610-616, 2347965)

फाइल संख्या : प्रशासन/तकनीकी विश्लेषक/01/2020-21

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (क्यूईएल), स्पाइसेस बोर्ड, कोलकाता में संलग्न होने के लिए संविदा  
आधार पर तकनीकी विश्लेषक (रसायन विज्ञान) के चयन के लिए 20.01.2025 को आयोजित  
वॉक-इन-टेस्ट

संदर्भ : अधिसूचना दिनांक : 01-01-2025

अंतिम रैंक सूची

(Cut off marks : 70/200)

| रैंक | उम्मीदवार का नाम  | जन्मतिथि   | मूल अंक<br>(200 में) |
|------|-------------------|------------|----------------------|
| 1    | सुश्री सुचिता पाल | 09.09.1998 | 136                  |

कोच्ची- 25  
28-02-2025

प्रभारी निदेशक(प्रशा.)