

(Unofficial Translation)

Notification of the Ministry of Public Health

(No. 460) B.E 2568 (2025)

Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522

Re: Food Containing Pesticide Residues (*Pesticide Residues in Food*)

It deems appropriate to amend the Notification of the Ministry of Public Health, Re: Food Containing Pesticide Residues (*Pesticide Residues in Food*) in order to be more applicable.

By the virtue of the provisions in the first phase of Section 5 and Section 6 (2) (3) (8) and (9) of the Food Act B.E. 2522 (1979), the Minister of Public Health hereby issues the Notification as follows:

Clause 1 The following Notifications shall be repealed:

(1) The Notification of the Ministry of Public Health No. 387 B.E. 2560 (2017) Re: Food Containing Pesticide Residues (*Pesticide Residues in Food*), dated 18th August B.E. 2560 (2017)

(2) The Notification of the Ministry of Public Health (No.393) B.E 2561 (2018) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Food Containing Pesticide Residues (*Pesticide Residues in Food*) (No.2), dated 22nd September B.E. 2561 (2018)

(3) The Notification of the Ministry of Public Health (No.419) B.E 2563 (2020) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Food Containing Pesticide Residues (*Pesticide Residues in Food*) (No.3), dated 25th September B.E. 2563 (2020)

(4) The Notification of the Ministry of Public Health (No. 449) B.E 2567 (2024) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Food Containing Pesticide Residues (*Pesticide Residues in Food*) (No.4), dated 20th May B.E. 2567 (2024)

Clause 2 Food Containing Pesticide Residues are prescribed food to have standards.

Clause 3 In this notification,

“**Pesticide Residue**” means any specified substances in food resulting from the use of a pesticide. The term includes any derivatives of a pesticide, such as conversion products, metabolites, reaction products, and impurities considered to be of toxicological significance.

“**Maximum Residue Limit (MRL)**” means the maximum concentration of a pesticide residue to be permitted in food arising from use of a pesticide. It is expressed in milligrams of pesticide residue per kilogram of the food.

“**Extraneous Maximum Residue Limit (EMRL)**” means the maximum concentration of a pesticide residue to be permitted in food arising from the pesticide residue that contaminate in the environment including from the pesticides that have been used before and then their uses have been nationally banned but, because of their persistent properties, the residues still exist in the environment. It is expressed in milligrams of pesticide residue per kilogram of the food.

“Pesticide” means any substance intended for preventing, destroying, attracting, repelling, or controlling any pest including unwanted species of plants or animals during the production, storage, transport, distribution, and processing of food, agricultural commodities, or animal feeds, or which may be administered to animals for the control of ectoparasites. The term includes substances intended for use as a plant-growth regulator, defoliant, desiccant, fruit thinning agent, or sprouting inhibitor and substances applied to crops either before or after harvest to protect the commodity from deterioration during storage and transport. The term normally excludes fertilizers, plant and animal nutrients, food additives, feed additives and veterinary drugs.

“Default Limit” means the maximum concentration of a pesticide residue to be permitted in food for those pesticides which specific MRL is not set out. It is expressed in milligrams of pesticide residue per kilogram of the food.

“Definition of Residues” or “Residue Definition” means pesticide residue specified to analyse, which may be one or several types combined.

“Type 4 Hazardous Substance” means the hazardous substance which is not allowed to be produced, imported, exported, transited, or possessed in accordance with the Notification of the Ministry of Industry on The List of Hazardous Substances issued under the Hazardous Substance Act B.E. 2535 (1992) and its amendments.

Clause 4 Food Containing Pesticide Residues shall be complied with the standard. Any pesticides defined as hazardous substances type 4 under the Hazardous Substance Act B.E. 2535 (1992) and its amendments, as prescribed in Annex 1 of this Notification shall not be found; except those other pesticides specified as follows:

(1) Pesticide residues in food shall not be found exceeded the Maximum Residue Limits (MRLs) prescribed in Annex 2 of this Notification,

(2) Pesticide residues in food, that does not specified in Annex 2 of this Notification, shall not be found exceeded the MRLs recommended by Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme (Codex MRLs),

In cases other than those specified in the Codex MRLs, shall not be found exceeded the MRLs recommended by ASEAN (ASEAN MRLs),

(3) Where no MRLs specified in (1) and (2), pesticide residues in plant and animal commodities shall not be found exceeded the default limit of 0.01 milligrams of pesticide residue per kilogram of the food, unless the default limits for plant and animal commodities specified in Annex 3 of this Notification,

(4) Pesticide residues in food shall not be found any Extraneous Maximum Residue Limits (EMRLs), except the EMRLs prescribed in Annex 4 of this Notification. In cases where there is no EMRLs specified in Annex 4 of this Notification, the pesticide residues shall not be found exceeded the EMRLs recommended by Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme (Codex EMRLs),

In cases other than those specified in the Codex EMRLs, shall not be found exceeded the EMRLs recommended by ASEAN (ASEAN EMRLs),

(5) Pesticide residues in processed food shall not be found exceeded the limits prescribed in (1) (2) or (4). In case where no specific limits for processed food are set out, the pesticide residues shall not be found exceeded the limits specified in such raw agricultural commodity according to (1) (2) (3) or (4) respectively. Except for the processed food which has a process that causes the amount of pesticide residues greater than the limits specified in raw agricultural commodity, food producer or importer shall provide the evidence to prove that processed food derived from raw agricultural commodity with the amount of pesticide residues complied with (1) (2) (3) or (4).

Clause 5 Food containing pesticide defined as hazardous substances type 4 as prescribed in Annex 1 of this Notification are prohibited to be produced, imported or sold.

Clause 6 The Analytical Methods shall be as prescribed in Annex 5 of this Notification.

Clause 7 This Notification shall come into force from 22nd July 2025 onwards.

Notified on 12nd June B.E. 2568 (2025)

Signed Somsak Thepsuthin

(Mr. Somsak Thepsuthin)

Minister of Public Health

(Published in the Government Gazette Vol. 142 Special Part 240 Ngor, dated 7th July 2025)

Disclaimer: This translation is provided by the Food and Drug Administration as the competent authority for information purposes only. Whilst the Food and Drug Administration has made efforts to ensure the accuracy and correctness of the translation, the original Thai text as formally adopted and published shall in all events remain the sole authoritative text having the force of law.

Annex 1

Pesticides defined as Hazardous Substances Type 4 under the Hazardous Substance Act B.E. 2535 (1992) and its amendments

Attachment of Notification of the Ministry of Public Health (No. 460) B.E 2568 (2025)

Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522

Re: Food Containing Pesticide Residues (*Pesticide Residues in Food*)

1.	2,4,5-T or (2,4,5-trichlorophenoxy) acetic acid
2.	2,4,5-TCP or 2,4,5-trichlorophenol
3.	2,4,5-TP or [(±)-2-(2,4,5-trichlorophenoxy) propionic acid]
4.	4-(4-chloro-o-tolylloxy) butyric acid or MCPB
5.	chlordimeform
6.	chlordecone
7.	chlorthiophos
8.	chlorobenzilate
9.	chlorophenol
10.	copper arsenate hydroxide or copper (II) arsenate
11.	carbon tetrachloride or tetrachloromethane
12.	captafol
13.	calcium arsenate
14.	sulfotep
15.	safrole
16.	sodium chlorate
17.	sodium arsenite
18.	cycloheximide
19.	cyhexatin
20.	daminozide
21.	DBCP or 1,2-dibromo-3-chloropropane
22.	demeton
23.	demephion
24.	dicrotophos
25.	4,6-dinitro-o-cresol or DNOC
26.	disulfoton
27.	dinoseb
28.	dinoterb

29.	dimefox
30.	toxaphene or camphechlor
31.	TEPP or tetraethyl pyrophosphate
32.	thallium sulfate
33.	nitrofen
34.	beta-HCH or 1,3,5/2,4,6-hexachlorocyclohexane
35.	BHC(benzene hexachloride) or HCH(hexachlorocyclohexane)
36.	benzidine
37.	bromophos
38.	bromophos-ethyl
39.	binapacryl
40.	paris green
41.	parathion
42.	parathion-methyl
43.	pentachlorophenate sodium or pentachlorophenoxide sodium
44.	pentachlorophenol
45.	prothoate
46.	pyrinuron or piriminil
47.	fluoroacetate sodium
48.	fluoroacetamide
49.	phosphamidon (E)+(Z)-isomers
50.	phosphamidon (Z)-isomer
51.	phosphamidon (E)-isomer
52.	phenothiol or MCPA-thioethyl or S-ethyl 4-chloro-o-tolyloxythioacetate
53.	fensulfothion
54.	fentin
55.	fonofos (unstated stereochemistry)
56.	fonofos (racemate)
57.	fonofos (R)-isomer
58.	fonofos (S)-isomer
59.	phorate
60.	methamidophos
61.	mecoprop (unstated stereochemistry)

62.	mecoprop (racemate)
63.	mephosfolan
64.	mevinphos
65.	monocrotophos
66.	mirex
67.	lead arsenate
68.	leptophos
69.	strobane or polychloroterpenes
70.	azinphos-methyl
71.	azinphos-ethyl
72.	amitrole
73.	aminocarb
74.	aramite
75.	EDB or ethylene dibromide
76.	EPN or O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate or O-ethyl O- <i>p</i> -nitrophenyl phenylphosphorothioate
77.	ethyl hexaleneglycol or ethyl hexane diol or ethohexadiol
78.	ethylene dichloride or 1,2-dichloroethane
79.	ethylene oxide or 1,2-epoxyethane
80.	endosulfan
81.	MGK repellent-11 or 1,5a,6,9,9a,9b-hexahydro-4a(4H)-dibenzofurancarboxaldehyde)
82.	hexachlorobenzene
83.	chlorpyrifos
84.	chlorpyrifos-methyl
85.	paraquat
86.	paraquat dichloride
87.	paraquat [bis (methyl sulfate)] or paraquat methosulfate

Annex 2

Maximum Residue Limits, MRLs

Attachment of Notification of the Ministry of Public Health (No. 460) B.E 2568 (2025)

Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522

Re: Food Containing Pesticide Residues (*Pesticide Residues in Food*)

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
1	2,4-D	sum of 2,4-D	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.2
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	1
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1
			ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	2,4-D	sum of 2,4-D	ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.01
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.05
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	0.05
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.1
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.2
			สับปะรด (pineapple)	0.05
			อ้อย (sugar cane)	0.05
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	2,4-D	sum of 2,4-D	กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2
2	dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb	total dithiocarbamates, determined and expressed as CS ₂	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นกลุ่มย่อย ส้มเปลือกอ่อน และกลุ่มย่อยส้ม เปลือกไม่อ่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (group of citrus fruits, except subgroup of mandarins and subgroup of oranges, sweet, sour)	2
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่อ่อน ทั้ง เปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่ คล้ายส้มเปลือกไม่อ่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	2
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกอ่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	10
			กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.2
			กระเทียม (garlic)	0.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb	total dithiocarbamates, determined and expressed as CS ₂	กระเทียมต้น หรือลี้ก (leek)	0.5
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	1.5
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	1.5
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	3
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.15
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.1
			คะน้า (broccoli, Chinese)	15
			เงาะ (rambutan)	0.6
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	1
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	10
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb	total dithiocarbamates, determined and expressed as CS ₂	แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	0.5
			แตงโม (watermelon)	1
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.1
			ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำ ใน ฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.2
			ทุเรียน (durian)	2
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.1
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	0.5
			ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดปายซาย (Chinese cabbage (type Pe- tsai))	5
			ผักบุ้ง และผักบุ้งจีน (water spinach and water convolvulus)	0.3
			เผือก (taro)	0.1
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	1.5
			พริกหวาน (รวมทั้งพริกเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimienta))	1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb	total dithiocarbamates, determined and expressed as CS ₂	พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	20
			ฟักทอง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (pumpkins, several cultivars)	0.2
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	2
			มะม่วง (mango)	2
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.2
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์ และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.5
			ลำไย (longan)	15
			ลิ้นจี่ (litchi)	15
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	5
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.1
			หอมแดง (shallot)	0.2
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.5
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb	total dithiocarbamates, determined and expressed as CS ₂	กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
3	glufosinate	sum of glufosinate, 3- [hydroxy(methyl)phosphi noyl]propionic acid and N-acetyl glufosinate, calculated as glufosinate (free acid)	กลุ่มผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน ที่เปลือกบริโภคได้ (group of assorted tropical and sub-tropical fruits: edible peel)	0.1
			กลุ่มผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อน ที่เปลือกบริโภคไม่ได้ ยกเว้นกล้วย และกีวีฟรุต (group of assorted tropical and sub-tropical fruits: inedible peel, except banana and kiwifruit)	0.1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	glufosinate	sum of glufosinate, 3-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]propionic acid and N-acetyl glufosinate, calculated as glufosinate (free acid)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.05
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.1
			กีวีฟรุต และลูกผสม (kiwifruit and hybrids)	0.3
			ข้าว (rice)	0.9
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.1
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.3
			แครอท (carrot)	0.05
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	2
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.5
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	0.1
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริก หนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.15
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	glufosinate	sum of glufosinate, 3-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]propionic acid and N-acetyl glufosinate, calculated as glufosinate (free acid)	สตอร์วเบอร์รี่ (strawberry)	0.3
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.4
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05
			อ้อย (sugar cane)	0.2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	3
			กลุ่มนม (group of milks)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
4	chlorfenapyr	chlorfenapyr	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นกลุ่มย่อยผลไม้จำพวก เลมอนและไลม์ (รวมทั้งซิตรอน) (group of citrus fruits, except subgroup of lemons and limes (including citron))	1.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	chlorfenapyr	chlorfenapyr	กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (รวมทั้งซิตรอน) (subgroup of lemons and limes (including citron))	0.8
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจากกลุ่มแดง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.3
			กระเทียม (garlic)	0.01
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.02
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.5
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.08
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	3
			มะม่วง (mango)	0.3
			มันเทศ (sweet potato)	0.05
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	chlorfenapyr	chlorfenapyr	หอมแดง (shallot)	0.01
			หอมแบ่ง (หัว) (multiplier onion, bulb)	0.01
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.02
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.6
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
			กลุ่มนม (group of milks)	0.03
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.6 (fat)

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
5	chlorantraniliprole	chlorantraniliprole (fat soluble)	กลุ่มผักบรีโศคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	0.6
			กลุ่มผักบรีโศคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.3
			กลุ่มผักใบ ยกเว้นกลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ (group of leafy vegetables, except subgroup of leaves of Brassicaceae)	20
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นกลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน และข้าว (group of cereal grains, except subgroup of sweet corns and rice)	0.02
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except soya bean (dry))	0.3
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	11
			กระเทียม (garlic)	0.3
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.15
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.04
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.4

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	chlorantraniliprole	chlorantraniliprole (fat soluble)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01
			คะน้า (broccoli, Chinese)	4
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	3
			ถัวยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.8
			ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Lathyrus</i> L. หรือสกุล <i>Pisum</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (peas without pods (<i>Lathyrus</i> spp. or <i>Pisum</i> spp.) (succulent seeds))	0.05
			ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Lathyrus</i> L. หรือสกุล <i>Pisum</i> L. (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (peas with pods (<i>Lathyrus</i> spp. or <i>Pisum</i> spp.) (pods and succulent seeds))	2
			ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ด ที่อวบน้ำ) (beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) immature pods and succulent seeds)	0.8
			ทุเรียน (durian)	0.7

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	chlorantraniliprole	chlorantraniliprole (fat soluble)	น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (ดิบ) (palm kernel oil, crude)	0.05
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	25
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.8
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	5
			มะพร้าวแก่ (coconut)	0.02
			มะม่วง (mango)	4
			ลำไย (longan)	4
			ลิ้นจี่ (litchi)	2
			สะระแหน่ และมินต์ ชนิดต่าง ๆ และลูกผสม (mints, species and hybrids)	15
			หอมแดง (shallot)	0.3
			หอมแบ่ง (หัว) (multiplier onion, bulb)	0.3
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.3
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	1
			อ้อย (sugar cane)	0.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	chlorantraniliprole	chlorantraniliprole (fat soluble)	กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.2
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.08
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.2
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.07
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
			ไขมันนม (milk fats)	0.2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
6	chlorothalonil	<u>Plant:</u> chlorothalonil <u>Animal:</u> 2,5,6- trichloro-4-hydroxyisophthalonitrile	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (group of pulses, except soya bean (dry))	1
			กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมันฝรั่งชนิดต่าง ๆ, และฮอร์สแรดิช (group of root and tuber vegetables, except potato, and horseradish)	0.3
			กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (subgroup of flowerhead brassicas)	5
			กลุ่มย่อยผักบรีโศคผล นอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	7
			กระเทียมต้น หรือลึก (leek)	15
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.1
			คะน้า (broccoli, Chinese)	5
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	10
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	3
			แตงโม (watermelon)	5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	chlorothalonil	<u>Plant</u> : chlorothalonil <u>Animal</u> : 2,5,6- trichloro-4-hydroxyisophthalonitrile	ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	2
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	7
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.2
			ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบขึ้นในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	2
			ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป่ายซ่าย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	1
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	5
			มะม่วง (mango)	1
			มันฝรั่ง ชนิดต่าง ๆ (potato)	0.2
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.05
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโมพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	2
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	5
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	1.5
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	chlorothalonil	<u>Plant:</u> chlorothalonil <u>Animal:</u> 2,5,6- trichloro-4-hydroxyisophthalonitrile	กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.07
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก ยกเว้นหนังสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of, except avian skin)	0.07
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2
			กลุ่มนม (group of milks)	0.07
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.02
			หนังสัตว์ปีก (avian, skin)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
7	clethodim	<u>Plant</u>: sum of clethodim and its metabolites convertible to dimethyl 3-[2-(ethylsulfonyl)propyl]-pentanedioate (DME) and dimethyl 3-[2-(ethylsulfonyl) propyl]-3-hydroxy-pentanedioate (DME-OH), expressed as clethodim <u>Animal</u>: sum of clethodim and its metabolites convertible to DME, expressed as clethodim (fat soluble)	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม้กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	2
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	10
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	5
			หอมแบ่ง (หัว) (multiplier onion, bulb)	0.5
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.2
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.2
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2
8	quinclorac	quinclorac plus quinclorac conjugates (fat soluble)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	10
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	8
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	10

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	quinclorac	quinclorac plus quinclorac conjugates (fat soluble)	กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.05
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05 (fat)

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
9	quintozene	<u>Plant:</u> quintozene <u>Animal:</u> sum of quintozene, pentachloroaniline and methylpentachlorophenyl sulphide, expressed as quintozene	กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	0.02
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	0.1
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ราก หรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	2
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
10	carbaryl	carbaryl	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	15
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	1
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ (subgroup of leaves of Brassicaceae)	1
			กระถิน (ใบ) (white lead tree, leaves)	0.02
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	1
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	1
			ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.1
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	carbaryl	carbaryl	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.1
			ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	10
			เงาะ (rambutan)	1
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	3
			แตงโม (watermelon)	1
			ทุเรียน (durian)	30
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.02
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกขี้หนูหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.5
			พริกหวาน (รวมทั้งพริกขี้หนู) (peppers, sweet (including pimento or pimienta))	5
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	carbaryl	carbaryl	มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูก ต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	1
			มะพร้าวแก่ (coconut)	1
			มะม่วง (mango)	3
			มังคุด (mangosteen)	20
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.1
			เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (cashew nut)	1
			เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคา ชนิดย่อยต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	0.02
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
			เมล็ดละหุ่ง (castor bean)	0.05
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	2
			แมคคาเดเมีย Nut (macadamia nut)	1
			ลำไย (longan)	20
			ลิ้นจี่ (litchi)	1
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	15

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	carbaryl	carbaryl	องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.5
			อ้อย (sugar cane)	0.01
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
11	carbendazim, benomyl or thiophanate-methyl	sum of carbendazim, benomyl and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim	ข้าวกล้อง (rice, husked)	2
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	2
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.5
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.5
			ถั่วลันเตา (เมล็ดที่อวบน้ำ) (garden pea (succulent seeds))	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	carbendazim, benomyl or thiophanate-methyl	sum of carbendazim, benomyl and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	2
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	20
			มะม่วง (mango)	5
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.1
			ลำไย (longan)	0.5
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.5
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3
12	carbosulfan	sum of carbosulfan and carbofuran, expressed as carbosulfan	ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.03
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.2
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.04
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.015
			มะม่วง (mango)	0.015

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	carbosulfan	sum of carbosulfan and carbofuran, expressed as carbosulfan	มังคุด (mangosteen)	1
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.03
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.03
			อ้อย (sugar cane)	0.03
13	captan	captan	กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล ยกเว้นแอปเปิล, แอป, สาลี่ หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแอป, สาลี่หิมะ, และพลับพู่กัน (group of pome fruits, except apple; pear; pear, Oriental or Chinese pear; snow pear; and persimmon, Japanese)	15
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพลัม (รวมทั้งพ룬สด) (subgroup of plums (including fresh prunes))	6
			ข้าวบาร์เลย์ (barley)	0.05
			ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds))	0.01
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	captan	captan	ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.07
			พลับญี่ปุ่น กากิฟรุต และพลับจีน (persimmon, Japanese; kaki fruit; and persimmon, Chinese)	6
			พีช (peach)	5
			แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	7
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	5
			มะม่วง (mango)	5
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.01
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.05
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	20
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	15
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	4
			แอปเปิล (apple)	7

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
14	clothianidin	clothianidin	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.01
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.07
			กลุ่มผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง ยกเว้นเก๋ากี้ (group of fruiting vegetables, other than cucurbits, except goji berry)	0.05
			กลุ่มผักแบบฝักถั่ว ยกเว้นถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและ เมล็ดที่อวบน้ำ) (group of legume vegetables, except beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.01
			กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (subgroup of sweet corns)	0.01
			กลุ่มย่อยผักก้านและผักต้น - ต้นและก้านใบ (subgroup of stems and petioles)	0.04
			เก๋ากี้ (goji berry)	0.06
			เก๋ากี้แห้ง (goji berry, dried)	0.3
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.5
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.5
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.9

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	clothianidin	clothianidin	ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
			ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ)	0.2
			(beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) immature pods and succulent seeds)	
			ทุเรียน (durian)	0.9
			มะม่วง (mango)	0.04
			มะละกอ (papaya)	0.01
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.2
			เมล็ดยี่หระ (cumin, seed)	1
			รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	1
			สับปะรด (pineapple)	0.01
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	clothianidin	clothianidin	กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.4
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.02
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.02
			ตับของโค กระบือ แพะ สุกร และแกะ (liver of cattle, goats, pigs and sheep)	0.4
15	sulfuryl fluoride	sulfuryl fluoride	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	3
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าว (group of cereal grains, except rice)	0.05
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1
			กลุ่มผลไม้แห้ง (Group of dried fruits)	0.06

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
16	cypermethrin	cypermethrin (sum of isomers) (fat soluble)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นกลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอ และเกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายแซดด็อกและผลไม้ใกล้เคียงเกรปฟรุตประเภทอื่น) (group of citrus fruits, except subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit))	0.3
			กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.07
			กลุ่มผักแบบฝักถั่ว ยกเว้นถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) และ ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบในฝัก) (group of legume vegetables; except garden pea (immature pods) and soya bean (succulent seeds in pods))	0.7
			กลุ่มผักใบ ยกเว้นกลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ (group of leafy vegetables, except subgroup of leaves of Brassicaceae)	0.7
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	cypermethrin	cypermethrin (sum of isomers) (fat soluble)	กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าว, ข้าวบาร์เลย์, ข้าวโอ๊ต, ไรย์, ข้าวสาลี, ข้าวโพดเมล็ดแห้ง, ข้าวโพดฝักอ่อน, และข้าวโพดหวาน (group of cereal grains, except rice, barley, oats, rye, wheat, maize, baby corn, and sweet corn)	0.3
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและเกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายแซดด็อกและผลไม้ใกล้เคียงเกรปฟรุตประเภทอื่น) (subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit))	0.5
			กลุ่มย่อยผักบรีโคโนคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.03
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	1
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ ยกเว้นกระวาน ทั้งฝักและเมล็ด (subgroup of spices, fruit or berry, except cardamom, pods and seeds)	0.5
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	cypermethrin	cypermethrin (sum of isomers) (fat soluble)	กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.5
			กระเทียมต้น หรือลึก (leek)	0.05
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	2
			ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
			คะน้า (broccoli, Chinese)	1.5
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.05
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
			ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	2
			ทุเรียน (durian)	1
			ใบและดอกกระเทียม (garlic, leaves and flowers)	0.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	cypermethrin	cypermethrin (sum of isomers) (fat soluble)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	2
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.2
			มะเฟือง (carambola or star fruit)	0.2
			มะม่วง (mango)	0.7
			มะละกอ (papaya)	0.5
			มันเทศ (sweet potato)	0.01
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.1
			ลำไย (longan)	1
			ลิ้นจี่ (litchi)	2
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	0.07
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.4
			หอมแดง (shallot)	0.1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	cypermethrin	cypermethrin (sum of isomers) (fat soluble)	หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
			อ้อย (sugar cane)	0.2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat) (fat)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	2 (fat)
			ไขมันนม (milk fats)	0.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
17	deltamethrin	sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans-isomers (fat soluble)	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	1
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.02
			กลุ่มผักบริเวณผลไม้ในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.2
			กลุ่มผักแบบฝักถั่ว (group of legume vegetables)	0.2
			กลุ่มผักใบ ยกเว้นผักกาดหอม และผักกาดเขียว หรือชุนฉ่าย (group of leafy vegetables, except lettuce, leaf; and mustard greens)	2
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกลุ่มย่อยของกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น และผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป่ายช่าย (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables), except subgroup of flowerhead brassicas, and Chinese cabbage (type Pe-tsai))	0.1
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (group of cereal grains, except sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	deltamethrin	sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans-isomers (fat soluble)	กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอก กระจุกแน่น (subgroup of flowerhead brassicas)	0.1
			กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (Subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	5
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	0.03
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.5
			กระเทียม (garlic)	0.1
			กระเทียมต้น หรือสีก (leek)	0.2
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.05
			ขนุน (jackfruit)	0.2
			ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.02
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	deltamethrin	sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans-isomers (fat soluble)	ข้าวสาลีโฮลมีล (wheat wholemeal)	2
			แครอท (carrot)	0.02
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	0.3
			ทุเรียน (durian)	0.05
			เนกทารีน (nectarine)	0.05
			แป้งสาลี (wheat flour)	0.3
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.05
			ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป่าย่าย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	0.5
			ผักกาดเขียว หรือชุนฉ่าย (mustard greens)	0.5
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	0.5
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.1
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	1
			พีช (peach)	0.05
			มะกอกกินสด (table olives)	1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	deltamethrin	sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans-isomers (fat soluble)	มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.3
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.3
			มะม่วง (mango)	0.3
			มะละกอ (papaya)	0.2
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
			เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (cashew nut)	0.02
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.1
			เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคา ชนิดย่อยต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	0.1
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.01
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.04
			รำข้าวสาลีที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (wheat bran, unprocessed)	5
			แรดิช (radish)	0.01
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.05
			วอลนัต (walnut)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	deltamethrin	sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans-isomers (fat soluble)	สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.2
			สับปะรด (pineapple)	0.01
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.1
			หอมแดง (shallot)	0.1
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05
			เห็ด ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลูก (Mushrooms, cultivated cultivars)	0.05
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.2
			อ้อย (sugar cane)	0.05
			แอปเปิล (apple)	0.2
			ฮาเซลนัต (hazelnut)	0.02
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	deltamethrin	sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans-isomers (fat soluble)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.03
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05 F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.5 (fat)
18	dichlorvos	dichlorvos	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.2
			กลุ่มพืชเครื่องเทศ (group of spices)	0.1
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าว และข้าวสาลี (group of cereal grains, except rice and wheat)	0.2
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	1.5
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.15
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	7
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.5
			มันเทศ (sweet potato)	0.1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dichlorvos	dichlorvos	เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.5
			รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	15
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (Group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
19	dicofol	<u>Plant</u> : dicofol (sum of o,p' and p,p' isomers) (fat soluble) <u>Animal</u> : sum of dicofol and 2,2- dichloro-1, 1-bis (4-chlorophenyl) ethanol(p,p' – FW 152), expressed as dicofol (fat soluble)	กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (Subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	3
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	0.1
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	0.05
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.1
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.02
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.02
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	1
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dicofol	<u>Plant</u> : dicofol (sum of o,p' and p,p' isomers) (fat soluble) <u>Animal</u> : sum of dicofol and 2,2- dichloro-1, 1-bis (4-chlorophenyl) ethanol (p,p' – FW 152), expressed as dicofol (fat soluble)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.02
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1 F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.02
20	dinotefuran	<u>Plant</u> : dinotefuran <u>Animal</u> : sum of dinotefuran and 1-methyl-3-(tetrahydro-3furylmethyl) urea (UF), expressed as dinotefuran	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	1
			กลุ่มผักบรีโคคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง ยกเว้นเก๋ากี้ (group of fruiting vegetables, other than cucurbits, except goji berry)	0.5
			กลุ่มผักบรีโคคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dinotefuran	<u>Plant</u> : dinotefuran <u>Animal</u> : sum of dinotefuran and 1-methyl-3-(tetrahydro-3furylmethyl) urea (UF), expressed as dinotefuran	กลุ่มผักใบ ยกเว้นวอเตอร์เครส (group of leafy vegetables, except watercress) กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables)) กระเทียม (garlic) เก๋ากี้ (goji berry) เก๋ากี้แห้ง (goji berry, dried) แก้วมังกร หรือพิทahaya (dragon fruit or pitaya) ข้าวกล้อง (rice, husked) ข้าวขัดสี (rice, polished) ข้าวเปลือก (rice, paddy) เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery) ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion) ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars) ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry)) ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	6 2 0.1 0.6 2 5 2 0.3 8 0.6 4 4 0.3 5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dinotefuran	Plant: dinotefuran Animal: sum of dinotefuran and 1-methyl-3-(tetrahydro-3furylmethyl) urea (UF), expressed as dinotefuran	ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.1
			ทุเรียน (durian)	0.7
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	2
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	5
			มะม่วง (mango)	0.5
			มะละกอ (papaya)	5
			มันเทศ (sweet potato)	0.1
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.2
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.2
			ยางสาด และลองกอง (langsats and duka)	5
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	3
			สละ และระกำ (salak and salacca)	5
			สับปะรด (pineapple)	0.15
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.5
			หอมแดง (shallot)	0.15

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dinotefuran	<u>Plant</u> : dinotefuran <u>Animal</u> : sum of dinotefuran and 1-methyl-3-(tetrahydro-3furylmethyl) urea (UF), expressed as dinotefuran	หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.9
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1
21.	difenoconazole	<u>Plant</u> : difenoconazole <u>Animal</u> : sum of difenoconazole and 1-[2-chloro-4-(4-chloro-phenoxy)-phenyl]-2-(1,2,4-triazol)-1-yl-ethanol), expressed as difenoconazole) (fat soluble)	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.03
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นกลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน (group of citrus fruits, except subgroup of mandarins)	0.6

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	difenoconazole	<u>Plant</u> : difenoconazole <u>Animal</u> : sum of difenoconazole and 1-[2-chloro-4-(4-chloro-phenoxy)-phenyl]-2-(1,2,4-triazol)-1-yl-ethanol), expressed as difenoconazole) (fat soluble)	กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง ยกเว้นเก๋ากี้ และพริกเผ็ด (รวมทั้งพริกขี้หนูหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดชนิดต่าง ๆ) (group of fruiting vegetables, other than cucurbits, except goji berry and peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.6
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	2
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง (subgroup of dry peas)	0.15
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except soya bean (dry))	0.05
			กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด (subgroup of maize cereals)	0.015
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกอ่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	2
			กระเทียม (garlic)	0.02
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.1
			เก๋ากี้ (goji berry)	5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	difenoconazole	Plant: difenoconazole Animal: sum of difenoconazole and 1-[2-chloro-4-(4-chloro-phenoxy)-phenyl]-2-(1,2,4-triazol)-1-yl-ethanol, expressed as difenoconazole) (fat soluble)	เก๋ากี้แห้ง (goji berry, dried) แก้วมังกร หรือพิทายา (dragon fruit or pitaya) ข้าวกล้อง (rice, husked) ข้าวขัดสี (rice, polished) ข้าวเปลือก (rice, paddy) ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn) คะน้า (broccoli, Chinese) แครอท (carrot) เซเลอรี และจีนฉ่าย (celery and Chinese celery) แตงโม (watermelon) ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry)) ใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) (radish leaves (including radish tops)) ผักกาดเขียว หรือชุนฉ่าย (mustard greens) ฝรั่ง (guava)	15 0.15 0.5 0.07 8 0.01 8 0.2 3 0.02 0.1 8 5 0.15

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	difenoconazole	<u>Plant</u> : difenoconazole <u>Animal</u> : sum of difenoconazole and 1-[2-chloro-4-(4-chloro-phenoxy)-phenyl]-2-(1,2,4-triazol)-1-yl-ethanol), expressed as difenoconazole) (fat soluble)	พริกไทย (pepper)	0.3
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.9
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	5
			มะม่วง (mango)	0.6
			มะละกอ (papaya)	0.2
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.01
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.7
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	6
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	2
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.03
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	difenoconazole	<u>Plant</u> : difenoconazole <u>Animal</u> : sum of difenoconazole and 1-[2-chloro-4-(4-chloro-phenoxy)-phenyl]-2-(1,2,4-triazol)-1-yl-ethanol, expressed as difenoconazole) (fat soluble)	อะโวคาโด (avocado)	0.6
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.03
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1.5
			กลุ่มนม (group of milks)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
22	dimethomorph	dimethomorph (sum of isomers)	กลุ่มผักบรีโคมผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	1.5
			กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.5
			กระเทียม (garlic)	0.6
			กระเทียมต้น หรือลึก (leek)	0.8
			กะหล่ำปลม (kohlrabi)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dimethomorph	dimethomorph (sum of isomers)	กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีไบนและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	6
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	1.5
			เซเลอรี และจีนฉ่าย (celery and Chinese celery)	15
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	9
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	9
			ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Lathyrus</i> L. หรือสกุล <i>Pisum</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (peas without pods (<i>Lathyrus</i> spp. or <i>Pisum</i> spp.) (succulent seeds))	0.15
			ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (beans without pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (succulent seeds))	0.7

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dimethomorph	dimethomorph (sum of isomers)	บร็อกโคลี (broccoli)	4
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	10
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	9
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	5
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.09
			ลำไย (longan)	7
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	5
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.5
			สับปะรด (pineapple)	0.01
			หอมแดง (shallot)	0.6
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.6
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dimethomorph	dimethomorph (sum of isomers)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
23	dimethoate	dimethoate	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ยกเว้นกลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (group of pulses, except subgroup of dry beans)	0.01
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except soya bean (dry))	0.7
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ลอน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ลอน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	2
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกลอน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกลอน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dimethoate	dimethoate	กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.1
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.05
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.03
			ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.01
			ข้าวสาลี (wheat)	0.06
			จมูกข้าวสาลี (wheat germ)	0.2
			แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	0.05
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.07
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.01
			แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.01
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.01
			มะม่วง (mango)	0.1
			มันเทศ (sweet potato)	0.1
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dimethoate	dimethoate	เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
			รำข้าวสาลีที่ผ่านกรรมวิธี (wheat bran, processed)	0.3
			เรปซีด (rape seed)	0.15
			หอมแดง (shallot)	0.01
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
			อะโวคาโด (avocado)	2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.001
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.001
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.03
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.001
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.001

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dimethoate	dimethoate	กลุ่มนม (group of milks)	0.001
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.001
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.001
	omethoate	omethoate	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ยกเว้นกลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (group of pulses, except subgroup of dry beans)	0.01
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except soya bean (dry))	0.08
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.015
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.02
			กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.03
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.01
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dimethoate	omethoate	ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.01
			ข้าวสาลี (wheat)	0.03
			จมูกข้าวสาลี (wheat germ)	0.06
			แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	0.05
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.05
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.01
			แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.01
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.01
			มะม่วง (mango)	0.01
			มันเทศ (sweet potato)	0.05
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dimethoate	omethoate	รำข้าวสาลีที่ผ่านกรรมวิธี (wheat bran, processed)	0.15
			เรปซีด (rape seed)	0.03
			หอมแดง (shallot)	0.01
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
			อะโวคาโด (avocado)	0.15
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.001
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.001
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.003
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.001
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.005
			กลุ่มนม (group of milks)	0.0015
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.001

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	dimethoate	omethoate	กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.005
24	diazinon	diazinon (fat soluble)	กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและ หมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	0.05
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือ เบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	0.1
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	5
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ราก หรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.5
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.02
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	diazinon	diazinon (fat soluble)	ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.01
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.05
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.1
			ถัวยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.5
			ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดปายซาย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	0.05
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	0.3
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.05
			พริกหวาน (รวมทั้งพริกเมียนโด) (peppers, sweet (including pimento or pimienta))	0.05
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.5
			พ룬, แห้ง (prunes, dried)	1
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	diazinon	diazinon (fat soluble)	มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.02
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
			กลุ่มนม (group of milks)	0.02 F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.02
25	tebuconazole	tebuconazole	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (subgroup of beans with pods)	3
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except soya bean (dry))	0.3

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	tebuconazole	tebuconazole	กระเทียม (garlic)	0.1
			กระเทียมต้น หรือลึก (leek)	0.7
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	1.5
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.05
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีไบนและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	1
			แก้วมังกร หรือพิทايا (dragon fruit or pitaya)	1
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.5
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.5
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	1.5
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.6
			แครีร็อต (carrot)	0.4

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	tebuconazole	tebuconazole	ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	2
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	2
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.2
			แตงโม (watermelon)	0.1
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.15
			ทุเรียน (durian)	0.02
			บร็อกโคลี (broccoli)	0.2
			พริกไทย (pepper)	0.01
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	2
			พริกหวาน (รวมทั้งพริกเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimienta))	1
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.7

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	tebuconazole	tebuconazole	มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.1
			มะม่วง (mango)	0.05
			มะละกอ (papaya)	2
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.4
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.15
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	2
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.15
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	7
			หอมแดง (shallot)	0.15
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.15
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	tebuconazole	tebuconazole	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
26.	tolfenpyrad	<u>Plant</u> : tolfenpyrad <u>Animal</u> : sum of tolfenpyrad, and free and conjugated PT-CA(4-[4-[(4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazol-5-yl)carbonylaminomethyl]phenoxy] benzoic acid) and OH-PT-CA(4-[4-[(4-chloro-3-(1-hydroxyethyl)-1-methylpyrazol-5-yl)carbonylaminomethyl]phenoxy] benzoic acid), expressed as tolfenpyrad	กลุ่มผักแบบหัวหอม (group of bulb vegetables)	0.09
			กลุ่มย่อยกะหล่ำตัน (subgroup of stem brassicas)	0.15
			กลุ่มย่อยกะหล่ำหัว (subgroup of head brassicas)	0.15
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (รวมทั้งซิตรอน) (subgroup of lemons and limes (including citron))	0.4
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและเกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายแซดด็อกและผลไม้ใกล้เคียงเกรปฟรุตประเภทอื่น) (subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit))	0.15

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	tolfenpyrad	<u>Plant</u> : tolfenpyrad <u>Animal</u> : sum of tolfenpyrad, and free and conjugated PT-CA(4-[4-[(4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazol-5-yl)carbonylaminomethyl]phenoxy] benzoic acid) and OH-PT-CA(4-[4-[(4-chloro-3-(1-hydroxyethyl)-1-methylpyrazol-5-yl]carbonylaminomethyl]phenoxy] benzoic acid), expressed as tolfenpyrad	กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า, ผักกาดฮ่องเต้, และใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese; Chinese cabbage (type Pak-choi); and radish leaves (including radish tops), several varieties)	0.15
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่กล่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่กล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.08
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.08
			กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.2
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.3
			ชาเขียว, แห้ง (tea, green, dried)	30
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.6
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	tolfenpyrad	<u>Plant</u> : tolfenpyrad <u>Animal</u> : sum of tolfenpyrad, and free and conjugated PT-CA(4-[4-[(4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazol-5-yl)carbonylaminomethyl]phenoxy] benzoic acid) and OH-PT-CA(4-[4-[(4-chloro-3-(1-hydroxyethyl)-1-methylpyrazol-5-yl)carbonylaminomethyl]phenoxy] benzoic acid), expressed as tolfenpyrad	แตงโม (watermelon)	0.04
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	2
			ใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) (radish leaves (including radish tops))	1
			ผักกาดหัว หรือหัวไชเท้า (radish, Japanese)	0.03
			ผักกาดฮ่องเต้ (Chinese cabbage (type Pak-choi))	0.1
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.5
			พริกหวาน (รวมทั้งพียูนิโต) (peppers, sweet (including pimento or pimienta))	0.15
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	5
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.2
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	tolfenpyrad	<u>Plant</u> : tolfenpyrad <u>Animal</u> : sum of tolfenpyrad, and free and conjugated PT-CA(4-[4-[(4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazol-5-yl)carbonylaminomethyl]phenoxy] benzoic acid) and OH-PT-CA(4-[4-[(4-chloro-3-(1-hydroxyethyl)-1-methylpyrazol-5-yl)carbonylaminomethyl]phenoxy] benzoic acid), expressed as tolfenpyrad	กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.4
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
27	tricyclazole	tricyclazole	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.15
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.09
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	tricyclazole	tricyclazole	กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
28	trifloxystrobin	Plant: trifloxystrobin Animal: sum of trifloxystrobin and CGA 321113, expressed as trifloxystrobin (fat soluble)	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.02
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.5
			กลุ่มผักบรีโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.3
			กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (subgroup of flowerhead brassicas)	0.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	trifloxystrobin	<u>Plant</u> : trifloxystrobin <u>Animal</u> : sum of trifloxystrobin and CGA 321113, expressed as trifloxystrobin (fat soluble)	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (subgroup of peas with pods)	1.5
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (subgroup of beans with pods)	0.5
			กระเทียมต้น หรือลEEK (leek)	0.7
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.05
			กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.5
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	1.5
			กากของกลุ่มผลไม้สกุลส้มที่คั้นน้ำแล้ว, แห้ง (citrus pulp, dried)	1
			แก้วมังกร หรือพิทahaya (dragon fruit or pitaya)	0.6
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	5
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	trifloxystrobin	<u>Plant</u> : trifloxystrobin <u>Animal</u> : sum of trifloxystrobin and CGA 321113, expressed as trifloxystrobin (fat soluble)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.04
			ข้าวสาลี (wheat)	0.2
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.5
			แครอท (carrot)	0.1
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.7
			ถั่วเมล็ดกลมแห้ง ในสกุล <i>Pisum</i> L. ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (Peas (dry) (<i>Pisum</i> spp), several species and cultivars)	0.01
			ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (beans (<i>Phaseolus</i> spp.) (dry), several species and cultivars)	0.01
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
			ใบหอมแขก (curry leaves)	3
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	15
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	15
			พริกไทย (pepper)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	trifloxystrobin	<u>Plant</u> : trifloxystrobin <u>Animal</u> : sum of trifloxystrobin and CGA 321113, expressed as trifloxystrobin (fat soluble)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดชนิดต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.5
			พริกหวาน (รวมทั้งพริกเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	0.3
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.7
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.7
			มะม่วง (mango)	0.9
			มะละกอ (papaya)	0.6
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
			มันสำปะหลัง (cassava)	1
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.015
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.02
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.4
			รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	7

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	trifloxystrobin	<u>Plant</u> : trifloxystrobin <u>Animal</u> : sum of trifloxystrobin and CGA 321113, expressed as trifloxystrobin (fat soluble)	รำข้าวสาลีที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (wheat bran, unprocessed)	0.5
			ลำไย (longan)	1.5
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	5
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	1
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.05
			หอมแดง (shallot)	0.02
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.02
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.04
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (Group of avian fats)	0.04
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.07
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.04

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	trifloxystrobin	<u>Plant</u> : trifloxystrobin <u>Animal</u> : sum of trifloxystrobin and CGA 321113, expressed as trifloxystrobin (fat soluble)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.09
			กลุ่มนม (group of milks)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.04 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.07 (fat)
29	triazophos	triazophos	กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ ยกเว้นกระวาน ทั้งฝักและเมล็ด (subgroup of spices, fruit or berry, except cardamom, pods and seeds)	0.07
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า ยกเว้นเหง้าขิง (subgroup of spices, root or rhizome, except ginger, rhizome)	0.1
			กระเทียม (garlic)	0.03
			กระวาน ทั้งฝักและเมล็ด (cardamom, pods and seeds)	4

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	triazophos	triazophos	ข้าวกล้อง (rice, husked)	2
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.6
			ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.02
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.05
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.01
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.4
			ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds))	0.1
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำ ในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.3
			น้ำมันเมล็ดฝ้าย (ดิบ) (cotton seed oil, crude)	1
			พุทรา (jujube, Indian)	0.02
			มันเทศ (sweet potato)	0.01
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.02
			เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคา ชนิดย่อย ต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	0.02
			เมล็ดงา (sesame seed)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	triazophos	triazophos	เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.01
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.01
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.2
			หม่อน (ผล) (mulberries)	0.01
			หอมแดง (shallot)	0.05
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05
			เหง้าขิง (ginger, rhizome)	0.07
			เห็ด ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลูก (Mushrooms, cultivated cultivars)	0.01
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.01
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			เนื้อโค กระบือ (cattle, meat)	0.01
30	thiacloprid	thiacloprid	กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล ยกเว้นแพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือ ไซนัสแพร์, และสาลี่หิมะ (group of pome fruits, except pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.7

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	thiacloprid	thiacloprid	กีวีฟรุต และลูกผสม (kiwifruit and hybrids)	0.2
			ข้าว (rice)	0.02
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.3
			แตงโม (watermelon)	0.2
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	1
			พริกหวาน (รวมทั้งพียเมนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimienta))	1
			แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.2
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.5
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.7
			มันเทศ (sweet potato)	0.02
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	thiacloprid	thiacloprid	เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.2
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.3
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.5
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
31	thiamethoxam	thiamethoxam	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.04
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.01
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.5
			กลุ่มผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง ยกเว้นเก๋ากี้ (group of fruiting vegetables, other than cucurbits, except goji berry)	0.7
			กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.5
			กลุ่มผักแบบฝักถั่ว ยกเว้นถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและ เมล็ดที่อวบน้ำ) (group of legume vegetables, except beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.01
			กลุ่มผักใบ (group of leafy vegetables)	3
			กลุ่มผักรากและผักหัว (group of root and tuber vegetables)	0.3
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	thiamethoxam	thiamethoxam	กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผล พืชน้ำมัน (group of oilseeds and oilfruits)	0.02
			กลุ่มย่อยผักก้านและผักต้น - ต้นและก้านใบ (subgroup of stems and petioles)	0.8
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.02
			เก๋ากี้ (goji berry)	1.5
			เก๋ากี้แห้ง (goji berry, dried)	5
			แก้วมังกร หรือพิทahaya (dragon fruit or pitaya)	0.2
			ข้าว (rice)	50
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	5
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	3
			ข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (popcorn)	0.01
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	thiamethoxam	thiamethoxam	ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบขึ้น)	0.3
			(beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) immature pods and succulent seeds)	
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ	3
			แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	
			พริกแห้ง	7
			(peppers, chili, dried)	
			พลับพลึงญี่ปุ่น กาเกิฟรุต และพลับจีน	0.6
			(persimmon, Japanese; kaki fruit; and persimmon, Chinese)	
			มะม่วง	0.2
			(mango)	
			มะละกอ	0.01
			(papaya)	
			มันสำปะหลัง	0.02
			(cassava)	
			เมล็ดยี่หระ	1
			(cumin, seed)	
			รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี	30
			(rice bran, unprocessed)	
			สะระแหน่ และมินต์ ชนิดต่าง ๆ	1.5
			และลูกผสม	
			(mints, species and hybrids)	
			สับปะรด	0.01
			(pineapple)	
			หน่อไม้ฝรั่ง	0.05
			(asparagus)	
			หอมหัวใหญ่	0.02
			(onion, bulb)	
			อะโวคาโด	0.5
			(avocado)	

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	thiamethoxam	thiamethoxam	กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
			กลุ่มนม (group of milks)	0.15
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.03
32.	novaluron	novaluron (fat soluble)	กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (group of pome fruits)	3
			กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	0.7

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	novaluron	novaluron (fat soluble)	กลุ่มผักบรีโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.2
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม้กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	0.1
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	4
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.15
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	5
			ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds))	0.01
			บลูเบอร์รี่ (blueberries)	7
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.7
			มะพร้าวแก่ (coconut)	0.08
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.5
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	0.5
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.7

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	novaluron	novaluron (fat soluble)	กลุ่มนม (group of milks)	0.4
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.5 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	10 (fat)
			ไขมันนม (milk fats)	7
33	buprofezin	buprofezin	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	1
			กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.7
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบ มอญ, และพริกเผ็ด (รวมทั้ง พริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูก ที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (subgroup of peppers, except okra or lady's finger; and peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	2
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	2
			กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	buprofezin	buprofezin	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.5
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.02
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			น้อยหน่า (sugar apple)	0.3
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	3
			ผักชีฝรั่ง (cilantro)	10
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกขี้หนูหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	10
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	1
			มะม่วง (mango)	0.1
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
			เมล็ดงา (sesame seed)	0.01
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.35
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	3

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	buprofezin	buprofezin	หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.02
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (Group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
			ไขมันนม (milk fats)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
34	beta-cyfluthrin or cyfluthrin	cyfluthrin (sum of isomers) (fat soluble)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.3
			กลุ่มย่อยผักบริเวณผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.2
			กลุ่มย่อยผักบริเวณผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.2
			กระเทียม (garlic)	0.05
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	2
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.04
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	beta-cyfluthrin or cyfluthrin	cyfluthrin (sum of isomers) (fat soluble)	ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.05
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.15
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.3
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.03
			น้ำมันเมล็ดฝ้าย (ดิบ) (cotton seed oil, crude)	1
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	1
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.2
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.7
			หอมแดง (shallot)	0.05
			หอมแบ่ง (หัว) (multiplier onion, bulb)	0.05
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05
			แอปเปิล (apple)	0.1
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	beta-cyfluthrin or cyfluthrin	cyfluthrin (sum of isomers) (fat soluble)	กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.02
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
35	pirimiphos-methyl	pirimiphos-methyl (fat soluble)	กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	0.5
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	3
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	5
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	2
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	7
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	pirimiphos-methyl	pirimiphos-methyl (fat soluble)	ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	1
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	1
			นุ่น (kapok)	0.1
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.01
			มันเทศ (sweet potato)	0.05
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.05
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.05
			เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (cashew nut)	0.01
			เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคา ชนิดย่อยต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	0.05
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	pirimiphos-methyl	pirimiphos-methyl (fat soluble)	กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
36	permethrin	permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.5
			กลุ่มพืชเครื่องเทศ (group of spices)	0.05
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าวโพดหวาน และข้าวโพดฝักอ่อน (group of cereal grains, except sweet corn and baby corn)	2
			กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	20
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม้อกลมแห้ง (subgroup of dry beans)	0.1
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจากกลุ่มแดง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	1
			กระเทียมต้น หรือสีก (leek)	0.5
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	permethrin	permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)	กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	1
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	5
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.1
			เคล (kale)	5
			แครี่ร็อต (carrot)	0.1
			ซึ่มเมอร์สควอช พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ผล อ่อน) (squash, summer; several cultivars (immature))	0.5
			เซเลอรี และซึ่นฉ่าย (celery and Chinese celery)	2
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	0.5
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	permethrin	permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)	ถั่วแขก (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (common bean (pods and succulent seeds))	1
			ถั่วแขก (เมล็ดที่อวบน้ำ) (common bean (succulent seeds))	1
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	1
			ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Lathyrus</i> L. หรือสกุล <i>Pisum</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (peas without pods (<i>Lathyrus</i> spp. or <i>Pisum</i> spp.) (succulent seeds))	0.1
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.1
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
			บร็อกโคลี (broccoli)	2
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	2
			ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป่ายซ่าย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	5
			ผักปวยเล้ง (spinach)	2
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	1
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	permethrin	permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)	มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.05
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	1
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.5
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.1
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	1
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	1
			เห็ด ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลูก (Mushrooms, cultivated cultivars)	0.1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	permethrin	permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	1 (fat)
37.	prochloraz	sum of prochloraz and its metabolites containing the 2,4,6-trichlorophenol moiety, expressed as prochloraz (fat soluble)	กลุ่มผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่เปลือกบริโภคไม่ได้ ยกเว้นมะม่วง (group of assorted tropical and sub-tropical fruits: inedible peel, except mango)	7
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าว (group of cereal grains, except rice)	2
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.05
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.03
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	prochloraz	sum of prochloraz and its metabolites containing the 2,4,6-trichlorophenol moiety, expressed as prochloraz (fat soluble)	แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	2
			แตงโม (watermelon)	0.1
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	3
			มะม่วง (mango)	7
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.15
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.03
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.2
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	10
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.5 (fat)

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
38	prothiofos	prothiofos	คะน้า (broccoli, Chinese)	0.2
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.01
			ผักกาดเขียววางตุ้ง (flowering white cabbage)	0.01
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดชนิดต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	3
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	20
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.15
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.02
39	propargite	propargite (fat soluble)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	3
			กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	5
			กากของกลุ่มผลไม้สกุลส้มที่คั้นน้ำแล้ว, แห้ง (citrus pulp, dried)	10

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	propargite	propargite (fat soluble)	ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.1
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	2
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.03
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.03
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	12
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	7
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	7
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1F

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	propargite	propargite (fat soluble)	กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1 (fat)
40	propiconazole	propiconazole (fat soluble)	กระเทียม (garlic)	0.2
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.1
			กุยช่าย (chives, Chinese)	0.5
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	4
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	4
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	30
			ข้าวโพดเมล็ดแข็ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	propiconazole	propiconazole (fat soluble)	แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	0.01
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.03
			รำข้าวที่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, processed)	80
			อ้อย (sugar cane)	0.02
			อะโวคาโด (avocado)	0.02
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	propiconazole	propiconazole (fat soluble)	กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
41	profenofos	profenofos	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มโอ และไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข) (group of citrus fruits, except pummelo and lime)	0.01
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables), except cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage)	0.01
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ (subgroup of leaves of Brassicaceae)	0.01
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	0.07
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	profenofos	profenofos	กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.01
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01
			ชมพู หรือชมพูแก้มแหม่ม, ชมพูน้ําดอกไม้, และชมพูมะเหมี่ยว (java apple, rose apple, and pomerac)	0.05
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	0.02
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.01
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.02
			ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.3
			ทุเรียน (durian)	10
			น้ำมันเมล็ดฝ้าย (ดิบ) (cotton seed oil, crude)	0.05
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	3

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	profenofos	profenofos	พริกหวาน (รวมทั้งพริกเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	0.01
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	20
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	10
			มะม่วง (mango)	0.2
			มังคุด (mangosteen)	10
			มันเทศ (sweet potato)	0.01
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.05
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.02
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	3
			ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime)	0.01
			ส้มโอ (pummelo)	2
			หอมแดง (shallot)	0.02
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.02
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	profenofos	profenofos	กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
42	pymetrozine	<u>plant and animal</u> (except milks) : pymetrozine <u>milks</u> : CGA313124 or 4,5- dihydro-6- hydroxymethyl-4- [(3- pyridinylmethylene)amin o]-1,2,4- triazine-3(2H)- one	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.05
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.02
			ข้าวโพดเมล็ดแข็ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	pymetrozine	<u>plant and animal (except milks) :</u> pymetrozine <u>milks:</u> CGA313124 or 4,5-dihydro-6-hydroxymethyl-4- [(3-pyridinylmethylene)amino]-1,2,4- triazine-3(2H)-one	ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	0.02
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.2
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	14
			มันเทศ (sweet potato)	0.02
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.05
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.04
43	pyraclostrobin	pyraclostrobin (fat soluble)	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น ยกเว้นพิสทาชิโอเนต (group of tree nuts, except pistachio nut)	0.02
			กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (group of pome fruits)	0.7
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	2
			กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง ยกเว้นแคนตาลูป และแตงโม (group of fruiting vegetables, cucurbits, except cantaloupe and watermelon)	0.5
			กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุก แน่น (subgroup of flowerhead brassicas)	0.1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	pyraclostrobin	pyraclostrobin (fat soluble)	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก (subgroup of succulent peas without pods)	0.08
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (subgroup of peas with pods)	0.3
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง ยกเว้นถั่วเลนทิล (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry peas, except lentil (dry))	0.3
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ยกเว้นถั่วแขก (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (subgroup of beans with pods, except common bean (pods and succulent seeds))	0.3
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except soya bean (dry))	0.2
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพลัม (รวมทั้งพรุณสด) (subgroup of plums (including fresh prunes))	0.8
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพีช (รวมทั้งเนกทารีน และแอปริคอต) (subgroup of peaches (including nectarines and apricots))	0.3
			กลุ่มย่อยผักบรีโคโนคผลนอกเหนือจากกลุ่มแดง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.5
			กลุ่มย่อยผักบรีโคโนคผลนอกเหนือจากกลุ่มแดง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.3

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	pyraclostrobin	pyraclostrobin (fat soluble)	กลุ่มย่อยผักหัวแบบมันฝรั่งและผักหัวแบบเผือก ยกเว้นเผือก และมันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (subgroup of tuberous and corm vegetables, except taro and potato)	0.02
			กระเทียม (garlic)	0.15
			กระเทียมต้น หรือลEEK (leek)	0.7
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.02
			กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.3
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีไบนและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.2
			กุยช่าย (chives, Chinese)	2
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.09
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.03
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	1.5
			ข้าวโพดเมล็ดแข็ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	pyraclostrobin	pyraclostrobin (fat soluble)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.04
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.1
			เคล (kale)	1
			แคนตาลูป (cantaloupe)	0.2
			เซเลอรี และจีนฉ่าย (celery and Chinese celery)	1.5
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	1.5
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	1.5
			แตงโม (watermelon)	0.5
			ถั่วแขก (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (common bean (pods and succulent seeds))	0.6
			ถั่วแขก (เมล็ดที่อวบน้ำ) (common bean (succulent seeds))	0.3
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
			ผักปวยเล้ง (spinach)	0.6
			เผือก (taro)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	pyraclostrobin	pyraclostrobin (fat soluble)	มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.3
			มะม่วง (mango)	0.6
			มะละกอ (papaya)	0.15
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
			ลำไย (longan)	5
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.1
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	5
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	1.5
			สับปะรด (pineapple)	0.3
			เสาวรส พันธุ์ปลูก (passion fruit, cultivar)	0.2
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.01
			หอมแดง (shallot)	0.3
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	1.5
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2
			อ้อย (sugar cane)	0.08

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	pyraclostrobin	pyraclostrobin (fat soluble)	กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.5
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
			กลุ่มนม (group of milks)	0.03
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.5 (fat)
44.	pyridaben	plant: pyridaben animal: pyridaben and its metabolites [2-tert-butyl-5-(4-(1-carboxy-1-methylethyl)benzylthio)-4-chloropyridazin-3(2H)one] and [2-tert-butyl-5-[4-(1,1-	กลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกอ่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	1
			ทุเรียน (durian)	1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
		dimethyl-2-hydroxyethyl) benzylthio-4-chloropyridazin-3(2H)one], expressed as pyridaben	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	2
			มะม่วง (mango)	0.7
			มะละกอ (papaya)	0.1
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
			ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime)	1
			หม่อน (ผล) (mulberries)	0.01
			เห็ด ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลูก (Mushrooms, cultivated cultivars)	0.01
45	flonicamid	<u>plant</u> : flonicamid <u>animal</u> : sum of floicamid and the metabolite TFNA-AM, expressed as flonicamid	กลุ่มผักบรีโศคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	0.4
			กลุ่มผักบรีโศคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.2
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	2
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก (subgroup of succulent peas without pods)	0.4

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	flonicamid	<u>plant</u> : flonicamid <u>animal</u> : sum of floicamid and the metabolite TFNA-AM, expressed as flonicamid	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (subgroup of peas with pods)	0.8
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง (subgroup of dry peas)	1
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก (subgroup of succulent beans without pods)	0.3
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (subgroup of beans with pods)	0.7
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	0.15
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (รวมทั้งซีตรอน) (subgroup of lemons and limes (including citron))	1.5
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและเกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายเซดด็อกและผลไม้ใกล้เคียงเกรปฟรุตประเภทอื่น) (subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit))	0.3
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (subgroup of leaves of Brassicaceae, except radish leaves (including radish tops), several varieties)	15

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	flonicamid	<u>plant</u> : flonicamid <u>animal</u> : sum of floicamid and the metabolite TFNA-AM, expressed as flonicamid	กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.4
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.4
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.5
			เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	1.5
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	6
			ใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) (radish leaves (including radish tops))	20
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	1.5
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	8
			มะม่วง (mango)	3
			สะระแหน่ และมินต์ ชนิดต่าง ๆ และลูกผสม (mints, species and hybrids)	6

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	flonicamid	<u>plant</u> : flonicamid <u>animal</u> : sum of floicamid and the metabolite TFNA-AM, expressed as flonicamid	กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.15
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.05
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2
			กลุ่มนม (group of milks)	0.15
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.15
46	flubendiamide	flubendiamide (fat soluble)	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	1
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	flubendiamide	flubendiamide (fat soluble)	กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.2
			กลุ่มผักแบบฝักถั่ว (group of legume vegetables)	2
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	4
			กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบมอญ (subgroup of peppers, except okra or lady's finger)	0.7
			กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.7
			กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	2
			กระเทียม (garlic)	0.01
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.5
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.5
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	1.5
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.02
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	flubendiamide	flubendiamide (fat soluble)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
			เซเลอรี และจีนฉ่าย (celery and Chinese celery)	5
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.01
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.01
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	5
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	2
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	7
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	2
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	1
			หอมแดง (shallot)	0.01
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	flubendiamide	flubendiamide (fat soluble)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	2 (fat)
			ไขมันนม (milk fats)	5
47	fluopicolide	fluopicolide (fat soluble)	กลุ่มผักบรีโคมผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	1
			กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.5
			กลุ่มผักใบ ยกเว้นคะน้า, เคล, ผักกาดหอม, เอนดิฟ, ผักกาดเขียวหรือซุนฉ่าย, และวิทลูฟซีโครี (พีชงอก) พันธุ์ปลุกสีเขียว สีแดง และสีขาว (group of leafy vegetables; except broccoli, Chinese; kale; lettuce, leaf; endive; mustard greens; and witloof chicory (sprouts) green, red and white cultivars)	30

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fluopicolide	fluopicolide (fat soluble)	กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุก แน่น (subgroup of flowerhead brassicas)	2
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	7
			คะน้า (broccoli, Chinese)	2
			เคล (kale)	2
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	10
			ผักกาดเขียว หรือชุนฉ่าย (mustard greens)	5
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	5
			ผักกาดฮ่องเต้ (Chinese cabbage (type Pak-choi))	5
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	7
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.04
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	10
			วิทลูฟโครี่ (พืชงอก) (witloof chicory (sprouts))	10

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fluopicolide	fluopicolide (fat soluble)	หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2
			เอนดิฟ (endive)	10
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
			กลุ่มนม (group of milks)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01 (fat)
48	fluopyram	plant: fluopyram animal: sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl)benzamide, expressed as fluopyram	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง (subgroup of dry peas)	0.7
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except soya bean (dry))	0.15

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fluopyram	<u>plant</u> : fluopyram <u>animal</u> : sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl)benzamide, expressed as fluopyram	กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด (subgroup of maize cereals)	0.02
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอนและไลม์ (รวมทั้งซิตรอน) (subgroup of lemons and limes (including citron))	1
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและเกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายแซดด็อกและผลไม้ใกล้เคียงเกรปฟรุตประเภทอื่น) (subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit))	0.4
			กลุ่มย่อยผักบรีโกลผลนอกเหนือจากกลุ่มแต่ง - จำพวกพริก ยกเว้นมาร์ทีเนีย, กระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบมอญ, และกระเจี๊ยบแดง (subgroup of peppers, except martynia, okra or lady's finger, and roselle)	3
			กลุ่มย่อยผักบรีโกลผลนอกเหนือจากกลุ่มแต่ง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.5
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.6
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.6

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fluopyram	<u>plant</u> : fluopyram <u>animal</u> : sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl) benzamide, expressed as fluopyram	กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	3
			กระเทียม (garlic)	0.07
			กระเทียมต้น หรือลึก (leek)	0.15
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.8
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.09
			กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.3
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.15
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	1.5
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.5
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	4
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fluopyram	<u>plant</u> : fluopyram <u>animal</u> : sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl) benzamide, expressed as fluopyram	ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	2
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	15
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.5
			ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Lathyrus</i> L. หรือสกุล <i>Pisum</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (peas without pods (<i>Lathyrus</i> spp. or <i>Pisum</i> spp.) (succulent seeds))	0.2
			ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (beans without pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (succulent seeds))	0.2
			ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	1
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.3
			บร็อกโคลี (broccoli)	0.3
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	15

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fluopyram	<u>plant</u> : fluopyram <u>animal</u> : sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl) benzamide, expressed as fluopyram	ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	6
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	30
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.5
			มะม่วง (mango)	1
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.015
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.2
			ลำไย (longan)	2
			ลิ้นจี่ (litchi)	2
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	5
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	0.4
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.01
			หอมแดง (shallot)	0.07
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.07
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fluopyram	<u>plant</u> : fluopyram <u>animal</u> : sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl) benzamide, expressed as fluopyram	กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	1
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	1.5
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	4
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	8
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	1.5
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	1.5
49	folpet	folpet	เงาะ (rambutan)	0.03
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	1
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	7

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	folpet	folpet	มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	3
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	1.5
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	12
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	5
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2
			แอปเปิล (apple)	2
50	fosetyl-aluminium	<u>plant</u> : sum of fosetyl, phosphonic acid and their salts, expressed as phosphonic acid <u>animal</u> : phosphonic acid	กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุก แน่น (subgroup of flowerhead brassicas)	0.2
			กลุ่มย่อยกะหล่ำหัว (subgroup of head brassicas)	0.2
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	20

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fosetyl-aluminium	<u>plant</u> : sum of fosetyl, phosphonic acid and their salts, expressed as phosphonic acid <u>animal</u> : phosphonic acid	กลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกอ่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	50
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	40
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	40
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	40
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.2
			เคล (kale)	0.2
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	60
			ทุเรียน (durian)	5
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	8
			สับปะรด (pineapple)	15
			อะโวคาโด (avocado)	20
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.05
	fosetyl-aluminium	<u>plant</u> : sum of fosetyl, phosphonic acid and their	กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วย	0.3

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
		salts, expressed as phosphonic acid <u>animal</u> : phosphonic acid	นม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.5
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.15
51	famoxadone	famoxadone (fat soluble)	กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง ยกเว้นแตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) และซัมเมอร์สควอช (group of fruiting vegetables, cucurbits, except cucumber (including English and forcing cucumber cultivars), and summer squashes)	0.6

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	famoxadone	famoxadone (fat soluble)	กลุ่มย่อยหอมหัว (subgroup of bulb onions) คะน้า (broccoli, Chinese) ซึ่มเมอร์สควอช พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ผลอ่อน) (squash, summer; several cultivars (immature)) แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars)) พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars)) พริกหวาน (รวมทั้งพื้เมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimienta)) พริกแห้ง (peppers, chili, dried) มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato)) มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato) ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas)) องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.4 0.7 0.2 0.2 5 5 50 2 0.02 5 2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	famoxadone	famoxadone (fat soluble)	กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.5
			กลุ่มนม (group of milks)	0.03 F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.5 (fat)
52	fipronil	sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.005
			กลุ่มผักใบ ยกเว้นคะน้า (group of leafy vegetables, except broccoli, Chinese)	0.01
			กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมันฝรั่งชนิดต่าง ๆ, และชูการ์บีทหรือผักกาดฝรั่ง (group of root and tuber vegetables, except potato, and sugar beet)	0.005

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fipronil	sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)	กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	0.02
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ยกเว้นถั่วฝักยาว (ฝัก) (subgroup of beans with pods, except yard-long bean (pods))	0.01
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except soya bean (dry))	0.01
			กระเจียบเขียว หรือกระเจียบมอญ (okra or lady's finger)	0.02
			กระเทียม (garlic)	0.02
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.005
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.01
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fipronil	sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)	คะน้า (broccoli, Chinese) เงาะ (rambutan) ชูการ์บีท หรือผักกาดฝรั่ง (sugar beet) เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery) ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion) แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars)) แตงโม (watermelon) ถัวยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods)) ถั่วงอก (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods)) ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry)) ทุเรียน (durian) ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่ห่วย แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves) ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm)) ฝรั่ง (guava)	0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.8 0.005 0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fipronil	sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.4
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.01
			มะเขือเปราะ (Thai eggplant)	0.01
			มะระ หรือมะระขี้นก (bitter melon or bitter cucumber)	0.01
			มังคุด (mangosteen)	0.02
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.005
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.005
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
			แมคคาเดเมีย Nut (macadamia nut)	0.005
			รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	2
			ลำไย (longan)	0.02
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.02
			สละ และระกำ (salak and salacca)	0.005

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fipronil	sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)	หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.02
			หม่อน (ผล) (mulberries)	0.005
			หอมแดง (shallot)	0.02
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.03
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.2
			อ้อย (sugar cane)	0.01
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.005
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.07
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.005
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fipronil	sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)	กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.007
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.005
			ไขมันนม (milk fats)	0.01
53	phenthoate	phenthoate (fat soluble)	กลุ่มย่อยพริกเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	7
			กระเจียบเขียว หรือกระเจียบมอญ (okra or lady's finger)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
			มันเทศ (sweet potato)	0.02
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
			ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime)	5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
54	fenpropathrin	fenpropathrin (fat soluble)	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.15
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	2
			กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	3
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพลัม (รวมทั้งพรุณสด) (subgroup of plums (including fresh prunes))	0.6
			กลุ่มย่อยผักบรีโศคผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือ กระเจี๊ยบมอญ (subgroup of peppers, except okra or lady's finger)	1
			กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	1
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
			พรุณ, แห้ง (prunes, dried)	1
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	1
			มะเขือเปราะ (Thai eggplant)	0.07
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities *	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fenpropathrin	fenpropathrin (fat soluble)	เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	1
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.03
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
55	fenvalerate	sum of fenvalerate isomers) (fat soluble)	กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables), except cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage)	2
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	2
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	0.03
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.05
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	3
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fenvalerate	sum of fenvalerate isomers) (fat soluble)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
			คะน้า (broccoli, Chinese)	3
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.5
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.1
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.1
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.5
			ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป่ายขาย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	3
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.02
			มะม่วง (mango)	1.5
			มันเทศ (sweet potato)	0.05
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.05
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fenvalerate	sum of fenvalerate isomers) (fat soluble)	ลำไย (longan)	0.2
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.2
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.02
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1 F
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	1 (fat)
56	fenitrothion	fenitrothion	กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นกลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าว กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด และกลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (group of cereal grains, except subgroup of rice cereals, subgroup of maize cereals and subgroup of sweet corns)	6
			กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	0.1
			กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด (subgroup of maize cereals)	0.2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fenitrothion	fenitrothion	กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	1
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	7
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.1
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	4
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	1
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	6
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.5
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.2
			ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds))	0.5
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
			ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	fenitrothion	fenitrothion	เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
			รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	40
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
57	phosalone	phosalone (fat soluble)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.01
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	0.01
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	phosalone	phosalone (fat soluble)	กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ (subgroup of leaves of Brassicaceae)	0.01
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	2
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	2
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	3
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.01
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	0.01
			ถัวยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.01
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.01
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.02
			ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.01
			ทุเรียน (durian)	1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	phosalone	phosalone (fat soluble)	ใบหม่อน (mulberry leaves)	0.01
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.01
			พริกหวาน (รวมทั้งพียเมนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimienta))	0.01
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.1
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.01
			มังคุด (mangosteen)	1
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.02
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.01
			หอมแดง (shallot)	0.01
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
58	malathion	malathion (fat soluble)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มโอ (group of citrus fruits, except pummelo)	7
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม้อกลมแห้ง (subgroup of dry beans)	2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	malathion	malathion (fat soluble)	กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจาก กลุ่มแต่ง - จำพวกพริก ยกเว้นพริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (subgroup of peppers, except peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.1
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือ เบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	1
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	2
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ราก หรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.5
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.5
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีไบนและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	8
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	1
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	malathion	malathion (fat soluble)	ข้าวเปลือก (rice, paddy)	8
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.02
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
			ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	3
			ข้าวสาลี (wheat)	10
			คะน้า (broccoli, Chinese)	3
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	5
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	5
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.2
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	malathion	malathion (fat soluble)	ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบขึ้น)	1
			(beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	
			น้ำมะเขือเทศ (tomato juice)	0.01
			บร็อกโคลี (broccoli)	5
			แป้งสาลี (wheat flour)	0.2
			ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป่าย่าย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	8
			ผักกาดเขียว หรือชุนฉ่าย (mustard greens)	2
			ผักปวยเล้ง (spinach)	3
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.1
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	1
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.5
			มันเทศ (sweet potato)	8
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.02
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.5
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	malathion	malathion (fat soluble)	ส้มโอ (pummelo)	0.2
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	1
			หอมแดง (shallot)	1
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	5
			อ้อย (sugar cane)	0.02
			แอปเปิล (apple)	0.5
59	metribuzin	metribuzin	ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.1
			อ้อย (sugar cane)	0.1
60	metalaxyl or metalaxyl-M	<u>plant</u> : metalaxyl (sum of enantiomers) <u>animal</u> : sum of metalaxyl (sum of enantiomers) and metabolites (free and conjugated) M3 [N- (2,6-dimethylphenyl)-N- (hydroxyacetyl)alanine methyl ester] and M8 [N- (2-hydroxymethyl-6-methylphenyl)-N- (methoxyacetyl)alanine methyl ester] (sum of enantiomers), expressed as metalaxyl	กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล ยกเว้นแพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือ ไชนิสแพร์, และสาลี่หิมะ (group of pome fruits, except pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	1
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มโอ (group of citrus fruits, except pummelo)	5
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	0.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นกลุ่มย่อยธัญพืชจำพวก ข้าวโพด และกลุ่มย่อยธัญพืช จำพวกข้าวโพดหวาน (group of cereal grains, except subgroup of maize cereals and subgroup of sweet corns)	0.05
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก (subgroup of succulent peas without pods)	0.05
			กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด (subgroup of maize cereals)	0.05
			กลุ่มย่อยผักบร็อกโคลีผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	1
			กลุ่มย่อยผักบร็อกโคลีผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกมะเขือเทศ (subgroup of tomatoes)	0.3
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	2
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	5
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.5
			กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	metalaxyl or metalaxyl-M	<u>plant</u> : metalaxyl (sum of enantiomers) <u>animal</u> : sum of metalaxyl (sum of enantiomers) and metabolites (free and conjugated) M3 [N- (2,6-dimethylphenyl)-N- (hydroxyacetyl)alanine methyl ester] and M8 [N- (2-hydroxymethyl-6-methylphenyl)-N- (methoxyacetyl)alanine methyl ester] (sum of enantiomers), expressed as metalaxyl	กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีไบนและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.5
			เกอร์กิน พันธุ์ปลูกที่ใช้ทำแตงกวาดอง (gherkin; pickling cucumber cultivars)	0.5
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
			คะน้า (broccoli, Chinese)	2
			แครีร็อต (carrot)	0.05
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.5
			แตงโม (watermelon)	0.2
			ทุเรียน (durian)	0.5
			บร็อกโคลี (broccoli)	0.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	metalaxyl or metalaxyl-M	<u>plant</u> : metalaxyl (sum of enantiomers)) <u>animal</u> : sum of metalaxyl (sum of enantiomers) and metabolites (free and conjugated) M3 [N- (2,6-dimethylphenyl)-N- (hydroxyacetyl)alanine methyl ester] and M8 [N- (2-hydroxymethyl-6-methylphenyl)-N- (methoxyacetyl)alanine methyl ester] (sum of enantiomers), expressed as metalaxyl	ผักปวยเล้ง (spinach)	2
			บวบเหลี่ยม (loofah, angled)	0.2
			ใบพลู (betel leaves)	0.05
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	2
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	1
			ผักบุ้ง และผักบุ้งจีน (water spinach and water convolvulus)	2
			เผือก (taro)	0.5
			พริกไทย (pepper)	2
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
			แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.02
			ฟัก (ผลแก่) (wax gourd (mature fruit))	0.2
			ฟักทอง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (pumpkins, several cultivars)	0.2
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
			เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคา ชนิดย่อยต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	0.2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	metalaxyl or metalaxyl-M	<u>plant</u> : metalaxyl (sum of enantiomers)) <u>animal</u> : sum of metalaxyl (sum of enantiomers) and metabolites (free and conjugated) M3 [N- (2,6-dimethylphenyl)-N- (hydroxyacetyl)alanine methyl ester] and M8 [N- (2-hydroxymethyl-6-methylphenyl)-N- (methoxyacetyl)alanine methyl ester] (sum of enantiomers), expressed as metalaxyl	เมล็ดข้าวโพดหวาน (sweet corn (whole kernels without cob or husk))	0.05
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.05
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.2
			ส้มโอ (pummelo)	0.8
			สับปะรด (pineapple)	0.1
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.05
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	2
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	1.5
			อะโวคาโด (avocado)	0.2
			แอปเปิล (apple)	0.02
61	methidathion	methidathion	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มแมนดาริน ส้มเขียวหวาน และแทงเจอร์นิน (group of citrus fruits, except mandarin and tangerine)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	methidathion	methidathion	กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	0.5
			เงาะ (rambutan)	0.05
			ทุเรียน (durian)	0.05
			แอปเปิ้ล (sugar apple)	0.05
			แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.03
			ส้มแมนดาริน ส้มเขียวหวาน และแพนเจอริน (mandarin and tangerine)	0.1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.1
			แอปเปิ้ล (apple)	0.1
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	methidathion	methidathion	กลุ่มนม (group of milks)	0.001
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.02
62	methyl bromide	methyl bromide	ข้าวกล้อง ณ จุดจำหน่าย (rice, husked (at point of retail sale))	0.01
			ข้าวกล้อง ณ ด่านนำเข้าหรือ ณ จุดรม หลังจากระบายแก๊สออกให้ข้าวกล้อง สัมผัสกับอากาศไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (rice, husked (at point of entry into a country or at point of fumigation after product has been freely exposed to air for a period of at least 24 hours))	1
			ข้าวขัดสี ณ จุดจำหน่าย (rice, polished (at point of retail sale))	0.01
			ข้าวขัดสี ณ ด่านนำเข้าหรือ ณ จุดรม หลังจากระบายแก๊สออกให้ข้าวขัดสี สัมผัสกับอากาศไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (rice, polished (at point of entry into a country or at point of fumigation after product has been freely exposed to air for a period of at least 24 hours))	1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
63	lufenuron	lufenuron (fat soluble)	กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	1
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.01
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			คะน้า (broccoli, Chinese)	5
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.09
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	5
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	1
			พริกหวาน (รวมทั้งพริกขี้หนู) (peppers, sweet (including pimento or pimienta))	0.8
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.4
			มะเฟือง (carambola or star fruit)	0.2
			มันเทศ (sweet potato)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	lufenuron	lufenuron (fat soluble)	มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.07
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.4
			ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime)	0.4
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	1
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (Group of avian fats)	0.04
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	2
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02 (fat)
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.15

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	lufenuron	lufenuron (fat soluble)	กลุ่มนม (group of milks)	0.15
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	2 (fat)
			ไขมันนม (milk fats)	5
64.	lambda-cyhalothrin or cyhalothrin	cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ยกเว้นถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) และ ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (group of pulses, except mung bean (dry) and soya bean (dry))	0.05
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.01
			กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (group of pome fruits)	0.2
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นกลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน (group of citrus fruits, except subgroup of mandarins)	0.2
			กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง ยกเว้นมะเขือเทศ (รวมมะเขือเทศเชอร์รี่), กระเจี๊ยบเขียว, พริกเผ็ด รวมทั้ง พริกขี้หนูหรือพริกหนุ่มพันธุ์ปลูกที่ เผ็ดฉุนต่าง ๆ, และพริกหวาน (group of fruiting vegetables, other than cucurbits, except tomato (including cherry tomato); okra; peppers,-	0.3

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	lambda-cyhalothrin or cyhalothrin	cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)	chili (including hot pepper and several pungent cultivars); and peppers, sweet) (ต่อ)	
			กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง ยกเว้นมะระหรือมะระขี้นก (group of fruiting vegetables, cucurbits, except bitter melon or bitter cucumber)	0.05
			กลุ่มผักแบบฝักถั่ว ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (group of legume vegetables, except soya bean (succulent seeds))	0.2
			กลุ่มผักแบบหัวหอม (group of bulb vegetables)	0.2
			กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมันเทศ (group of root and tuber vegetables, except sweet potato)	0.01
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables), except cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage)	0.3

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	lambda-cyhalothrin or cyhalothrin	cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)	กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผล พืชน้ำมัน ยกเว้นเมล็ดงา, เมล็ดฝ้ายชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ, นุ่น, และผลปาล์ม น้ำมัน (group of oilseeds and oilfruits, except sesame seed; cotton seed, several species and cultivars; kapok; and palm fruit (African oil palm))	0.2
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	0.3
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกอ่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.3
			กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.03
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.2
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.3
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	lambda-cyhalothrin or cyhalothrin	cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)	ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.2
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	1
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
			ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.2
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.2
			เงาะ (rambutan)	0.5
			แตงโม (watermelon)	0.06
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.2
			ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds))	0.2
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.2
			ทุเรียน (durian)	0.5
			นุ่น (kapok)	0.02
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	0.7
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	lambda-cyhalothrin or cyhalothrin	cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกขี้หนูหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดชนิดต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.3
			พริกหวาน (รวมทั้งพริกเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimienta))	0.3
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	3
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.3
			มะม่วง (mango)	0.2
			มะระ หรือมะระขี้นก (bitter melon or bitter cucumber)	0.2
			มันเทศ (sweet potato)	0.02
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.01
			เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคา ชนิดย่อยต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	0.02
			เมล็ดงา (sesame seed)	0.2
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.02
			เมล็ดยี่หระ (cumin, seed)	0.3
			ลำไย (longan)	0.2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	lambda-cyhalothrin or cyhalothrin	cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)	ลิ้นจี่ (litchi)	0.5
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.02
			อ้อย (sugar cane)	0.05
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.03
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มนม (group of milks)	0.2
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.03 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
			ตับของโค กระบือ แพะ สุกร และแกะ (liver of cattle, goats, pigs and sheep)	0.05
			ไตของโค กระบือ แพะ สุกร และแกะ (kidney of cattle, goats, pigs and sheep)	0.2
65	spinetoram	spinetoram (fat soluble)	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.01
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นกลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน และกลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่กล่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (group of citrus fruits, except subgroup of mandarins and subgroup of oranges, sweet, sour)	3

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	spinetoram	spinetoram (fat soluble)	กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	0.3
			กลุ่มย่อยผักบรีโศคผลนอกเหนือจากกลุ่มแดง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.4
			กลุ่มย่อยผักบรีโศคผลนอกเหนือจากกลุ่มแดง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.4
			กลุ่มย่อยผักบรีโศคผลในกลุ่มแดง-แดงขาวและซัมเมอร์สควอช (subgroup of fruiting vegetables, cucurbits - cucumbers and summer squashes)	0.04
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.07
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.15
			กระเทียม (garlic)	0.1
			กระเทียมต้น หรือลึก (leek)	0.05
			แก้วมังกร หรือพิทายา (dragon fruit or pitaya)	0.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	spinetoram	spinetoram (fat soluble)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.02
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.1
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.04
			คะน้า (broccoli, Chinese)	10
			เงาะ (rambutan)	0.3
			เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	6
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.8
			แตงโม (watermelon)	0.3
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.04
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.3

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	spinetoram	spinetoram (fat soluble)	ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ)	0.05
			(beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง)	0.04
			(soya bean (dry))	
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ	22
			แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น	
			(basil leaves)	
			พริกแห้ง	4
			(peppers, chili, dried)	
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่)	0.06
			(tomato (including cherry tomato))	
			มะม่วง	0.01
			(mango)	
			มังคุด	0.3
			(mangosteen)	
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ	0.01
			(potato)	
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม	0.4
			พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ	
			(melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	
			ลิ้นจี่	0.09
			(litchi)	
			สตรอว์เบอร์รี	0.15
			(strawberry)	
			หน่อไม้ฝรั่ง	0.3
			(asparagus)	
			หอมแดง	0.1
			(shallot)	

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	spinetoram	spinetoram (fat soluble)	หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.3
			อะโวคาโด (avocado)	0.3
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01 (fat)

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	spinetoram	spinetoram (fat soluble)	กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	1 (fat)
			ไขมันนม (milk fats)	0.15
66	spiromesifen	sum of spiromesifen and 4-hydroxy-3-(2,4,6- trimethyl phenyl)-1- oxaspiro[4.4]non-3-en-2- one, expressed as spiromesifen (fat soluble)	กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง ยกเว้นเมลอน และแตงกวาหรือ แตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (group of fruiting vegetables, cucurbits, except melon and cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.09
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	3
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	0.03
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือ กระเจี๊ยบมอญ (subgroup of peppers, except okra or lady's finger)	0.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	spiromesifen	sum of spiromesifen and 4-hydroxy-3-(2,4,6-trimethyl phenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one, expressed as spiromesifen (fat soluble)	กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ลอก ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ลอก) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.15
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.2
			กระเจียบเขียว หรือกระเจียบมอญ (okra or lady's finger)	0.5
			กระเทียม (garlic)	0.09
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
			ซอสมะเขือเทศเข้มข้น (tomato paste)	2
			เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	0.02
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.15

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	spiromesifen	sum of spiromesifen and 4-hydroxy-3-(2,4,6-trimethyl phenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one, expressed as spiromesifen (fat soluble)	ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (beans without pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (succulent seeds))	0.15
			ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.5
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	0.6
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	5
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.7
			มะเขือเทศ, แห้ง (tomato, dried)	4
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.7
			มะม่วง (mango)	0.5
			มะละกอ (papaya)	0.7
			มันเทศ (sweet potato)	0.02
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	spiromesifen	sum of spiromesifen and 4-hydroxy-3-(2,4,6-trimethyl phenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one, expressed as spiromesifen (fat soluble)	เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.3
			ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime)	2
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.5
			หอมแดง (shallot)	0.09
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.02
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.15
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.3
			กลุ่มนม (group of milks)	0.015
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	spiromesifen	sum of spiromesifen and 4-hydroxy-3-(2,4,6-trimethyl phenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one, expressed as spiromesifen (fat soluble)	กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.15
67	acetamiprid	plant : acetamiprid animal: sum of acetamiprid and its desmethyl (IM-2-1) metabolite, expressed as acetamiprid	กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	0.2
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables), except subgroup of flowerhead brassicas)	0.7
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	0.7
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	acetamiprid	<u>plant</u> : acetamiprid <u>animal</u> : sum of acetamiprid and its desmethyl (IM-2-1) metabolite, expressed as acetamiprid	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01
			คะน้า (broccoli, Chinese)	1
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.03
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.03
			ทุเรียน (durian)	2
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	2
			มะม่วง (mango)	1
			มะละกอ (papaya)	0.5
			มังคุด (mangosteen)	2
			มันเทศ (sweet potato)	0.01
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.01
			สับปะรด (pineapple)	0.01
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.8
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	acetamiprid	<u>plant</u> : acetamiprid <u>animal</u> : sum of acetamiprid and its desmethyl (IM-2-1) metabolite, expressed as acetamiprid	กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.3
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.2
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.5
68	acetochlor	sum of compounds hydrolysable with base to 2-ethyl-6-methylaniline (EMA) and 2-(1-hydroxyethyl)-6-methylaniline (HEMA), expressed as acetochlor	ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.04
			ข้าวโพดเมล็ดแข็ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	acetochlor	sum of compounds hydrolysable with base to 2-ethyl-6-methylaniline (EMA) and 2-(1-hydroxyethyl)-6-methylaniline (HEMA), expressed as acetochlor	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.04
			ถั่วเขียว (ฝักอ่อน) (mung bean (immature pods))	0.02
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.15
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.01
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	1.5
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.04
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
			อ้อย (sugar cane)	0.01
69.	abamectin	avermectin B1a (fat soluble)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.02
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	0.01
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดแห้ง (subgroup of dry beans)	0.01
			กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (subgroup of sweet corns)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	abamectin	avermectin B1a (fat soluble)	กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นผักกาดเขียวขาวตั้ง และ คะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except flowering white cabbage; and broccoli, Chinese)	0.01
			กลุ่มย่อยพืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อ ไม้) ยกเว้นใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (subgroup of herbs (herbaceous plants), except basil leaves)	0.015
			กระเทียม (garlic)	0.01
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.01
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.01
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.03
			แตงโม (watermelon)	0.01
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.01
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.08

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	abamectin	avermectin B1a (fat soluble)	ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบขึ้น)	0.08
			(beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน)	0.03
			(garden pea (immature pods))	
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง)	0.01
			(soya bean (dry))	
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น	0.03
			(basil leaves)	
			ผักกาดแก้ว	0.15
			(lettuce, head)	
			ผักกาดเขียววางตุ้ง	0.01
			(flowering white cabbage)	
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดชนิดต่าง ๆ)	0.03
			(peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	
			พริกหวาน (รวมทั้งพื้เมียนโต)	0.09
			(peppers, sweet (including pimento or pimienta))	
			พริกแห้ง	0.5
			(peppers, chili, dried)	
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่)	0.05
			(tomato (including cherry tomato))	
			มะเขือเปราะ	0.07
			(Thai eggplant)	
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว	0.05
			พันธุ์ปลูกต่างๆ	
			(eggplant or aubergine, various cultivars)	

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	abamectin	avermectin B1a (fat soluble)	มะม่วง (mango)	0.01
			มะละกอ (papaya)	0.02
			มันเทศ (sweet potato)	0.01
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.01
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.01
			ลำไย (longan)	0.05
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.05
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.15
			สับปะรด (pineapple)	0.01
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.03
			หอมแดง (shallot)	0.05
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	abamectin	avermectin B1a (fat soluble)	องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.03
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.005
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
70	amitraz	sum of amitraz and N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methylformamidine, calculated as N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methylformamidine	กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (group of pome fruits)	0.1
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.1
			กระเทียม (garlic)	0.05
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.5
			ทุเรียน (durian)	0.05
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.5
			พีช (peach)	0.1
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.5
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.05
			เมล็ดงา (sesame seed)	0.05
			เมล็ดลหุ่ง (castor bean)	0.05
			ลำไย (longan)	2
			ลั่นจี (litchi)	2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	amitraz	sum of amitraz and N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methylformamidine, calculated as N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methylformamidine	หอมแดง (shallot)	0.05
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05
			เห็ด ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลูก (Mushrooms, cultivated cultivars)	0.5
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.05
71	ametryn	ametryn	กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
			สับปะรด (pineapple)	0.05
			อ้อย (sugar cane)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
72	alachlor	sum of alachlor and its metabolites convertible to 2,6-diethylaniline (DEA) or 2-ethyl-6-(1-hydroxyethyl)aniline (1-HEEA) upon basic hydrolysis, calculated as alachlor	ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.02
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.02
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.02
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.01
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.02
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.02
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.02
			หอมแดง (shallot)	0.02
			อ้อย (sugar cane)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
73	indoxacarb	sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble)	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.07
			กลุ่มผลไม้เปลือกแข็งที่มีเมล็ดแข็ง (group of stone fruits)	1
			กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.5
			กลุ่มย่อยกะหล่ำต้น (subgroup of stem brassicas)	1
			กลุ่มย่อยกะหล่ำหัว ยกเว้นกะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลีห่อ) (subgroup of head brassicas, except cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	1
			กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	5
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ยกเว้นถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (subgroup of beans with pods, except soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.9

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	indoxacarb	sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble)	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วพุ่ม (เมล็ดแห้ง), ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง), และถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except cowpea (dry), mung bean (dry), and soya bean (dry))	0.09
			กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.3
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นผักกาดเขียวกวาดตั้ง และคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except flowering white cabbage; and broccoli, Chinese)	2
			กระเทียม (garlic)	0.02
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลูกลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.2
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	2
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	3

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	indoxacarb	sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble)	ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.09
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	3
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.2
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.02
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.2
			ถั่วพุ่ม (เมล็ดแห้ง) (cowpea (dry))	0.1
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.2
			ถั่วลูกไก่ (เมล็ดแห้ง) (chick-pea (dry))	0.2
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.5
			บร็อกโคลี (broccoli)	0.2
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	7
			ผักกาดเขียวขาวงดุ้ง (flowering white cabbage)	3
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	indoxacarb	sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble)	พรุณ, แห้ง (prunes, dried)	3
			แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.2
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.5
			มะเขือเปราะ (Thai eggplant)	0.08
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.5
			มันเทศ (sweet potato)	0.05
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.02
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	1
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	5
			สะระแหน่ และมินต์ ชนิดต่าง ๆ และลูกผสม (mints, species and hybrids)	15
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.02
			หอมแดง (shallot)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	indoxacarb	sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble)	หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.02
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	1
			อ้อย (sugar cane)	0.02
			แอปเปิล (apple)	0.5
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
			กลุ่มนม (group of milks)	0.2
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01 (fat)

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	indoxacarb	sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble)	กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	2 (fat)
			ไขมันนม (milk fats)	6
74	imazapic	imazapic	ข้าว (rice)	0.05
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
			ข้าวสาลี (wheat)	0.05
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.5
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.5
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.05
			เรปซีด (rape seed)	0.05
			อ้อย (sugar cane)	0.01
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	imazapic	imazapic	กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1
75	imazethapyr	sum of imazethapyr, 5- hydroxyethyl-2-(4- isopropyl-4-methyl-5-oxo- 2-imidazolin-2-yl)nicotinic acid, expressed as imazethapyr	ข้าว (rice)	0.1
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.1
			ถั่วเลนทิล (เมล็ดแห้ง) (lentil (dry))	0.1
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.03
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
			เรปซีด (rape seed)	0.1
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	imazethapyr	sum of imazethapyr, 5-hydroxyethyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)nicotinic acid, expressed as imazethapyr	กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
76	imidacloprid	sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ยกเว้นกลุ่มย่อยของถั่วเมล็ดกลมแห้ง, ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง), และถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (group of pulses, except subgroup of dry peas, mung bean (dry), and soya bean (dry))	2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	imidacloprid	sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น ยกเว้นแมคคาเดเมีย (group of tree nuts, except macadamia nut)	0.01
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	1
			กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมันสำปะหลัง, มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ, และมันเทศ (group of root and tuber vegetables, except cassava, potato, and sweet potato)	0.5
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นกลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดเมล็ดแห้ง, ข้าว, และข้าวฟ่าง (group of cereal grains, except subgroup of sweet corns; maize; rice; and sorghum)	0.05
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง (subgroup of dry peas)	2
			กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (subgroup of sweet corns)	0.02
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพลัม (รวมทั้งพ룬สด) (subgroup of plums (including fresh prunes))	1.5
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพีช (รวมทั้งเนกทาริน และแอปริคอต) (subgroup of peaches (including nectarines and apricots))	1.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	imidacloprid	sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid	กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจาก กลุ่มแดง - จำพวกพริก ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือ กระเจี๊ยบมอญ (subgroup of peppers, except okra or lady's finger)	1
			กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.1
			กระเทียม (garlic)	0.15
			กระเทียมต้น หรือลึก (leek)	0.05
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.05
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.5
			กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.5
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีไบนและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.5
			ข้าว (rice)	0.05
			ข้าวโพดเมล็ดแข็ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	imidacloprid	sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid	ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.05
			คะน้า (broccoli, Chinese)	5
			เคล (kale)	5
			เงาะ (rambutan)	3
			ชมเมอร์สควอช พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ผลอ่อน) (squash, summer; several cultivars (immature))	1
			เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	6
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	2
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	1
			แตงโม (watermelon)	0.2
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	3
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.5
			ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Lathyrus</i> L. หรือสกุล <i>Pisum</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (peas without pods (<i>Lathyrus</i> spp. or <i>Pisum</i> spp.) (succulent seeds))	2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	imidacloprid	sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid	ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Lathyrus</i> L. หรือสกุล <i>Pisum</i> L. (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (peas with pods (<i>Lathyrus</i> spp. or <i>Pisum</i> spp.) (pods and succulent seeds))	5
			ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	2
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	2
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	3
			ทับทิม (pomegranate)	1
			ทุเรียน (durian)	3
			บร็อกโคลี (broccoli)	0.5
			บวบเหลี่ยม (loofah, angled)	0.5
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	20
			ใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) (radish leaves (including radish tops))	5
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	2
			ฝรั่ง (guava)	2
			พริกไทย (pepper)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	imidacloprid	sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid	พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
			พ룬, แห้ง (prunes, dried)	5
			แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	1
			ฟัก (ผลแก่) (wax gourd (mature fruit))	0.1
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.5
			มะเขือเปราะ (Thai eggplant)	0.3
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.2
			มะม่วง (mango)	0.4
			มะระ หรือมะระขี้นก (bitter melon or bitter cucumber)	0.5
			มะละกอ (papaya)	0.7
			มังคุด (mangosteen)	0.4
			มันเทศ (sweet potato)	0.4
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.4
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.4

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	imidacloprid	sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid	เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	1
			เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคา ชนิดย่อยต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	0.05
			เมล็ดงา (sesame seed)	0.05
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	1
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.5
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.2
			แมคคาเดเมีย Nut (macadamia nut)	0.05
			ลางสาด และลองกอง (langsats and duka)	0.7
			ลำไย (longan)	0.8
			ลิ้นจี่ (litchi)	3
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.5
			สับปะรด (pineapple)	0.15
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.7
			หอมแดง (shallot)	2
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	imidacloprid	sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid	องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	1
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.3
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1
77	ethephon	<u>plant and animal</u> : ethephon <u>cereal</u> : ethephon and its conjugates, expressed as ethephon)	กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเชอร์รี่ (subgroup of cherries)	5
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.5
			ทุเรียน (durian)	1
			มะม่วง (mango)	2
			สับปะรด (pineapple)	1.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	ethephon	<u>plant and animal:</u> ethephon <u>cereal:</u> ethephon and its conjugates, expressed as ethephon)	องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.8
			แอปเปิล (apple)	0.8
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.04
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.08
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.4
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
78	ethion	ethion (fat soluble)	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (subgroup of peas with pods)	0.3
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (subgroup of beans with pods)	0.3
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	0.1
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	5
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	3
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.3
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.3
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.3
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.3

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	ethion	ethion (fat soluble)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกขี้หนูหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	3
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	20
			มันเทศ (sweet potato)	0.1
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.1
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.02
			ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime)	1
			ส้มโอ (pummelo)	1
79	emamectin benzoate	emamectin B1a benzoate	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น ยกเว้นมะพร้าวแก่ (group of tree nuts, except coconut)	0.01
			กลุ่มผักบรีโคคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	0.02
			กลุ่มผักบรีโคคผลในกลุ่มแตง ยกเว้นมะระหรือมะระขี้นก, และแตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (group of fruiting vegetables, cucurbits, except bitter melon or bitter cucumber; and cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	emamectin benzoate	emamectin B1a benzoate	กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	0.02
			กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (subgroup of tea, black, green, dried and fermented)	0.1
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	0.2
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.02
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.3
			เงาะ (rambutan)	0.1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	emamectin benzoate	emamectin B1a benzoate	ชมพู่หรือชมพู่แก้วแก้ว, ชมพู่ น้ำดอกไม้ม, และชมพู่มะเหมี่ยว (java apple, rose apple, and pommerac)	0.1
			เซเลอรี่ และจีน่าย (celery and Chinese celery)	0.5
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.02
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.015
			ถั่วเมล็ดไม้มกลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ด ที่อวบน้ำ) (beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.015
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.015
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น (basil leaves)	0.6
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หระ แมงกะแซง และพืชจำพวกเบซิลอื่น, แห้ง (basil leaves, dried)	4
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.01
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.2

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	emamectin benzoate	emamectin B1a benzoate	มะพร้าวแก่ (coconut)	0.02
			มะม่วง (mango)	0.02
			มะระ หรือมะระขี้นก (bitter melon or bitter cucumber)	0.02
			มันเทศ (sweet potato)	0.1
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.1
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.01
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
			ลำไย (longan)	0.1
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.03
			อ้อย (sugar cane)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	emamectin benzoate	emamectin B1a benzoate	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
80	MCPA	MCPA	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง (subgroup of dry peas)	0.01
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.05
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.05
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.1
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
			ข้าวสาลี (wheat)	0.2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	MCPA	MCPA	กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้นไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.2
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	3
			กลุ่มนม (group of milks)	0.04
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1
81.	azoxystrobin	azoxystrobin (fat soluble)	กลุ่มผักแบบฝักถั่ว (group of legume vegetables)	3
			กลุ่มผักแบบหัวหอม (group of bulb vegetables)	10
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	azoxystrobin	azoxystrobin (fat soluble)	แก้วมังกร หรือพิทahaya (dragon fruit or pitaya)	0.3
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.2
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.2
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	5
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.01
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01
			คะน้า (broccoli, Chinese)	1.5
			ชมพู หรือชมพูแก้มแหม่ม, ชมพูน้ำดอกไม้, และชมพูมะเหมี่ยว (java apple, rose apple, and pomerac)	0.2
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	1
			แตงโม (watermelon)	1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	azoxystrobin	azoxystrobin (fat soluble)	ฝรั่ง (guava)	0.2
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	3
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	30
			มะเฟือง (carambola or star fruit)	0.1
			มะม่วง (mango)	4
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	7
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.03
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	1
			ลำไย (longan)	0.5
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.5
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	10
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.01
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	azoxystrobin	azoxystrobin (fat soluble)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.07
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
			ไขมันนม (milk fats)	0.03
82	acephate	acephate	กลุ่มพืชเครื่องเทศ ยกเว้นพริกแห้ง (group of spices, except pepper, chili, dried)	0.2
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีไบนและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	2
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	1
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	1

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	acephate	acephate	ข้าวเปลือก (rice, paddy)	1
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.3
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.3
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	1
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.5
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
			เมล็ดโกโก้ และเมล็ดคาเคา ชนิดย่อยต่าง ๆ (cocoa bean and cacao bean, sub-species)	0.05
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.2
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.5
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	acephate	acephate	กลุ่มนม (group of milks)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
83	atrazine	atrazine (fat soluble)	ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.05
			สับปะรด (pineapple)	0.05
			อ้อย (sugar cane)	0.05
84	omethoate	omethoate	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.01
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	omethoate	omethoate	ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			มันเทศ (sweet potato)	0.05
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
85	iprodione	iprodione	กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นบร็อกโคลี, และกะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีไย่น และผักกาดขาวปลีห่อ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables), except broccoli; and cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.8
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเชอร์รี่ (subgroup of cherries)	0.3
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพีช (รวมทั้งเนกทาริน และแอปริคอต) (subgroup of peaches (including nectarines and apricots))	0.05
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	0.9

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	iprodione	iprodione	กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีไບ่ยนและผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	5
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	10
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	10
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	10
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	10
			คะน้า (broccoli, Chinese)	30
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	5
			แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	1
			ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่อวบน้ำ) (beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	1.5

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
	iprodione	iprodione	บร็อกโคลี (broccoli)	10
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดชนิดต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	5
			หอมแดง (shallot)	0.15
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.15
86	iprovalicarb	iprovalicarb	แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.1
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
87	hexaconazole	hexaconazole	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.01
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01
			เงาะ (rambutan)	0.01
			แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	0.01
			ถั้วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.01
			ถั้วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.01
			มะม่วง (mango)	0.01
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.01

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Maximum Residue Limits (mg/kg)
88	hydrogen phosphide (in term of aluminum phosphide, magnesium phosphide or phosphine)	all phosphides, expressed as hydrogen phosphide	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1

Note

- Description of the food commodity in column 4

- Commodities* in case of plant commodities, classified as defined in Thai Agricultural Standard TAS 9045-Classification of Agricultural Commodities, the latest revision.
- Garlic means garlic (*Allium sativum* L.) that consists of Thai garlic, Chinese garlic and according to this notification includes Single clove garlic/ Single bulb garlic.
- Rice, in this notification covers paddy rice, husked rice and polished rice; which the specified MRL for “rice” can be applied to these commodities.
- Paddy rice means non-glutinous rice with husk or glutinous rice with husk.
- Husked rice means paddy rice from which the husk only has been removed.
- Polished rice means paddy rice from which the husk has been removed and milled to removed the bran, which includes both white glutinous rice and white rice or milled rice which is non-glutinous rice.
- Fat means the lipid-based tissue that is trimmable from an animal carcass or cuts from an animal carcass. It may include omental or perirenal fat. It does not include interstitial or intramuscular carcass fat or milk fat.
- Milk fat, in this notification means fat from cattle milk, buffalo milk, goat milk, sheep milk or camel milk.
- Eggs, in this notification applied only to avian eggs.
- Edible offal means parts of an animal, apart from the skeletal muscle, fat and attached skin, that are considered fit for human consumption. In this Notification, the term ‘Edible offal’ applies to mammals and avians.
- Kale, in this notification includes Borecole or Collards.
- Meat means the edible part of any mammal (definition adopted by CAC45th). In this Notification, the term ‘meat’ shall be applied in addition to the edible parts of avian.
- Brassica vegetables, in this notification covers vegetables from 4 subgroups which are classified into different groups, as follows:
 - “Subgroup of flowerhead brassicas”, “Subgroup of head brassicas” and “Subgroup of stem brassicas” which are all classified under “Group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables)”. Examples of vegetables in these subgroups include, but are not limited to: broccoli, cauliflower, Cabbages, Chinese cabbage (type Pe-tsai), Kohlrabi, Stem mustard.

2) **“Subgroup of leaves of Brassicaceae”** such as Chinese kale, Chinese cabbage (type Pak- Choi), Kale, Mustard greens, Komatsuna, Radish leaves, Kohlrabi leaves. This subgroup is classified under **“Group of leafy vegetables”**.

14. Mandarin, in this notification, classified under **“subgroup of mandarins”**. The specified MRL for **“subgroup of mandarins”** or tangerine can be applied to this commodity.

15. Dried chili (or “peppers, chili, dried”), in this notification means Dried chili made from chili peppers (or “peppers, chili”).

- Explanation of abbreviations or symbols indicated after the MRLs in column 5.

1. “(fat)” indicated after the MRL of meat means the MRL applied on fat basis of the meat.
2. “F” indicated after the MRL of milk and milk products means for fat-soluble pesticide residues. In addition, criteria for using the MRL with “F” the fat content of the milk and milk products should be considered as follows:
 - 1) If a fat content less than 2 %, the MRL applied should be as half of the specified MRL for milk.
 - 2) If a fat content of 2% or more, the MRL applied should be 25 times of the specified MRL for milk, compared with analysis results of milk or milk products which expressed on a fat basis.

Annex 3

Default limits

Attachment of Notification of the Ministry of Public Health (No. 460) B.E 2568 (2025)

Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522

Re: Food Containing Pesticide Residues (*Pesticide Residues in Food*)

(1) Default Limits for Plant*

No.	Pesticides	Residue Definition	Default limits (mg/kg)
1	chlormequat	chlormequat cation	0.1
2	carbendazim, benomyl, or thiophanate-methyl)	sum of carbendazim, benomyl, and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim	0.01
3	carbosulfan	sum of carbosulfan and carbofuran, expressed as carbosulfan	0.005
4	cypermethrins including alpha- and zeta-cypermethrin	cypermethrin (sum of isomers) (fat soluble)	0.02
5	cyfluthrin or beta-cyfluthrin	cyfluthrin (sum of isomers) (fat soluble)	0.02
6	deltamethrin	sum of deltamethrin and its alpha-R- andtrans- isomers (fat soluble)	0.05
7	triadimenol or triadimefon	sum of triadimefon and triadimenol (fat soluble)	0.1
8	thiabendazole	thiabendazole	0.1
9	bifenthrin	bifenthrin (sum of isomers) (fat soluble)	0.05
10	permethrin	permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)	0.1
11	fipronil	sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)	0.005
12	fenpropathrin	fenpropathrin (fat soluble)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Default limits (mg/kg)
13	fenvalerate	sum of fenvalerate isomers (fat soluble)	0.02
14	cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)	0.05
15	emamectin benzoate	emamectin B1a benzoate	0.005
16	acephate	acephate	0.05
17	omethoate	omethoate	Not Detected, omethoate in commodities for which the specified MRLs were not established.

Note

- Plant* classified as defined in Thai Agricultural Standard TAS 9045 Classification of Agricultural Commodities, the latest revision.

(2) Default Limits for Animal

No.	Pesticides	Residue Definition	Default limits (mg/kg)
1	fenazaquin	sum of fenazaquin and the metabolite 2-hydroxy-fenazaquin acid, expressed as fenazaquin (fat soluble)	0.02
2	fenhexamid	fenhexamid (fat soluble)	0.05
3	fenitrothion	fenitrothion	0.05
4	ametoctradin	sum of ametoctradin, M650F01 and M650F06, expressed as ametoctradin	0.03

Annex 4

Extraneous Maximum Residue Limits, EMRLs

Attachment of Notification of the Ministry of Public Health (No. 460) B.E 2568 (2025)

Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522

Re: Food Containing Pesticide Residues (*Pesticide Residues in Food*)

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Extraneous Maximum Residue Limits (mg/kg)
1.	chlordane	<u>plant</u> : sum of cis- and trans-chlordane (fat soluble) <u>animal</u> : sum of cis- and trans-chlordane, and oxychlordane (fat soluble)	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.02*
			ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (type of vegetables, except group of pulses)	0.02*
			ประเภทพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ (type of herbs and spices)	0.02*
			กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.02
			กลุ่มน้ำเลี้ยงของไม้ต้น (group of tree saps)	0.02*
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.02
			กลุ่มพืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม (group of grasses for sugar or syrup production)	0.02*
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.02

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Extraneous Maximum Residue Limits (mg/kg)
	chlordan	<u>plant</u> : sum of cis- and trans-chlordan (fat soluble) <u>animal</u> : sum of cis- and trans-chlordan, and oxychlordan (fat soluble)	กลุ่มเมล็ดพืชไขมันและผล พืชไขมัน (group of oilseeds and oilfruits)	0.02
			กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและ ขนมหวาน (group of seeds for beverage and sweets)	0.02*
			ไขมันและไขมันพืช (plant fats and oils)	0.02
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05 (fat)
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05 (fat)
			กลุ่มนม (group of milks)	0.002F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05 (fat)
			ไขมันและไขมันสัตว์ (animal fats and oils)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Extraneous Maximum Residue Limits (mg/kg)
	chlordane	<u>plant</u> : sum of cis- and trans-chlordane (fat soluble) <u>animal</u> : sum of cis- and trans-chlordane, and oxychlordane (fat soluble)	เนื้อของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (meat of amphibians)	0.02 (fat)
			เนื้อของสัตว์น้ำ สัตว์จำพวกหอย และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น หลายชนิด (meat of aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals)	0.05 (fat)
2.	DDT	sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) (fat soluble)	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.01*
			ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มถั่วเมล็ดแห้งและแครอท (type of vegetables, except group of pulses and carrot)	0.01
			ประเภทพืชสมุนไพรและพืช เครื่องเทศ (type of herbs and spices)	0.01
			กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.01*
			กลุ่มน้ำเลี้ยงของไม้ต้น (group of tree saps)	0.01*
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.01*

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Extraneous Maximum Residue Limits (mg/kg)
	DDT	sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) (fat soluble)	กลุ่มพืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม (group of grasses for sugar or syrup production)	0.01*
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.1
			กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผล พืชน้ำมัน (group of oilseeds and oilfruits)	0.01*
			กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและ ขนมหวาน (group of seeds for beverage and sweets)	0.01*
			แครอท (carrot)	0.2
			น้ำมันและไขมันพืช (plant fats and oils)	0.05
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.3 (fat)
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1 (fat)
			กลุ่มนม (group of milks)	0.02F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.3 (fat)

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Extraneous Maximum Residue Limits (mg/kg)
	DDT	sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) (fat soluble)	กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	1 (fat)
			น้ำมันและไขมันสัตว์ (animal fats and oils)	1
			เนื้อของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (meat of amphibians)	1 (fat)
			เนื้อของสัตว์น้ำ สัตว์จำพวกหอย และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น หลายชนิด (meat of aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals)	1 (fat)
3.	lindane	lindane (fat soluble)	กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.01
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.001
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.005 (fat)
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.001
			กลุ่มนม (group of milks)	0.001
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.005 (fat)

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Extraneous Maximum Residue Limits (mg/kg)
	lindane	lindane (fat soluble)	กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01 (fat)
			เนื้อของสัตว์น้ำ สัตว์จำพวกหอย และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น หลายชนิด (meat of aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals)	0.01
4	endrin	sum of endrin and delta-keto-endrin (fat soluble)	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.01*
			ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง และกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (type of vegetables, except group of fruiting vegetables, cucurbits; and group of pulses)	0.01*
			ประเภทพืชสมุนไพรและพืช เครื่องเทศ (type of herbs and spices)	0.01*
			กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.01*
			กลุ่มน้ำเลี้ยงของไม้ต้น (group of tree saps)	0.01*
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.01*
			กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง cucurbits)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Extraneous Maximum Residue Limits (mg/kg)
	endrin	sum of endrin and delta-keto-endrin (fat soluble)	กลุ่มพืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม (group of grasses for sugar or syrup production)	0.01*
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.01*
			กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผล พืชน้ำมัน (group of oilseeds and oilfruits)	0.01*
			กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและ ขนมหวาน (group of seeds for beverage and sweets)	0.01*
			น้ำมันและไขมันพืช (plant fats and oils)	0.05
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.005
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.1 (fat)
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05 (fat)
			กลุ่มนม (group of milks)	0.0008F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1 (fat)

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Extraneous Maximum Residue Limits (mg/kg)
	endrin	sum of endrin and delta-keto-endrin (fat soluble)	กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05 (fat)
			น้ำมันและไขมันสัตว์ (animal fats and oils)	0.05
			เนื้อของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (meat of amphibians)	0.05 (fat)
			เนื้อของสัตว์น้ำ สัตว์จำพวกหอย และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นหลายชนิด (meat of aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals)	0.05 (fat)
5	aldrin and dieldrin	sum of HHDN and HEOD (fat soluble)	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.05
			ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง กลุ่มผักรากและผักหัว และกลุ่มถั่ว เมล็ดแห้ง (type of vegetables; except group of fruiting vegetables, cucurbits; group of root and tuber vegetables; and group of pulses)	0.05
			ประเภทพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ (type of herbs and spices)	0.05
			กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Extraneous Maximum Residue Limits (mg/kg)
	aldrin and dieldrin	sum of HHDN and HEOD (fat soluble)	กลุ่มน้ำเลี้ยงของไม้ต้น (group of tree saps)	0.2
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.05
			กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.1
			กลุ่มผักรากและผักหัว (group of root and tuber vegetables)	0.1
			กลุ่มพืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม (group of grasses for sugar or syrup production)	0.05
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.02
			กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน (group of oilseeds and oilfruits)	0.05
			กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน (group of seeds for beverage and sweets)	0.2
			น้ำมันและไขมันพืช (plant fats and oils)	0.2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.2 (fat)

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Extraneous Maximum Residue Limits (mg/kg)
	aldrin and dieldrin	sum of HHDN and HEOD (fat soluble)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
			กลุ่มนม (group of milks)	0.006F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.2 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
			น้ำมันและไขมันสัตว์ (animal fats and oils)	0.2
			เนื้อของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (meat of amphibians)	0.2 (fat)
			เนื้อของสัตว์น้ำ สัตว์จำพวกหอย และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นหลายชนิด (meat of aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals)	0.2 (fat)
6	heptachlor	sum of heptachlor and heptachlor epoxide (fat soluble)	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.01*
			ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (type of vegetables, except group of pulses)	0.05

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Extraneous Maximum Residue Limits (mg/kg)
	heptachlor	sum of heptachlor and heptachlor epoxide (fat soluble)	ประเภทพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ (type of herbs and spices)	0.05
			กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.02
			กลุ่มน้ำเลี้ยงของไม้ต้น (group of tree saps)	0.05
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.02
			กลุ่มพืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาลและน้ำเชื่อม (group of grasses for sugar or syrup production)	0.01*
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.02
			กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผลพืชน้ำมัน (group of oilseeds and oilfruits)	0.02
			กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและขนมหวาน (group of seeds for beverage and sweets)	0.05
			น้ำมันและไขมันพืช (plant fats and oils)	0.02
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.2 (fat)

No.	Pesticides	Residue Definition	Commodities*	Extraneous Maximum Residue Limits (mg/kg)
	heptachlor	sum of heptachlor and heptachlor epoxide (fat soluble)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
			กลุ่มนม (group of milks)	0.006F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.2 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
			น้ำมันและไขมันสัตว์ (animal fats and oils)	0.2
			เนื้อของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (meat of amphibians)	0.2 (fat)
			เนื้อของสัตว์น้ำ สัตว์จำพวกหอย และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น หลายชนิด (meat of aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals)	0.2 (fat)

Note

- Description of the food commodity in column 4

1. Commodities* in case of plant commodities, classified as defined in Thai Agricultural Standard TAS 9045-Classification of Agricultural Commodities, the latest revision.
2. Fat means the lipid-based tissue that is trimmable from an animal carcass or cuts from an animal carcass. It may include omental or perirenal fat. It does not include interstitial or intramuscular carcass fat or milk fat.
3. Eggs, in this notification applied only to avian eggs.

4. Edible offal means parts of an animal, apart from the skeletal muscle, fat and attached skin, that are considered fit for human consumption. In this Notification, the term 'Edible offal' applies to mammals, avians, amphibians, aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals.
5. Meat means the edible part of any mammal (definition adopted by CAC45th). In this Notification, the term 'meat' shall be applied in addition to the edible parts of amphibians, aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals, and avians.
6. Meat of amphibians, in this notification means the edible parts of amphibian including edible offal, that are considered fit for human consumption such as frog skin.
7. Meat of aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals; in this notification means the edible parts of aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals ,including edible offal of these animals that are considered fit for human consumption such as fish skin, fish swim bladder (fish maw).

- Explanation of abbreviations or symbols indicated after the EMRLs in column 5.

1. "(fat)" indicated after the EMRL of meat means the EMRL applied on fat basis of the meat.
2. "F" indicated after the EMRL of milk and milk products means for fat-soluble pesticide residues. In addition, criteria for using the EMRL with "F" the fat content of the milk and milk products should be considered as follows:
 - 1) If a fat content less than 2 %, the EMRL applied should be as half of the specified for milk.
 - 2) If a fat content of 2% or more, the EMRL applied should be 25 times of the specified EMRL for milk, compared with analysis results of milk or milk products which expressed on a fat basis.
3. (*) indicated after the EMRL means the value is set at the Limit of Quantification (LOQ).

Annex 5

The analytical methods for pesticide residues in food resulting from the use of pesticides in agriculture

Attachment of Notification of the Ministry of Public Health (No. 460) B.E 2568 (2025)

Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522

Re: Food Containing Pesticide Residues (*Pesticide Residues in Food*)

The analytical methods for pesticide residues in food resulting from the use of pesticides in agriculture shall be either one of the following:

1. Analytical methods issued by National Organizations or International Standards Organizations, or published in the manuals or publications which are internationally recognized.

2. Performance characteristics of pesticide residue analytical methods must be accurate and reliable. Method validation is performed by a collaborative study or single laboratory based on international guidelines. The result shall be in document comply with the latest version of ISO/IEC 17025.

The analysis of pesticide residues for pesticides No.83 – 87 prescribed in Annex 1 of Notification of the Ministry of Public Health (No. 460) B.E 2568 (2025) issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Food Containing Pesticide Residues (Pesticide Residues in Food), the Limit of Detection (LOD) of the analytical method shall be at least as low as the level specified in the table and the detected level of pesticide residues in food shall be lower than the Limit of Detection (LOD), as follows:

Pesticides	Commodities	Limit of Detection; LOD (mg/kg)
1. Chlorpyrifos	Fresh vegetable, Fresh fruit and others plant	0.005
	Cereal grains and pulses	0.01
	Meats, Milks, Eggs	0.005
2. Chlorpyrifos-methyl	Fresh vegetable, Fresh fruit and others plant	0.005
	Cereal grains and pulses	0.01
	Meats, Milks, Eggs	0.005
3. Paraquat (Including Paraquat dichloride , {Paraquat [bis (methyl sulfate)]} or Paraquat methosulfate)	Fresh vegetable, Fresh fruit and others plant	0.005
	Cereal grains and pulses	0.02
	Meats, Milks, Eggs	0.005

Note : Pesticide residue in processed food shall not exceed the requirements as specified in such raw agricultural commodity.